



COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROGETTAZIONE

Manutenzione straordinaria tetto Palazzo Mezzabarba - Settore Istruzione
(parte) [44/2016-16]
Progetto Esecutivo

Relazione Tecnica

PROGETTISTA
(Ing. Adriano Sora)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Vittorio Prina)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Mauro Mericco)

La copertura oggetto di manutenzione straordinaria corrisponde al settore Istruzione del Comune di Pavia, collocato nei corpi di fabbrica a nord, lungo via Foro Magno; volumi che non denotano particolare rilevanza storica.

La ricorso del tetto prevede:

Pulizia del sottotetto

Rimozione della copertura utilizzando mezzo con piattaforma con accantonamento delle tegole, cernita delle tegole riutilizzabili.

Rimozione lastra di onduline, sostituzione di eventuali listelli di orditura secondaria ammalorati

Posa dell'onduline catramata


Posa della copertura in coppi come esistente, con integrazione dei coppi nuovi anticati nella parte a canale

Posa interna di rete parapassero

Posa nel pavimento del sottotetto di barriera al vapore.

Imbiancatura degli uffici del piano sottostante la copertura

In data 25/11/2016, è stata inviata alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio documentazione per il nulla osta di competenza.





Veduta dei corpi di fabbrica prospicienti via Foro Magno



Veduta del corpo di fabbrica prospiciente via Foro Magno



Vedute del corpo di fabbrica verso la corte interna



Individuazione della porzione di copertura del volume verso corte

