



COMUNE DI PAVIA

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO MANUTENZIONE ED ARREDO PUBBLICO**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI
COMUNALI – OPERE DA ELETTRICISTA – ANNO 2018. COD. POPo81 –
CUP. G13G17000000004.**

ELENCO PREZZI

REDATTO DA:

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Geom. Rosario Pellegrino

L'U.O.I. MANUTENZIONE FABBRICATI
Geom. Davide Doria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE
ED ARREDO PUBBLICO
Ing. Luigi Abelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Arch. Mauro Mericco

Pavia, 23/11/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.lgs. 82/2005 e norme collegate

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	MANO D'OPERA Euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 0005	Operaio elettricista specializzato, impianti in genere compresi ascensori Euro (trentauno/88)	ora	31,88
Nr. 3 0010	Operaio elettricista qualificato Euro (ventinove/75)	ora	29,75
Nr. 4 0015	Operaio elettricista comune Euro (ventisette/25)	ora	27,25
Nr. 5 0020	Intervento d'urgenza su chiamata dell'UTC o del comando di P.M. con obbligo di reperibilità cellulare; l'intervento comporta la presenza in qualunque luogo del territorio comunale di una squadra formata da due operai (operaio specializzato + operaio qualificato o manovale specializzato) muniti di automezzo idoneo e di tutte le attrezzature necessarie al pronto intervento, scale di altezza massima di mt. 4,00, in conformità alla Legge sulla sicurezza dei cantieri il cui piano è stato fornito dall'impresa all'inizio dell'appalto, sotto la Responsabilità ed il controllo del titolare dell'impresa o tecnico abilitato e delegato dalla stessa, con obbligo di relazione sull'intervento all'UTC entro le 24 ore successive, il tutto compreso nel prezzo. LA NON OTTEMPERANZA AD UNA DELLE CLAUSOLE DEL PRESENTE ARTICOLO COMPORTERA' L'APPLICAZIONE DI UNA PENALE SPECIFICATA NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: - per ogni singolo intervento compreso tra le ore 17.00 e le ore 24 dei giorni feriali per la durata massima di due ore Euro (trecentoventicinque/00)	cad.	325,00
Nr. 6 0025	idem c.s. compreso tra le ore 24.00 e le ore 7 dei giorni feriali per la durata massima di due ore Euro (cinquecentoventicinque/00)	cad.	525,00
Nr. 7 0026	idem c.s. compreso tra le ore 00.01 e le ore 24.00 dei giorni festivi per la durata massima di due ore Euro (seicentocinquanta/00)	cad.	650,00
Nr. 8 0030	conduttore di rame unipolare isolato in materiale termoplastico non propagante l'incendio, flessibile a numer CEI 20-22 e marchio IMQ, tipo NO7 V-K: a) 1 x 1,5 mmq Euro (zero/19)	m	0,19
Nr. 9 0035	idem c.s. ...NO7 V-K: b) 1 x 2,5 mmq Euro (zero/25)	m	0,25
Nr. 10 0040	idem c.s. ...NO7 V-K: c) 1 x 4 mmq Euro (zero/31)	m	0,31
Nr. 11 0045	idem c.s. ...NO7 V-K: d) 1 x 6 mmq Euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 12 0050	idem c.s. ...NO7 V-K: e) 1 x 10 mmq Euro (zero/88)	m	0,88
Nr. 13 0055	idem c.s. ...NO7 V-K: f) 1 x 16 mmq Euro (uno/31)	m	1,31
Nr. 14 0060	idem c.s. ...NO7 V-K: f) 1 x 25 mmq Euro (uno/69)	m	1,69
Nr. 15 0065	idem c.s. ...NO7 V-K: f) 1 x 35 mmq Euro (due/94)	m	2,94
Nr. 16 0070	idem c.s. ...NO7 V-K: i) 1 x 50 mmq Euro (quattro/00)	m	4,00
Nr. 17 00701	Cavo multipolare flessibile, non propagante l'incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi Tipo FROR sezione mmq. 2x1,5 Euro (zero/75)	m	0,75
Nr. 18 00702	idem c.s. ...sezione mmq. 2x2,5 Euro (uno/00)	m	1,00
Nr. 19 00703	idem c.s. ...sezione mmq. 2x4 Euro (uno/38)	m	1,38
Nr. 20 00704	idem c.s. ...sezione mmq. 2x6 Euro (uno/69)	m	1,69
Nr. 21 00705	idem c.s. ...sezione mmq. 2x10 Euro (due/63)	m	2,63
Nr. 22	idem c.s. ...sezione mmq. 2x16		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
00706	Euro (tre/69)	m	3,69
Nr. 23 007061	idem c.s. ...sezione mmq. 3x1,5 Euro (zero/88)	m	0,88
Nr. 24 00707	idem c.s. ...sezione mmq. 3x2,5 Euro (uno/19)	m	1,19
Nr. 25 00708	idem c.s. ...sezione mmq. 3x4 Euro (uno/63)	m	1,63
Nr. 26 00709	idem c.s. ...sezione mmq. 3x6 Euro (due/13)	m	2,13
Nr. 27 007091	idem c.s. ...sezione mmq. 3x10 Euro (tre/44)	m	3,44
Nr. 28 007092	idem c.s. ...sezione mmq. 3x16 Euro (quattro/94)	m	4,94
Nr. 29 0070921	idem c.s. ...sezione mmq. 3x25 Euro (sette/63)	m	7,63
Nr. 30 0071	idem c.s. ...sezione mmq. 4x1,5 Euro (uno/06)	m	1,06
Nr. 31 00711	idem c.s. ...sezione mmq. 4x2,5 Euro (uno/44)	m	1,44
Nr. 32 00721	idem c.s. ...sezione mmq. 5x16 Euro (sette/94)	m	7,94
Nr. 33 00722	idem c.s. ...sezione mmq. 5x25 Euro (dodici/38)	m	12,38
Nr. 34 0075	conduttore di rame unipolare o multipolare isolato in gomma e con guaina in materiale termoplastico, non propagante l'incendio, flessibile o rigido, a norme CEI 20-22 e marchio IMQ a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo FG7R e/o RG7R: a) 1x1,5 mmq Euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 35 0080	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: b) 1x2,5 mmq Euro (zero/56)	m	0,56
Nr. 36 0085	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: c) 1x4 mmq Euro (zero/81)	m	0,81
Nr. 37 0090	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: d) 1x6 mmq Euro (zero/88)	m	0,88
Nr. 38 0095	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: e) 1x10 mmq Euro (uno/44)	m	1,44
Nr. 39 0100	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: f) 1x16 mmq Euro (uno/88)	m	1,88
Nr. 40 0105	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: g) 1x25 mmq Euro (due/81)	m	2,81
Nr. 41 0110	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: h) 1x35 mmq Euro (tre/56)	m	3,56
Nr. 42 0115	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: i) 1x50 mmq Euro (quattro/69)	m	4,69
Nr. 43 0120	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: j) 1x70 mmq Euro (sei/69)	m	6,69
Nr. 44 0125	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: k) 1x95 mmq Euro (otto/69)	m	8,69
Nr. 45 0130	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: l) 1x120 mmq Euro (undici/63)	m	11,63
Nr. 46 0135	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: m) 1x150 mmq Euro (tredici/88)	m	13,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 47 0140	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: n) 1x185 mmq Euro (diciassette/44)	m	17,44
Nr. 48 0145	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: o) 1x240 mmq Euro (ventidue/44)	m	22,44
Nr. 49 0150	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: p) 2x1,5 mmq Euro (zero/94)	m	0,94
Nr. 50 0155	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: q) 2x2,5 mmq Euro (uno/13)	m	1,13
Nr. 51 0160	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: r) 2x4 mmq Euro (uno/50)	m	1,50
Nr. 52 0165	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: s) 2x6 mmq Euro (uno/81)	m	1,81
Nr. 53 0170	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: t) 2x10 mmq Euro (tre/13)	m	3,13
Nr. 54 0175	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: u) 2x16 mmq Euro (quattro/44)	m	4,44
Nr. 55 0180	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: v) 2x25 mmq Euro (sei/44)	m	6,44
Nr. 56 0185	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: w) 2x35 mmq Euro (otto/50)	m	8,50
Nr. 57 0190	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: x) 2x50 mmq Euro (dieci/94)	m	10,94
Nr. 58 0195	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: y) 3x1,5 mmq Euro (uno/06)	m	1,06
Nr. 59 0200	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: z) 3x2,5 mmq Euro (uno/38)	m	1,38
Nr. 60 0205	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R) 3x4 mmq Euro (uno/81)	m	1,81
Nr. 61 0210	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R) 3x6 mmq Euro (due/44)	m	2,44
Nr. 62 0215	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R) 3x10 mmq Euro (quattro/25)	m	4,25
Nr. 63 0220	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R) 3x16 mmq Euro (cinque/81)	m	5,81
Nr. 64 0225	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R) 3x25 mmq Euro (otto/94)	m	8,94
Nr. 65 0230	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R) 3x35 mmq Euro (dodici/06)	m	12,06
Nr. 66 0235	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R) 3x50 mmq Euro (sedici/06)	m	16,06
Nr. 67 0240	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R) 4x1,5 mmq Euro (uno/31)	m	1,31
Nr. 68 0245	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R) 4x2,5 mmq Euro (uno/69)	m	1,69
Nr. 69 0250	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R) 4x4 mmq Euro (due/38)	m	2,38
Nr. 70 0255	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R) 4x6 mmq Euro (tre/06)	m	3,06
Nr. 71	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R) 4x10 mmq		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0260	Euro (cinque/31)	m	5,31
Nr. 72 0265	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R) 4x16 mmq Euro (sette/44)	m	7,44
Nr. 73 0270	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R) 4x25 mmq Euro (tredici/69)	m	13,69
Nr. 74 0275	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R) 3x35+1x25 mmq Euro (quattordici/19)	m	14,19
Nr. 75 0280	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R) 3x50+1x25 mmq Euro (diciotto/31)	m	18,31
Nr. 76 0285	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R) 5x1,5 mmq Euro (uno/63)	m	1,63
Nr. 77 0290	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R) 5x2,5 mmq Euro (due/13)	m	2,13
Nr. 78 0295	idem c.s. ...FG7R e/o RG7R: s') 5x4 mmq Euro (due/94)	m	2,94
Nr. 79 0300	conduttore di rame unipolare o multipolare isolato in gomma e con guai na in materiale termoplastico, non propagante l'incendio, flessibile o rigido, a norme CEI 20-22 e marchio IMQ a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo FG7R e/o RG7R: t') 5x6 mmq Euro (tre/81)	m	3,81
Nr. 80 0305	idem c.s. ...e/o RG7R: u') 5x10 mmq Euro (sei/63)	m	6,63
Nr. 81 0310	idem c.s. ...e/o RG7R: v') 5x16 mmq Euro (nove/19)	m	9,19
Nr. 82 0315	idem c.s. ...e/o RG7R: w') 5x25 mmq Euro (tredici/88)	m	13,88
Nr. 83 0320	idem c.s. ...e/o RG7R: x') 7x1,5 mmq Euro (due/44)	m	2,44
Nr. 84 0325	idem c.s. ...e/o RG7R: y') 10x1,5 mmq Euro (tre/31)	m	3,31
Nr. 85 0330	idem c.s. ...e/o RG7R: z') 12x1,5 mmq Euro (tre/69)	m	3,69
Nr. 86 0335	idem c.s. ...e/o RG7R: a") 16x1,5 mmq Euro (quattro/69)	m	4,69
Nr. 87 0340	idem c.s. ...e/o RG7R: b") 19x1,5 mmq Euro (cinque/44)	m	5,44
Nr. 88 0345	idem c.s. ...e/o RG7R: c") 24x1,5 mmq Euro (sei/56)	m	6,56
Nr. 89 0350	idem c.s. ...e/o RG7R: d") 7x2,5 mmq Euro (tre/38)	m	3,38
Nr. 90 0355	idem c.s. ...e/o RG7R: e") 10x2,5 mmq Euro (cinque/44)	m	5,44
Nr. 91 0360	idem c.s. ...e/o RG7R: f") 12x2,5 mmq Euro (cinque/06)	m	5,06
Nr. 92 0365	idem c.s. ...e/o RG7R: g") 16x2,5 mmq Euro (sei/44)	m	6,44
Nr. 93 0370	idem c.s. ...e/o RG7R: h") 19x2,5 mmq Euro (sette/31)	m	7,31
Nr. 94 0375	idem c.s. ...e/o RG7R: i") 24x2,5 mmq Euro (nove/19)	m	9,19
Nr. 95 0380	cavi elettrici speciali per impianti telefonici di televisione, trasmissione dati, etc. di tipo a norme CEI e marchio IMQ per quanto concesso a) cavo telef. 1 coppia		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	Euro (zero/19)	m	0,19
Nr. 96 0385	idem c.s. ...perquanto concesso b)cavo telef. 2 coppie Euro (zero/31)	m	0,31
Nr. 97 0390	idem c.s. ...perquanto concesso c)cavo telef. 3 coppie Euro (zero/31)	m	0,31
Nr. 98 0395	idem c.s. ...perquanto concesso d)cavo telef. 5 coppie Euro (zero/44)	m	0,44
Nr. 99 0400	idem c.s. ...perquanto concesso e) cavo telef. 10 coppie Euro (uno/00)	m	1,00
Nr. 100 0405	idem c.s. ...perquanto concesso f) cavo telef. 15 coppie Euro (uno/38)	m	1,38
Nr. 101 0410	idem c.s. ...perquanto concesso g) cavo telef. 20 coppie Euro (uno/75)	m	1,75
Nr. 102 0415	idem c.s. ...perquanto concesso h) cavo telef. 30 coppie Euro (due/69)	m	2,69
Nr. 103 0420	idem c.s. ...perquanto concesso i) cavo telef. 50 coppie Euro (quattro/00)	m	4,00
Nr. 104 0425	idem c.s. ...perquanto concesso j) cavo coassiale antenna TV 75 Ohm Euro (uno/06)	m	1,06
Nr. 105 0430	idem c.s. ...perquanto concesso j) cavo coassiale antenna TV 100 Ohm Euro (uno/25)	m	1,25
Nr. 106 0435	idem c.s. ...perquanto concesso k) cavo coassiale schermato RG 59-62 Euro (zero/75)	m	0,75
Nr. 107 0500	tubazione in p.v.c. rigida tipo pesante con marchio IMQ tipo autoestinguente a norme UNEL 37118/72 per installazione e vista sulle strutture a) dim. 16 mm Euro (uno/06)	m	1,06
Nr. 108 0505	tubazione in p.v.c. rigida tipo pesante con marchio IMQ tipo autoestinguente a norme UNEL 37118/72 per installazione e vista sulle strutture b) dim. 20 mm Euro (uno/25)	m	1,25
Nr. 109 0510	idem c.s. ...sulle strutture c) dim. 25 mm Euro (uno/56)	m	1,56
Nr. 110 0515	idem c.s. ...sulle strutture d) dim. 32 mm Euro (due/19)	m	2,19
Nr. 111 0520	idem c.s. ...sulle strutture e) dim. 40 mm Euro (tre/25)	m	3,25
Nr. 112 0525	tubazione in p.v.c. rigida tipo pesante con marchio IMQ tipo autoestinguente a norme UNEL 37118/72 per installazione e vista sulle strutture f) dim. 50 mm Euro (quattro/19)	m	4,19
Nr. 113 0550	guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore ad IP 65 a norme CEI 23-14 e marchio IMQ completa di raccordi e di accessori: a) dim. 12 mm Euro (due/00)	m	2,00
Nr. 114 0560	guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato, con grado di protezione non inferiore ad IP 65a norme CEI 23-14 e marchio IMQ completa di raccordi e di accessori: b) dim. 16 mm Euro (due/25)	cad	2,25
Nr. 115 0570	idem c.s. ...di accessori: c) dim. 20 mm Euro (due/69)	m	2,69
Nr. 116 0580	idem c.s. ...di accessori: d) dim. 28 mm Euro (tre/75)	m	3,75
Nr. 117 0590	idem c.s. ...di accessori: e) dim. 32 mm Euro (quattro/25)	m	4,25
Nr. 118	idem c.s. ...di accessori: f) dim. 40 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0600	Euro (sette/31)	m	7,31
Nr. 119 0610	idem c.s. ...di accessori: g) dim. 50 mm Euro (nove/19)	m	9,19
Nr. 120 0620	Raccordi per tubazione rigida pesante di qualsiasi diametro tipo curve, manicotti Euro (zero/69)	cad.	0,69
Nr. 121 0630	Clipes fissatubi Euro (zero/13)	n	0,13
Nr. 122 0640	cavidotti plastici da interrare a norme CEI 23/29 con resistenza allo schiacc. di 200 Kg/dm: a) dim. 50 mm Euro (due/31)	m	2,31
Nr. 123 0650	idem c.s. ...200 Kg/dm: b) dim. 63 mm Euro (due/88)	m	2,88
Nr. 124 0660	idem c.s. ...200 Kg/dm: c) dim. 80 mm Euro (tre/88)	m	3,88
Nr. 125 0670	idem c.s. ...200 Kg/dm: d) dim. 100 mm Euro (cinque/44)	m	5,44
Nr. 126 0680	idem c.s. ...200 Kg/dm: e) dim. 110 mm Euro (sei/25)	m	6,25
Nr. 127 0690	idem c.s. ...200 Kg/dm: f) dim. 125 mm Euro (sette/50)	m	7,50
Nr. 128 0700	idem c.s. ...200 Kg/dm: g) dim. 160 mm Euro (sedici/25)	m	16,25
Nr. 129 0710	idem c.s. ...200 Kg/dm: h) dim. 200 mm Euro (ventiuno/88)	m	21,88
Nr. 130 0800	canalina portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente con coperchio di chiusura a norme CEI 23-8: a) 15x17 mm Euro (due/06)	m	2,06
Nr. 131 0810	idem c.s. ...CEI 23-8: b) 15x30 mm Euro (due/38)	m	2,38
Nr. 132 0820	idem c.s. ...CEI 23-8: c) 20x30 mm Euro (due/81)	m	2,81
Nr. 133 0830	idem c.s. ...CEI 23-8: d) 40x30 mm Euro (quattro/06)	m	4,06
Nr. 134 0840	idem c.s. ...CEI 23-8: e) 60x30 mm Euro (cinque/75)	m	5,75
Nr. 135 0850	idem c.s. ...CEI 23-8: f) 25x40 mm Euro (tre/44)	m	3,44
Nr. 136 0860	idem c.s. ...CEI 23-8: g) 40x40 mm Euro (quattro/13)	m	4,13
Nr. 137 0870	idem c.s. ...CEI 23-8: h) 60x40 mm Euro (sei/25)	m	6,25
Nr. 138 0880	idem c.s. ...CEI 23-8: i) 80x40 mm Euro (otto/50)	m	8,50
Nr. 139 0890	idem c.s. ...CEI 23-8: j) 100x40 mm Euro (nove/56)	m	9,56
Nr. 140 0900	idem c.s. ...CEI 23-8: k) 120x40 mm Euro (undici/88)	m	11,88
Nr. 141 0910	idem c.s. ...CEI 23-8: l) 25x60 mm Euro (cinque/38)	m	5,38
Nr. 142 0920	idem c.s. ...CEI 23-8: m) 40x60 mm Euro (sei/69)	m	6,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 143 0930	idem c.s. ...CEI 23-8: n) 60x60 mm Euro (sette/50)	m	7,50
Nr. 144 0940	idem c.s. ...CEI 23-8: o) 80x60 mm Euro (nove/75)	m	9,75
Nr. 145 0950	idem c.s. ...CEI 23-8: p) 100x60 mm Euro (dodici/19)	m	12,19
Nr. 146 0960	idem c.s. ...CEI 23-8: q) 120x60 mm Euro (quattordici/38)	m	14,38
Nr. 147 0970	idem c.s. ...CEI 23-8: r) 150x60 mm Euro (diciassette/06)	m	17,06
Nr. 148 0980	idem c.s. ...CEI 23-8: s) 200x60 mm Euro (sette/38)	m	7,38
Nr. 149 0990	idem c.s. ...CEI 23-8: t) 25x80 mm Euro (otto/44)	m	8,44
Nr. 150 1000	idem c.s. ...CEI 23-8: u) 40x80 mm Euro (dieci/50)	m	10,50
Nr. 151 1010	idem c.s. ...CEI 23-8: u) 60x80 mm Euro (dodici/13)	m	12,13
Nr. 152 1020	idem c.s. ...CEI 23-8: w) 80x80 mm Euro (quindici/63)	m	15,63
Nr. 153 1025	idem c.s. ...CEI 23-8: x) 100x80 mm Euro (diciotto/50)	m	18,50
Nr. 154 1030	idem c.s. ...CEI 23-8: y) 120x80 mm Euro (diciannove/75)	m	19,75
Nr. 155 1035	idem c.s. ...CEI 23-8: z) 150x80 mm Euro (ventiuno/94)	m	21,94
Nr. 156 1040	idem c.s. ...CEI 23-8: a') 40x100 mm Euro (undici/44)	m	11,44
Nr. 157 1045	idem c.s. ...CEI 23-8: b') 60x100 mm Euro (quattordici/44)	m	14,44
Nr. 158 1050	idem c.s. ...CEI 23-8: c') 100x100 mm Euro (ventitre/88)	m	23,88
Nr. 159 1055	idem c.s. ...CEI 23-8: d') 120x100 mm Euro (trentauno/44)	m	31,44
Nr. 160 1060	idem c.s. ...CEI 23-8: e') 150x100 mm Euro (trentadue/63)	m	32,63
Nr. 161 1065	idem c.s. ...CEI 23-8: f') 200x100 mm Euro (quarantadue/94)	m	42,94
Nr. 162 1070	tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI 23-38 e 23-25: a) dim. 16 mm Euro (cinque/69)	m	5,69
Nr. 163 1075	idem c.s. ...e 23-25: b) dim. 20 mm Euro (sei/81)	m	6,81
Nr. 164 1080	idem c.s. ...e 23-25: c) dim. 25 mm Euro (sette/81)	m	7,81
Nr. 165 1085	idem c.s. ...e 23-25: d) dim. 32 mm Euro (nove/94)	m	9,94
Nr. 166 1090	idem c.s. ...e 23-25: e) dim. 40 mm Euro (tredici/44)	m	13,44
Nr. 167 1095	idem c.s. ...e 23-25: f) dim. 50 mm Euro (diciassette/38)	m	17,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 168 1100	passerella portacavi in acciaio forata e zincata e tipo sendzimir: a) 75 x 35x 1.50 mm Euro (diciassette/69)	m	17,69
Nr. 169 1104	idem c.s. ...tipo sendzimir: b) 100 x 35x 1.50 mm Euro (diciotto/69)	m	18,69
Nr. 170 1105	idem c.s. ...tipo sendzimir: c) 150 x 35x 1,50 mm Euro (venti/56)	m	20,56
Nr. 171 1110	idem c.s. ...tipo sendzimir: d) 200 x 35 x 1,50 mm Euro (ventidue/75)	m	22,75
Nr. 172 1115	idem c.s. ...tipo sendzimir: e) 250 x 35 x 1,50 mm Euro (ventiotto/38)	m	28,38
Nr. 173 1120	idem c.s. ...tipo sendzimir: f) 300 x 35 x 1,50 mm Euro (trentauno/94)	m	31,94
Nr. 174 1125	idem c.s. ...tipo sendzimir: g) 100 x 50 x 1,50 mm Euro (diciannove/88)	m	19,88
Nr. 175 1130	idem c.s. ...tipo sendzimir: h) 150 x 50 x 1,50 mm Euro (ventiuno/69)	m	21,69
Nr. 176 1135	idem c.s. ...tipo sendzimir: i) 200 x 50 x 1,50 mm Euro (ventitre/94)	m	23,94
Nr. 177 1140	idem c.s. ...tipo sendzimir: j) 250 x 50 x 1,50 mm Euro (ventinove/50)	m	29,50
Nr. 178 1145	idem c.s. ...tipo sendzimir: k) 300 x 50 x 1,50 mm Euro (trentadue/94)	m	32,94
Nr. 179 1150	idem c.s. ...tipo sendzimir: l) 100 x 100x 1,50 mm Euro (ventitre/63)	m	23,63
Nr. 180 1155	idem c.s. ...tipo sendzimir: m) 150 x 100x 1,50 mm Euro (venticinque/50)	m	25,50
Nr. 181 1160	idem c.s. ...tipo sendzimir: n) 200 x 100x 1,50 mm Euro (ventisette/81)	m	27,81
Nr. 182 1165	idem c.s. ...tipo sendzimir: o) 250 x 100x 1,50 mm Euro (trentatre/63)	m	33,63
Nr. 183 1170	idem c.s. ...tipo sendzimir: p) 300 x 100 x 1,50 mm Euro (trentasette/13)	m	37,13
Nr. 184 1175	coperchio per passerelle in acciaio zincato, cieco con accessori di fissaggio alla passerella: a) largh. 50 mm Euro (sei/44)	m	6,44
Nr. 185 1180	idem c.s. ...alla passerella: b) largh. 100 mm Euro (sette/31)	m	7,31
Nr. 186 1185	idem c.s. ...alla passerella: c) largh. 150 mm Euro (otto/38)	m	8,38
Nr. 187 1190	idem c.s. ...alla passerella: d) largh. 200 mm Euro (nove/44)	m	9,44
Nr. 188 1195	idem c.s. ...alla passerella: e) largh. 250 mm Euro (undici/69)	m	11,69
Nr. 189 1200	idem c.s. ...alla passerella: f) largh. 300 mm Euro (quattordici/06)	m	14,06
Nr. 190 1205	separatore per passerelle in acciaio zincato e forato tipo sendzimir con bulloni di fissaggio: a) 50 x 30 mm Euro (tre/44)	m	3,44
Nr. 191 1210	idem c.s. ...di fissaggio: b) 80 x 30 mm Euro (quattro/13)	m	4,13
Nr. 192	canali portacavi in lamiera di acciaio zincata o verniciata a) vern. 80 x 80 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1215	Euro (venti/38)	m	20,38
Nr. 193 1220	idem c.s. ...o verniciata b) vern. 100 x 80 mm Euro (ventitre/13)	m	23,13
Nr. 194 1225	idem c.s. ...o verniciata c) vern. 150 x 80 Euro (ventisei/19)	m	26,19
Nr. 195 1230	idem c.s. ...o verniciata d) vern. 200 x 80 mm Euro (trentauno/13)	m	31,13
Nr. 196 1235	idem c.s. ...o verniciata e) vern. 300 x 80 mm Euro (quarantauno/69)	m	41,69
Nr. 197 1240	idem c.s. ...o verniciata f) coperchio ver 80 mm Euro (nove/75)	m	9,75
Nr. 198 1245	idem c.s. ...o verniciata g) coperchio ver. 100 mm. Euro (undici/25)	m	11,25
Nr. 199 1250	idem c.s. ...o verniciata h) coperchio ver. 150 mm Euro (quattordici/44)	m	14,44
Nr. 200 1255	idem c.s. ...o verniciata i) coperchio ver. 200 mm Euro (sedici/69)	m	16,69
Nr. 201 1260	idem c.s. ...o verniciata j) coperchio ver. 300 mm Euro (ventidue/94)	m	22,94
Nr. 202 1265	idem c.s. ...o verniciata k) zincato 80 x 80 mm Euro (sedici/94)	m	16,94
Nr. 203 1270	idem c.s. ...o verniciata l) zincata 100 x 80 mm Euro (diciannove/19)	m	19,19
Nr. 204 1275	idem c.s. ...o verniciata m) zincata 150 x 80 mm Euro (ventidue/13)	m	22,13
Nr. 205 1280	idem c.s. ...o verniciata n) zincata 200 x 80 mm Euro (ventisei/44)	m	26,44
Nr. 206 1285	idem c.s. ...o verniciata o) zincata 300 x 80 mm Euro (trentacinque/56)	m	35,56
Nr. 207 1290	idem c.s. ...o verniciata p) coperchio zin. 80 mm Euro (sette/94)	m	7,94
Nr. 208 1295	idem c.s. ...o verniciata q) coperchio zin. 100 mm Euro (nove/19)	m	9,19
Nr. 209 1300	idem c.s. ...o verniciata r) coperchio zin. 150 mm Euro (dieci/81)	m	10,81
Nr. 210 1305	idem c.s. ...o verniciata s) coperchio zin. 200 mm Euro (quattordici/75)	m	14,75
Nr. 211 1310	idem c.s. ...o verniciata t) coperchio zin 300 mm Euro (diciassette/81)	m	17,81
Nr. 212 1400	morsetti di tipo scomponibile in tecnopolimero con morsetto in ottone colore nero. a) morsetto 2,5 mmq Euro (zero/19)	polo	0,19
Nr. 213 1405	idem c.s. ...colore nero. b) morsetto 6 mmq Euro (zero/25)	polo	0,25
Nr. 214 1410	idem c.s. ...colore nero. c) morsetto 10 mmq Euro (zero/38)	polo	0,38
Nr. 215 1415	idem c.s. ...colore nero. d) morsetto 16 mmq Euro (zero/75)	polo	0,75
Nr. 216 1420	capicorda in rame stagnato di tipo con foro, di tipo con puntale, a forcilla, faston, ecc.: a) capicorda preisolato 2,5 mmq Euro (zero/06)	cad	0,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 217 1425	idem c.s. ...faston, ecc.: b) capicorda preisolato 6 mmq Euro (zero/13)	cad	0,13
Nr. 218 1430	idem c.s. ...faston, ecc.: c) puntale preisolato 2,5 mmq Euro (zero/13)	cad	0,13
Nr. 219 1435	idem c.s. ...faston, ecc.: d) puntale preisolato 6 mmq Euro (zero/19)	cad	0,19
Nr. 220 1440	idem c.s. ...faston, ecc.: e) capicorda da tubo 6 mmq Euro (zero/19)	cad	0,19
Nr. 221 1445	idem c.s. ...faston, ecc.: f) capicorda da tubo 10 mmq Euro (zero/25)	cad	0,25
Nr. 222 1450	idem c.s. ...faston, ecc.: g) capicorda da tubo 16 mmq Euro (zero/31)	cad	0,31
Nr. 223 1455	idem c.s. ...faston, ecc.: h) capicorda da tubo 25 mmq Euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 224 1460	idem c.s. ...faston, ecc.: i) capicorda da tubo 35 mmq Euro (zero/50)	cad	0,50
Nr. 225 1465	idem c.s. ...faston, ecc.: j) capicorda da tubo 50 mmq Euro (zero/69)	cad	0,69
Nr. 226 1470	idem c.s. ...faston, ecc.: k) capicorda da tubo 70 mmq Euro (zero/94)	cad	0,94
Nr. 227 1475	idem c.s. ...faston, ecc.: l) capicorda da tubo 95 mmq Euro (uno/31)	cad	1,31
Nr. 228 1480	idem c.s. ...faston, ecc.: m) capicorda da tubo 120 mmq Euro (uno/75)	cad	1,75
Nr. 229 1485	idem c.s. ...faston, ecc.: n) capicorda da tubo 150 mmq Euro (due/44)	cad	2,44
Nr. 230 1490	materiali vari per la realizzazione di impianti di terra: a) dispersore tubolare o/prolunga zincato diam. 48 lung. m 1,5 Euro (trentaquattro/88)	cad	34,88
Nr. 231 1495	materiali vari per la realizzazione di impianti di terra: b) collare 1 1/2" Euro (due/50)	cad	2,50
Nr. 232 1500	idem c.s. ...di terra: c) battipolo per dispersore zincato. Euro (sedici/75)	cad	16,75
Nr. 233 1505	materiali vari per la realizzazione di impianti di terra: d) dispersore o prolunga in acciaio armato Euro (sette/19)	cad	7,19
Nr. 234 1510	materiali vari per la realizzazione di impianti di terra: e) morsetto in acciaio ramato Euro (sette/00)	cad	7,00
Nr. 235 1515	materiali vari per la realizzazione di impianti di terra: f) battipalo per dispersore in acciaio ramato Euro (tre/06)	cad	3,06
Nr. 236 1520	materiali vari per la realizzazione di impianti di terra: g) piatto zincato 30 x3,5 mm Euro (uno/88)	cad	1,88
Nr. 237 1525	materiali vari per la realizzazione di impianti di terra: h) morsetto a pettine fino a 50 mmq Euro (uno/13)	cad	1,13
Nr. 238 1530	materiali vari per la realizzazione di impianti di terra: i) morsetto a pettine fino a 950 mmq Euro (due/00)	cad	2,00
Nr. 239 1535	materiali vari per la realizzazione di impianti di terra: j) morsetto a pettine fino a 150 mmq Euro (tre/25)	cad	3,25
Nr. 240 1540	connettori a "C" in rame per impianti di messa a terra: a) connettore a "C" in rame 50 mmq Euro (due/44)	cad	2,44
Nr. 241 1545	connettori a "C" in rame per impianti di messa a terra: b) connettore a "C" in rame 95 mmq Euro (tre/50)	cad	3,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 242 1550	connettori a "C" in rame per impianti di messa a terra: c) connettore a "C" in rame 120 mmq Euro (quattro/06)	cad	4,06
Nr. 243 1555	corda di rame nuda per impianti di messa a terra: a) 16 mmq Euro (uno/38)	m	1,38
Nr. 244 1560	idem c.s. ...a terra: b) 25 mmq Euro (due/06)	m	2,06
Nr. 245 1565	idem c.s. ...a terra: c) 35 mmq Euro (due/94)	m	2,94
Nr. 246 1570	idem c.s. ...a terra: d) 50 mmq Euro (quattro/06)	m	4,06
Nr. 247 1575	idem c.s. ...a terra: e) 70 mmq Euro (cinque/63)	m	5,63
Nr. 248 1580	idem c.s. ...a terra: f) 95 mmq Euro (sette/81)	m	7,81
Nr. 249 2000	Centralino esterno da parete in esecuzione stagna serie IP 55/65 completo di coperchio ed eventuale piastra di fondo da posti n. 4 Euro (venticinque/19)	n	25,19
Nr. 250 2005	idem c.s. ...posti n. 8 Euro (trentacinque/56)	n	35,56
Nr. 251 2010	idem c.s. ...posti n. 12 Euro (quarantadue/00)	n	42,00
Nr. 252 2015	idem c.s. ...posti n. 24 Euro (cinquantauno/69)	n	51,69
Nr. 253 2020	idem c.s. ...posti n. 36 Euro (settantasette/50)	n	77,50
Nr. 254 2025	idem c.s. ...posti n. 54 Euro (centodiciannove/44)	n	119,44
Nr. 255 2030	idem c.s. ...posti n. 72 Euro (centosessantasette/88)	n	167,88
Nr. 256 2100	apparecchi di comando e di utilizzo da incasso o in custodia per esecuzione stagna, di tipo modulare IP 55/65 : a) interruttore unipolare Euro (due/94)	cad	2,94
Nr. 257 2105	idem c.s. ...IP 55/65 : b) interruttore bipolare Euro (sei/00)	cad	6,00
Nr. 258 2110	idem c.s. ...IP 55/65 : c) deviatore Euro (tre/63)	cad	3,63
Nr. 259 2115	idem c.s. ...IP 55/65 : d) invertitore Euro (sei/88)	cad	6,88
Nr. 260 2120	idem c.s. ...IP 55/65 : e) pulsante Euro (due/69)	cad	2,69
Nr. 261 2125	idem c.s. ...IP 55/65 :: f) pulsante con tirante Euro (sei/44)	cad	6,44
Nr. 262 2130	idem c.s. ...IP 55/65 : g) pulsante con targa Euro (nove/81)	cad	9,81
Nr. 263 2135	idem c.s. ...IP 55/65 : h) spia con lampadina Euro (nove/00)	cad	9,00
Nr. 264 2140	idem c.s. ...IP 55/65 : i) presa 2x10A+T Euro (tre/19)	cad	3,19
Nr. 265 2145	idem c.s. ...IP 55/65 : j) presa bipasso 2x16A+T Euro (quattro/88)	cad	4,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 266 2150	idem c.s. ...IP 55/65 : k) presa schuko UNEL 2x16A+T Euro (sei/19)	cad	6,19
Nr. 267 2155	idem c.s. ...IP 55/65 : l) tappo cieco Euro (uno/31)	cad	1,31
Nr. 268 2160	idem c.s. ...IP 55/65 : m) portafusibili con fusibile Euro (cinque/00)	cad	5,00
Nr. 269 2165	idem c.s. ...IP 55/65 : u) placca resina 3 posti Euro (uno/31)	cad	1,31
Nr. 270 2170	idem c.s. ...IP 55/65 : v) placca resina 4 posti Euro (due/31)	cad	2,31
Nr. 271 2175	idem c.s. ...IP 55/65 : w) placca resina 6 posti Euro (tre/69)	cad	3,69
Nr. 272 2180	idem c.s. ...IP 55/65 : x) supporto 3 posti Euro (zero/38)	cad	0,38
Nr. 273 2185	idem c.s. ...IP 55/65 : y) supporto 4 posti Euro (uno/25)	cad	1,25
Nr. 274 2190	idem c.s. ...IP 55/65 : z) supporto 6 posti Euro (uno/44)	cad	1,44
Nr. 275 2195	idem c.s. ...IP 55/65 : a') regolatore di luminosita' Euro (undici/50)	cad	11,50
Nr. 276 2200	idem c.s. ...IP 55/65 : b') custodia 3 posti con guaina Euro (venti/63)	cad	20,63
Nr. 277 2205	idem c.s. ...IP 55/65 : c') custodia 3 posti con portello Euro (ventisei/63)	cad	26,63
Nr. 278 2210	idem c.s. ...IP 55/65 : d') custodia 1 posto con guaina Euro (quindici/56)	cad	15,56
Nr. 279 2215	idem c.s. ...IP 55/65 : e') custodia 1 posto con portello Euro (venti/13)	cad	20,13
Nr. 280 2220	idem c.s. ...IP 55/65 : f') scatola incasso 3 posti Euro (zero/31)	cad	0,31
Nr. 281 2225	idem c.s. ...IP 55/65 : g') scatola incasso 4 posti Euro (uno/25)	cad	1,25
Nr. 282 2230	idem c.s. ...IP 55/65 : h') scatola incasso 6 posti Euro (uno/88)	cad	1,88
Nr. 283 2500	apparecchi di comando e di utilizzo da incasso di tipo modulare serie civile: a) interruttore unipolare Euro (tre/63)	cad	3,63
Nr. 284 2505	idem c.s. ...modulare serie civile : b) interruttore bipolare Euro (sette/38)	cad	7,38
Nr. 285 2510	idem c.s. ...modulare serie civile: c) deviatore Euro (quattro/44)	cad	4,44
Nr. 286 2515	idem c.s. ...modulare serie civile: d) invertitore Euro (sette/94)	cad	7,94
Nr. 287 2520	idem c.s. ...modulare serie civile: e) pulsante Euro (tre/81)	cad	3,81
Nr. 288 2525	idem c.s. ...modulare serie civile: f) pulsante c/tirante Euro (sette/63)	cad	7,63
Nr. 289 2530	idem c.s. ...modulare serie civile: g) pulsante con targa Euro (diciassette/13)	cad	17,13
Nr. 290 2535	idem c.s. ...modulare serie civile: h) spia con lampadina Euro (cinque/75)	cad	5,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 291 2540	idem c.s. ...modulare serie civile: i) presa 2x10A+T Euro (tre/69)	cad	3,69
Nr. 292 2545	idem c.s. ...modulare serie civile: j) presa bipasso 2x16A+T Euro (cinque/50)	cad	5,50
Nr. 293 2550	idem c.s. ...modulare serie civile: k) presa schuko UNEL 2x16A+T Euro (dieci/94)	cad	10,94
Nr. 294 2555	idem c.s. ...modulare serie civile: l) uscita cavo Euro (uno/38)	cad	1,38
Nr. 295 2560	idem c.s. ...modulare serie civile: m) portafusibile c/fusibile Euro (otto/56)	cad	8,56
Nr. 296 2565	idem c.s. ...modulare serie civile: n) ronzatore Euro (sedici/69)	cad	16,69
Nr. 297 2570	idem c.s. ...modulare serie civile: o) suoneria Euro (venti/75)	cad	20,75
Nr. 298 2575	idem c.s. ...modulare serie civile: p) interruttore automatico unipolare Euro (trentadue/38)	cad	32,38
Nr. 299 2580	apparecchi di comando e di utilizzo da incasso di tipo modulare serie civile: s) placca verniciata 3 posti Euro (dieci/38)	cad	10,38
Nr. 300 2585	idem c.s. ...serie civile: placca verniciata a 6 posti Euro (sedici/19)	n	16,19
Nr. 301 2590	idem c.s. ...serie civile: placca alluminio anodizzato 3 posti Euro (due/94)	n	2,94
Nr. 302 2595	idem c.s. ...serie civile: placca alluminio anodizzato 6 posti Euro (tre/88)	n	3,88
Nr. 303 2600	idem c.s. ...serie civile: placca in p.v.c. da 3 posti Euro (uno/63)	n	1,63
Nr. 304 2605	idem c.s. ...serie civile: placca in p.v.c. da 6 posti Euro (due/63)	n	2,63
Nr. 305 2610	idem c.s. ...serie civile: v) supporto p.d 3 posti Euro (zero/81)	cad	0,81
Nr. 306 2615	idem c.s. ...serie civile: x) supporto p.d. 6 posti Euro (tre/75)	cad	3,75
Nr. 307 2620	apparecchi di comando e di utilizzo di tipo modulare serie civile in esecuzione stagna in cassetta isolante IP 65 c/coperchio trasparente a cerniera a parete: a) presa 2x16A+T Euro (undici/44)	cad	11,44
Nr. 308 2625	prese e spine con passo CEE stagne IP 65 con corpo in materiale plastico complete di fusibili e di interruttore di blocco a) presa 2x16A+T Euro (settantaotto/13)	cad	78,13
Nr. 309 2630	idem c.s. ...di blocco b) presa 2x32A+T Euro (centoventi/13)	cad	120,13
Nr. 310 2635	idem c.s. ...di blocco c) presa 3x16A+T Euro (ottantasei/56)	cad	86,56
Nr. 311 2640	idem c.s. ...di blocco d) presa 3x32A+T Euro (centotrentatre/00)	cad	133,00
Nr. 312 2645	idem c.s. ...di blocco e) presa 3x16A+N+T Euro (novantadue/31)	cad	92,31
Nr. 313 2650	idem c.s. ...di blocco f) presa 3x32A+N+T Euro (centoquarantadue/69)	cad	142,69
Nr. 314 2655	idem c.s. ...di blocco g) presa 3x63A+N+T Euro (duecentosette/25)	cad	207,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 315 2660	idem c.s. ...di blocco h) spina 2x16A+T con ghiera Euro (sei/44)	cad	6,44
Nr. 316 2665	idem c.s. ...di blocco i) spina 2x32A+T con ghiera Euro (undici/31)	cad	11,31
Nr. 317 2670	idem c.s. ...di blocco j) spina 3x16A+T con ghiera Euro (sette/31)	cad	7,31
Nr. 318 2675	idem c.s. ...di blocco k) spina 3x32A+T con ghiera Euro (undici/94)	cad	11,94
Nr. 319 2680	idem c.s. ...di blocco l) spina 3x16A+N+T con ghiera Euro (nove/25)	cad	9,25
Nr. 320 2685	idem c.s. ...di blocco m) spina 3x32A+N+T con ghiera Euro (ventiquattro/06)	cad	24,06
Nr. 321 2690	idem c.s. ...di blocco n) spina 3x63A+N+T con ghiera Euro (diciannove/56)	cad	19,56
Nr. 322 2800	cassette isolanti modulari stagne IP 65 con corpo in materiale plastico isolante termoindurente e autoestinguento, con viti inox, complete di coperchio, finestre sui lati ed eventuali piastre di fondo: g) morsettiere 4x6 mm2 Euro (dieci/50)	cad	10,50
Nr. 323 2805	idem c.s. ...di fondo: h) morsettiere 4x16 mm2 Euro (diciassette/25)	cad	17,25
Nr. 324 2810	idem c.s. ...di fondo: i) pressacavo PG21 Euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 325 2815	idem c.s. ...di fondo: j) pressacavo PG29 Euro (zero/88)	cad	0,88
Nr. 326 2820	cassette isolanti stagne IP 56 c/corpo in polimero colore grigio, c/pareti lisce, piastra di fondo, coperchio con viti: a) dim 80 x 40 mm Euro (uno/06)	cad	1,06
Nr. 327 2825	idem c.s. ...con viti: b) dim 80 x 80 x 40 mm Euro (uno/31)	cad	1,31
Nr. 328 2830	idem c.s. ...con viti: c) dim 100 x 100 x 50 mm Euro (due/44)	cad	2,44
Nr. 329 2835	idem c.s. ...con viti: d) dim 120 x 80 x 50 mm Euro (due/75)	cad	2,75
Nr. 330 2840	idem c.s. ...con viti: e) dim 150 x 110 x 70 mm Euro (tre/94)	cad	3,94
Nr. 331 2845	idem c.s. ...con viti: f) dim 190 x 140 x 70 mm Euro (nove/19)	cad	9,19
Nr. 332 2850	idem c.s. ...con viti: g) dim 240 x 190 x 90 mm Euro (quattordici/50)	cad	14,50
Nr. 333 2855	idem c.s. ...con viti: h) dim 300 x 220 x 120 mm Euro (venticinque/06)	cad	25,06
Nr. 334 2860	idem c.s. ...con viti: i) dim 380 x 300 x 120 mm Euro (trentasei/19)	cad	36,19
Nr. 335 2865	idem c.s. ...con viti: j) dim 460 x 380 x 120 mm Euro (quarantanove/75)	cad	49,75
Nr. 336 2870	cassette di derivazione da incasso in polistirolo con caperchio a vite di colore avorio: a) dim. 65 x 38 mm Euro (zero/13)	cad	0,13
Nr. 337 2875	idem c.s. ...colore avorio: b) dim. 85 x 42 mm Euro (zero/19)	cad	0,19
Nr. 338 2880	idem c.s. ...colore avorio: c) per presa SIP Euro (zero/63)	cad	0,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 339 2885	idem c.s. ...colore avorio: d) 92 x 92 x 45 mm Euro (zero/56)	cad	0,56
Nr. 340 2890	idem c.s. ...colore avorio: e) 118 x 96 x 70 mm Euro (zero/88)	cad	0,88
Nr. 341 2895	idem c.s. ...colore avorio: f) 152 x 98 x 70 mm Euro (uno/00)	cad	1,00
Nr. 342 2900	idem c.s. ...colore avorio: g) 160 x 130 x 70 mm Euro (uno/44)	cad	1,44
Nr. 343 2905	idem c.s. ...colore avorio: h) 196 x 152 x 70 mm Euro (uno/94)	cad	1,94
Nr. 344 2910	idem c.s. ...colore avorio: i) 294 x 152 x 70 mm Euro (due/81)	cad	2,81
Nr. 345 2915	idem c.s. ...colore avorio: j) 392 x 152 x 70 mm Euro (quattro/75)	cad	4,75
Nr. 346 2920	idem c.s. ...colore avorio: k) 480 x 160 x 70 mm Euro (sei/25)	cad	6,25
Nr. 347 2925	idem c.s. ...colore avorio: l) 516 x 202 x 80 mm Euro (otto/75)	cad	8,75
Nr. 348 2930	idem c.s. ...colore avorio: m) 516 x 294 x 80 mm Euro (diciannove/69)	cad	19,69
Nr. 349 2935	idem c.s. ...colore avorio: n) separatore per cassette Euro (zero/25)	cad	0,25
Nr. 350 2940	idem c.s. ...colore avorio: o) coperchio dm. 65 mm Euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 351 2945	idem c.s. ...colore avorio: p) coperchio dm. 85 mm Euro (zero/50)	cad	0,50
Nr. 352 3000	interruttori non automatici bipolari in esec.ne modulare a) da 16A Euro (nove/25)	cad	9,25
Nr. 353 3005	idem c.s. ...esec.ne modulare b) da 32A Euro (nove/38)	cad	9,38
Nr. 354 3010	idem c.s. ...esec.ne modulare c) da 63A Euro (ventiquattro/25)	cad	24,25
Nr. 355 3015	idem c.s. ...esec.ne modulare d) da 80A Euro (ventisette/63)	cad	27,63
Nr. 356 3020	idem c.s. ...esec.ne modulare e) da 100A Euro (ventinove/75)	cad	29,75
Nr. 357 3025	interruttori non automatici tripolari modulari a) da 16A Euro (quattordici/31)	cad	14,31
Nr. 358 3030	idem c.s. ...tripolari modulari b) da 32A Euro (quattordici/44)	cad	14,44
Nr. 359 3035	idem c.s. ...tripolari modulari c) da 63A Euro (trentasei/19)	cad	36,19
Nr. 360 3040	idem c.s. ...tripolari modulari d) da 80A Euro (quarantauno/69)	cad	41,69
Nr. 361 3045	idem c.s. ...tripolari modulari e) da 100A Euro (quarantaquattro/88)	cad	44,88
Nr. 362 3050	idem c.s. ...quadripolari modulari a) da 16A Euro (diciotto/50)	cad	18,50
Nr. 363 3055	idem c.s. ...quadripolari modulari b) da 32A Euro (diciotto/63)	cad	18,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 364 3060	idem c.s. ...quadripolari modulari c) da 63A Euro (quarantaquattro/88)	cad	44,88
Nr. 365 3065	idem c.s. ...quadripolari modulari d) da 80A Euro (cinquantacinque/25)	cad	55,25
Nr. 366 3070	sezionatori modulari con portafusibili completi di fusibili cilindrici a) 1 x 32 A Euro (quattro/63)	cad	4,63
Nr. 367 3075	idem c.s. ...fusibili cilindrici b) 1 x 50 A Euro (otto/88)	cad	8,88
Nr. 368 3080	idem c.s. ...fusibili cilindrici c) 2 x 32 A Euro (otto/81)	cad	8,81
Nr. 369 3085	idem c.s. ...fusibili cilindrici d) 2 x 50 A Euro (diciannove/44)	cad	19,44
Nr. 370 3090	idem c.s. ...fusibili cilindrici e) 3 x 32 A Euro (dodici/75)	cad	12,75
Nr. 371 3095	idem c.s. ...fusibili cilindrici f) 3 x 50 A Euro (ventisette/19)	cad	27,19
Nr. 372 3100	idem c.s. ...fusibili cilindrici g) 4 x 32 A Euro (diciassette/19)	cad	17,19
Nr. 373 3105	idem c.s. ...fusibili cilindrici h) 4 x 50 A Euro (trentasei/81)	cad	36,81
Nr. 374 3200	interruttori automatici modulari unipolari con neutro apribile e potere di interruzione fino a 10 kA secondo norme CEI 23-3 e 17-5 P2 a)c/NA fino a 8 A Euro (trentacinque/56)	cad	35,56
Nr. 375 3205	idem c.s. ...17-5 P2 b) c/NA da 10 a 32 A Euro (trenta/69)	cad	30,69
Nr. 376 3210	idem c.s. ...17-5 P2 c) c/NA da 38 a 63 A Euro (quaranta/06)	cad	40,06
Nr. 377 3215	Interruttori automatici modulari bipolari con potere di interruzione fino a 10 kA a) fino a 8 A Euro (quaranta/69)	cad	40,69
Nr. 378 3220	idem c.s. ...10 kA b) da 10 a 32 A Euro (trentaquattro/88)	cad	34,88
Nr. 379 3225	idem c.s. ...10 kA c) da 38 a 63 A Euro (quarantasei/19)	cad	46,19
Nr. 380 3230	Interruttori automatici modulari tripolari con potere di interruzione fino a 10 kA a) fino a 8 A Euro (sessantadue/94)	cad	62,94
Nr. 381 3235	idem c.s. ...10 kA b) da 10 a 32 A Euro (cinquantacinque/25)	cad	55,25
Nr. 382 3240	idem c.s. ...10 kA c) da 38 a 63 A Euro (settantaquattro/94)	cad	74,94
Nr. 383 3245	Interruttori automatici modulari quadripolari con potere di interruzione fino a 10 kA d) c/NA fino a 8 A Euro (ottantadue/00)	cad	82,00
Nr. 384 3250	idem c.s. ...10 kA e) c/NA da 10 a 32 A Euro (sessantanove/13)	cad	69,13
Nr. 385 3255	idem c.s. ...10 kA f) c/NA da 38 a 63 A Euro (novantaotto/13)	cad	98,13
Nr. 386 3300	interruttori automatici e differenziali bipolari c/potere di interruzione fino a 10kA secondo le norme cei 23-18 e 17-5 P2 a)sensibilita' 0,03A -portata fino 32A Euro (ottantasette/19)	cad	87,19
Nr. 387 3305	idem c.s. ...17-5 P2 b)sensibilita' 0,03A -portata fino 63A Euro (centodiciotto/81)	cad	118,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 388 3310	idem c.s. ...17-5 P2 c) sensibilita' 0,30A -portata fino 32A Euro (ottanta/06)	cad	80,06
Nr. 389 3315	idem c.s. ...17-5 P2 d) sensibilita' 0,30A - portata fino 63A Euro (centosette/19)	cad	107,19
Nr. 390 3320	idem c.s. ...17-5 P2 e) sensibilita' 0,50A -portata fino 32A Euro (ottanta/06)	cad	80,06
Nr. 391 3325	idem c.s. ...17-5 P2 f) sensibilita' 0,50A -portata fino 63A Euro (centosette/19)	cad	107,19
Nr. 392 3330	idem c.s. ...17-5 P2 g) sensibilita' 1,00A -portata fino 32A Euro (ottantasei/56)	cad	86,56
Nr. 393 3335	idem c.s. ...17-5 P2 h) sensibilita' 1,00A -portata fino 63A Euro (centotredici/63)	cad	113,63
Nr. 394 3340	idem c.s. ...17-5 P2 i) sensibilita' 2,00A - portata fino 32A Euro (ottantanove/13)	cad	89,13
Nr. 395 3345	idem c.s. ...17-5 P2 j) sensibilita' 2,00A - portata fino 63A Euro (centosedici/88)	cad	116,88
Nr. 396 3350	interruttori automatici differenziali tripolari c/potere di interruzione fino a 10 kA secondo le norme CEI 23-18 e 17-5 P2: a) sensibilita' 0,03A - portata fino 32A Euro (centoquarantauno/38)	cad	141,38
Nr. 397 3355	idem c.s. ...17-5 P2: b) sensibilita' 0,03A -portata fino 63A Euro (centoottantacinque/94)	cad	185,94
Nr. 398 3360	interruttori automatici e differenziali quadripolari c/potere di interruzione fino a 10 kA - secondo le norme CEI 23-18 e 17-5 P2 a) sensibilita' 0,03A - portata fino 32A Euro (centoottantacinque/94)	cad	185,94
Nr. 399 3365	idem c.s. ...17-5 P2 b) sensibilita' 0,03A -portata fino 63A A Euro (centoottantanove/19)	cad	189,19
Nr. 400 3370	idem c.s. ...17-5 P2 c) sensibilita' 0,3A - portata fino 32A Euro (centoventitre/31)	cad	123,31
Nr. 401 3375	idem c.s. ...17-5 P2 d) sensibilita' 0,30A - portata fino 63A Euro (centocinquantatre/00)	cad	153,00
Nr. 402 3380	idem c.s. ...17-5 P2 e) sensibilita' 0,50A -portata fino 32A Euro (centoventitre/31)	cad	123,31
Nr. 403 3385	idem c.s. ...17-5 P2 f) sensibilita' 0,50A -portata fino 63A Euro (centocinquantatre/00)	cad	153,00
Nr. 404 3390	idem c.s. ...17-5 P2 g) sensibilita' 1,00A - portata fino 32A Euro (centotrentadue/38)	cad	132,38
Nr. 405 3395	idem c.s. ...17-5 P2 h) sensibilita' 1,00A - portata fino 63A Euro (centosessanta/13)	cad	160,13
Nr. 406 3400	idem c.s. ...17-5 P2 i) sensibilita' 2,00A - portata fino 32A Euro (centotrentasei/25)	cad	136,25
Nr. 407 3405	idem c.s. ...17-5 P2 j) sensibilita' 2,00A - portata fino 63A Euro (centoottantadue/06)	cad	182,06
Nr. 408 3410	interruttori automatici e differenziali TIPO A bipolari c/potere di interruzione fino a 10 kA secondo le norme CEI 23-18 e 17-5 P2 per correnti alternate, pulsanti e componenti continue (es. linee computer) a) sensibilita' 0,03A - portata fino 32A Euro (centoottantauno/44)	cad	181,44
Nr. 409 3415	idem c.s. ...(es. linee computer) b) sensibilita' 0,030A - portata fino 63A Euro (duecentocinquantasei/94)	cad	256,94
Nr. 410 3420	idem c.s. ...(es. linee computer) c) sensibilita' 0,300A - portata fino 32A Euro (centocinquantasette/56)	cad	157,56
Nr. 411	idem c.s. ...(es. linee computer) d) sensibilita' 0,300A - portata fino 63A		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
3425	Euro (centonovantasei/94)	cad	196,94
Nr. 412 3430	idem c.s. ...(es. linee computer) e)sensibilita' 0,500A - portata fino 32A Euro (centocinquantesette/56)	cad	157,56
Nr. 413 3435	idem c.s. ...(es. linee computer) f)sensibilita' 0,500A -portata fino 63A Euro (centonovantasei/94)	cad	196,94
Nr. 414 3500	interruttori differenziali puri modulari bipolari per c.a. a norme CEI 23-18: a)bipolare 0,01A - 16A Euro (sessantatre/94)	cad	63,94
Nr. 415 3505	idem c.s. ...CEI 23-18: b)bipolare 0,03A - 25 A Euro (trentanove/06)	cad	39,06
Nr. 416 3510	idem c.s. ...CEI 23-18: c)bipolare 0,03A - 40A Euro (cinquantesette/81)	cad	57,81
Nr. 417 3515	idem c.s. ...CEI 23-18: d)bipolare 0,03A - 63 A Euro (ottantatre/31)	cad	83,31
Nr. 418 3520	idem c.s. ...CEI 23-18: e)bipolare 0,03A - 80 A Euro (centosei/56)	cad	106,56
Nr. 419 3525	idem c.s. ...CEI 23-18: f)bipolare 0,3A - 25 A Euro (quarantesette/81)	cad	47,81
Nr. 420 3530	idem c.s. ...CEI 23-18: g)bipolare 0,3A - 40 A Euro (cinquantacinque/56)	cad	55,56
Nr. 421 3535	idem c.s. ...CEI 23-18: h)bipolare 0,3A - 63A Euro (ottanta/75)	cad	80,75
Nr. 422 3540	idem c.s. ...CEI 23-18: i)bipolare 0,3A - 80A Euro (centotre/31)	cad	103,31
Nr. 423 3545	interruttori differenziali puri modulari quadripolari per c.a. a) quadripolare 0,030A - 25A Euro (settantatre/63)	cad	73,63
Nr. 424 3550	interruttori differenziali puri modulari quadripolari per c.a. b) quadripolare 0,03A - 40A Euro (settantaotto/81)	cad	78,81
Nr. 425 3555	idem c.s. ...per c.a. c) quadripolare 0,03A - 63A Euro (centoquaranta/13)	cad	140,13
Nr. 426 3560	idem c.s. ...per c.a. d) quadripolare 0,3/0,5A - 25A Euro (sessanta/06)	cad	60,06
Nr. 427 3565	interruttori differenziali puri modulari quadripolari per c.a. e) quadripolare 0,3/0,5A - 40A Euro (settantauno/06)	cad	71,06
Nr. 428 3570	interruttori differenziali puri modulari quadripolari per c.a. f) quadripolare 0,3/0,5A - 63A Euro (ottantasette/19)	cad	87,19
Nr. 429 3575	interruttori differenziali puri modulari quadripolari per c.a. g) quadripolare 0,3/0,5A - 100A Euro (trecentodiciannove/56)	cad	319,56
Nr. 430 3580	interruttori differenziali puri modulari quadripolari per c.a. h) quadripolare 0,3/0,5A - 160A Euro (quattrocentosettantesette/75)	cad	477,75
Nr. 431 3600	apparecchi modulari vari: a) deviatore unipolare 16A Euro (nove/25)	cad	9,25
Nr. 432 3605	apparecchi modulari vari: b) deviatore bipolare 16A Euro (ventitre/13)	cad	23,13
Nr. 433 3610	apparecchi modulari vari: c) commutatore unipolare 16A Euro (nove/25)	cad	9,25
Nr. 434 3615	apparecchi modulari vari: d) commutatore bipolare 16A Euro (ventitre/13)	cad	23,13
Nr. 435 3620	apparecchi modulari vari: e) pulsante modulare Euro (nove/44)	cad	9,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 436 3625	apparecchi modulari vari: f) pulsante luminoso con lampada Euro (quattordici/00)	cad	14,00
Nr. 437 3630	apparecchi modulari vari: modulo targa luminoso Euro (ventinove/06)	ognuno	29,06
Nr. 438 3635	apparecchi modulari vari: g) segnalatore luminoso con lampada Euro (otto/38)	cad	8,38
Nr. 439 3640	apparecchi modulari vari: h) interruttore digitale orario giornaliero Euro (sessantadue/31)	cad	62,31
Nr. 440 3645	apparecchi modulari vari: i) interruttore digitale orario giornaliero/settimanale Euro (ottantacinque/88)	cad	85,88
Nr. 441 3650	apparecchi modulari vari: j) orologio programmabile monocanale Euro (centoottantacinque/38)	cad	185,38
Nr. 442 3655	apparecchi modulari vari: k) orologio programmabile bicanale Euro (duecentoquarantaquattro/06)	cad	244,06
Nr. 443 3660	apparecchi modulari vari: l) orologio programmabile monocanale Euro (duecentosessantatre/44)	cad	263,44
Nr. 444 3665	apparecchi modulari vari: m) relè passo-passo 1 contatto Euro (diciotto/25)	cad	18,25
Nr. 445 3670	apparecchi modulari vari: n) relè passo-passo 2 contatti Euro (ventidue/19)	cad	22,19
Nr. 446 3675	apparecchi modulari vari: o) relè passo-passo 4 contatti Euro (trentasei/50)	cad	36,50
Nr. 447 3680	apparecchi modulari vari: p) suoneria modulare Euro (otto/88)	cad	8,88
Nr. 448 3685	apparecchi modulari vari: q) suoneria da parete Euro (cinque/88)	cad	5,88
Nr. 449 3690	apparecchi modulari vari: r) trasformatore 10VA Euro (dodici/81)	cad	12,81
Nr. 450 3695	idem c.s.s) trasformatore 15VA Euro (quindici/13)	cad	15,13
Nr. 451 3700	idem c.s. ...t) trasformatore 30VA Euro (ventiuno/13)	cad	21,13
Nr. 452 3750	strumentazione modulare a) volt/amperometro analogico c.a. modulare Euro (trentatre/25)	cad	33,25
Nr. 453 3755	strumentazione modulare b) volt/amperometro analogico c.a. modulare Euro (quarantaquattro/88)	cad	44,88
Nr. 454 3760	strumentazione modulare c) frequenziometro analogico modulare Euro (centouno/38)	cad	101,38
Nr. 455 3765	strumentazione modulare d) Volt/amperometro digitale c.a./c.c. Euro (novantatre/63)	cad	93,63
Nr. 456 3770	strumentazione modulare e) frequenziometro digitale modulare Euro (centosettantasei/25)	cad	176,25
Nr. 457 3775	strumentazione modulare f) trasformatore di corrente primario 400/secondo 5A Euro (diciannove/25)	cad	19,25
Nr. 458 3780	strumentazione modulare g) commutatore volt e/o ampere Euro (ventinove/50)	cad	29,50
Nr. 459 3800	apparecchi volanti vari: riduzione CEE 16 A Euro (otto/13)	ognuno	8,13
Nr. 460 3805	apparecchi volanti vari: adattatore 10-16A CEE Euro (otto/13)	ognuno	8,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 461 3810	apparecchi volanti vari: Basetta-ciabatta 3 posti universale Euro (venti/69)	ognuno	20,69
Nr. 462 3815	idem c.s. ...vari: Basetta-ciabatta 4 posti universale Euro (ventidue/94)	ognuno	22,94
Nr. 463 3850	Pulsanti per campanelli esterni Euro (quattro/56)	ognuno	4,56
Nr. 464 3855	idem c.s. ...campanelli esterni ad incasso Euro (quattro/44)	ognuno	4,44
Nr. 465 3856	Modulo impianto analogico Euro (quarantanove/75)	n	49,75
Nr. 466 3860	Citofono da parete o incasso completo di pulsante apriporta e suoneria Euro (ventiuno/31)	ognuno	21,31
Nr. 467 3861	Citofono completo di cornetta due pulsanti Euro (ventisette/75)	n	27,75
Nr. 468 3862	idem c.s. ...cornetta due pulsanti + suoneria bitonale Euro (trentaquattro/88)	n	34,88
Nr. 469 3865	Capsula ascolto Euro (sette/75)	ognuno	7,75
Nr. 470 3870	Tastiera per citofono - 1 posto Euro (trentasei/19)	ognuno	36,19
Nr. 471 3875	idem c.s. ...citofono - 2 posti Euro (trentaotto/75)	ognuno	38,75
Nr. 472 3880	idem c.s. ...citofono - 4 posti Euro (quarantacinque/19)	ognuno	45,19
Nr. 473 3885	idem c.s. ...citofono - 6 posti Euro (cinquanta/38)	ognuno	50,38
Nr. 474 3890	idem c.s. ...citofono - 8 posti Euro (cinquantauno/69)	ognuno	51,69
Nr. 475 3895	idem c.s. ...citofono - 10 posti Euro (cinquantaquattro/25)	ognuno	54,25
Nr. 476 3900	idem c.s. ...citofono - 12 posti Euro (cinquantaotto/13)	ognuno	58,13
Nr. 477 3905	idem c.s. ...citofono - 14 posti Euro (sessantauno/38)	ognuno	61,38
Nr. 478 3910	idem c.s. ...citofono - 16 posti Euro (sessantaquattro/56)	ognuno	64,56
Nr. 479 3915	idem c.s. ...citofono - 18 posti Euro (sessantasette/81)	ognuno	67,81
Nr. 480 3920	idem c.s. ...citofono - 20 posti Euro (settantauno/06)	ognuno	71,06
Nr. 481 3925	Alimentatore per citofono e vivavoce Euro (cinquantauno/69)	ognuno	51,69
Nr. 482 3930	Suoneria Badenia a doppio battente a corrente continua - 12-24 V - diam. 14 - 20 Euro (trentadue/31)	ognuno	32,31
Nr. 483 3935	Suoneria a corrente continua Euro (sette/75)	ognuno	7,75
Nr. 484 3940	Suoneria con trasformatore Euro (cinque/50)	ognuno	5,50
Nr. 485	Trasformatore 10 W per citofono		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
3945	Euro (dodici/94)	ognuno	12,94
Nr. 486 3950	Trasformatore 20 W per citofono Euro (sedici/19)	ognuno	16,19
Nr. 487 3955	Trasformatore 30 W per citofono Euro (diciotto/13)	ognuno	18,13
Nr. 488 3960	Tastiere per cancelli a porte 6 pulsanti Euro (diciannove/38)	ognuno	19,38
Nr. 489 3965	idem c.s. ...a porte 12 pulsanti Euro (trentadue/31)	ognuno	32,31
Nr. 490 3970	Serratura elettrica per porte e cancelli Euro (trentacinque/56)	ognuno	35,56
Nr. 491 3975	Scatola da incasso da 1 modulo Euro (diciannove/19)	n	19,19
Nr. 492 3980	idem c.s. ...incasso da 2 moduli Euro (ventidue/75)	n	22,75
Nr. 493 3985	idem c.s. ...incasso da 3 moduli Euro (ventinove/06)	n	29,06
Nr. 494 3990	Tetto antipioggia da 1 modulo Euro (trentasei/94)	n	36,94
Nr. 495 3995	idem c.s. ...antipioggia da 2 moduli Euro (quarantaquattro/75)	n	44,75
Nr. 496 4000	idem c.s. ...antipioggia da 4 moduli Euro (sessantasette/50)	n	67,50
Nr. 497 4005	idem c.s. ...antipioggia da 6 moduli Euro (ottantauno/69)	n	81,69
Nr. 498 4010	Cornici a 1 modulo Euro (ventisei/31)	n	26,31
Nr. 499 4015	idem c.s. ...a 2 moduli Euro (trentadue/00)	n	32,00
Nr. 500 4020	idem c.s. ...a 3 moduli Euro (trentasei/94)	n	36,94
Nr. 501 4050	Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta all'esterno tipo "Vortice" da 4" Euro (novanta/38)	ognuno	90,38
Nr. 502 4055	idem c.s. ..."Vortice" da 6" Euro (centocinquantaquattro/94)	ognuno	154,94
Nr. 503 4060	Aspiratore aeratore da finestra e muro manuali con apertura automatica da 9" Euro (duecentotrentadue/44)	ognuno	232,44
Nr. 504 4065	Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta all'esterno tipo "Vortice" da 12" Euro (trecentonove/88)	n	309,88
Nr. 505 4066	Kit di chiusura elettronica Euro (sessantauno/38)	n	61,38
Nr. 506 4067	Griglia a gravità Euro (diciotto/13)	n	18,13
Nr. 507 4070	Cartuccia silicone per pistola erogatrice cm 22 Euro (dieci/06)	ognuno	10,06
Nr. 508 4075	elementi di fissaggio a) chiodo a sparo Euro (zero/81)	cad	0,81
Nr. 509 4080	elementi di fissaggio b) tassello acciaio dm. 7,5 mm Euro (zero/25)	cad	0,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 510 4085	elementi di fissaggio c) tassello acciaio dm 9 mm Euro (zero/31)	cad	0,31
Nr. 511 4090	elementi di fissaggio d) tassello in plastica dn 6 mm Euro (zero/13)	cad	0,13
Nr. 512 4095	Cartellonistica varia per segnalazioni impianto elettrico di messa a terra e zone di intervento interruttori di protezione Euro (sei/81)	ognuno	6,81
Nr. 513 4096	Pile stilo, torcia ecc. Euro (uno/31)	n	1,31
Nr. 514 4097	Fusibili Euro (uno/00)	n	1,00
Nr. 515 5000	apparecchi illuminanti in esecuzione stagna con grado di protezione IP65 con diffusore prismaticizzato internamente, completo di complesso fluorescente, esclusa lampada a) 1 x 18 W Euro (trentadue/31)	cad	32,31
Nr. 516 5005	idem c.s. ...esclusa lampada b) 2 x 18 W Euro (trentanove/06)	cad	39,06
Nr. 517 5010	idem c.s. ...esclusa lampada c) 1 x 36 W Euro (quarantauno/69)	cad	41,69
Nr. 518 5015	idem c.s. ...esclusa lampada d) 2 x 36 W Euro (sessantauno/06)	cad	61,06
Nr. 519 5020	idem c.s. ...esclusa lampada e) 1 x 58 W Euro (cinquanta/06)	cad	50,06
Nr. 520 5025	idem c.s. ...esclusa lampada f) 2 x 58 W Euro (settantacinque/56)	cad	75,56
Nr. 521 5030	Portalampada in porcellana , attacco E27 Euro (tre/56)	ognuno	3,56
Nr. 522 5035	accessori ed apparecchi illuminanti. Apparecchi di primarie marche Nazionali. j) plafon. stagna IP65 ovale per lamp.incand.100 W in materiale plastico Euro (trenta/19)	cad	30,19
Nr. 523 5040	accessori ed apparecchi illuminanti. Apparecchi di primarie marche Nazionali. l) plafon. stagna IP65 ovale per lampada ad incandescenza 200W in fusione Euro (trentacinque/88)	cad	35,88
Nr. 524 5050	Plafoniera lamellare cablata da 1x18w esclusa lampada Euro (quarantacinque/75)	n	45,75
Nr. 525 5055	Plafoniera lamellare cablata da 2x18w esclusa lampada Euro (settantaquattro/38)	n	74,38
Nr. 526 5060	Plafoniera lamellare cablata da 1x36w esclusa lampada Euro (sessantaquattro/31)	n	64,31
Nr. 527 5065	Plafoniera lamellare cablata da 2x36w esclusa lampada Euro (novantatre/00)	n	93,00
Nr. 528 5070	Plafoniera lamellare cablata da 1x58w esclusa lampada Euro (centootto/50)	n	108,50
Nr. 529 5075	Plafoniera lamellare cablata da 2x58w esclusa lampada Euro (centocinquantauno/75)	n	151,75
Nr. 530 5078	Plafoniera tonda in policarbonato con circolina da 1x32w Euro (quarantasei/50)	n	46,50
Nr. 531 5079	idem c.s. ...circolina da 1x18w Euro (trentaotto/75)	n	38,75
Nr. 532 5080	Plafoniera tonda in policarbonato per lampade da 60 a 100w Euro (ventitre/25)	n	23,25
Nr. 533 5085	armature per plafoniera Euro (sette/44)	n	7,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 534 5090	Plafoniera con tubo di protezione in policarbonato (tubo nudo) da 1x18w Euro (cinquantaquattro/25)	n	54,25
Nr. 535 5095	idem c.s. ...nudo) da 1x36w Euro (sessantadue/00)	n	62,00
Nr. 536 5100	idem c.s. ...nudo) da 1x58w Euro (settantatre/63)	n	73,63
Nr. 537 5105	idem c.s. ...nudo) da 2x18w Euro (sessantasette/19)	n	67,19
Nr. 538 5110	idem c.s. ...nudo) da 2x36w Euro (ottantacinque/25)	n	85,25
Nr. 539 5115	idem c.s. ...nudo) da 2x58w Euro (cento/75)	n	100,75
Nr. 540 5150	accessori ed apparecchi illuminanti. Apparecchi di primarie marche Nazionali. a) starter elettronico Euro (tre/38)	cad	3,38
Nr. 541 5155	idem c.s. ...marche Nazionali. b) starter normale Euro (zero/69)	cad	0,69
Nr. 542 5160	idem c.s. ...marche Nazionali. c) condensatore 4 yF Euro (tre/75)	cad	3,75
Nr. 543 5165	idem c.s. ...marche Nazionali. d) condensatore 7 yF Euro (quattro/44)	cad	4,44
Nr. 544 5170	idem c.s. ...marche Nazionali. e) condensatore 9 yF Euro (cinque/00)	cad	5,00
Nr. 545 5175	idem c.s. ...marche Nazionali. f) condensatore 10 yF Euro (cinque/19)	cad	5,19
Nr. 546 5180	idem c.s. ...marche Nazionali. g) condensatore 20 yF Euro (sette/88)	cad	7,88
Nr. 547 5185	idem c.s. ...marche Nazionali. h) condensatore 30 yF Euro (nove/94)	cad	9,94
Nr. 548 5190	idem c.s. ...marche Nazionali. i) mininverter per emergenza per lampada da 18-65 W Euro (centosedici/25)	cad	116,25
Nr. 549 5195	accessori ed apparecchi illuminanti. Griglia di protezione per lampade locali palestra P/1100 Euro (quarantadue/00)	ognuno	42,00
Nr. 550 5200	Tiges in ottone da 1/8' Euro (uno/50)	n	1,50
Nr. 551 5205	Tiges in ottone da 1/4' Euro (due/13)	n	2,13
Nr. 552 5210	Catena brunita in ottone per lampadari Euro (uno/56)	n	1,56
Nr. 553 5215	Rosone ottone a plafone Euro (uno/31)	n	1,31
Nr. 554 5220	Gabbia salvalampada con manico di gomma completa Euro (cinque/81)	n	5,81
Nr. 555 5225	Accessori per illuminatore da esterno per globo in policarbonato. Schermo lamellare per lampade. Euro (diciannove/38)	ognuno	19,38
Nr. 556 5230	Accessori per illuminatore da esterno per globo in policarbonato. Braccio per fissaggio a parete diametro 60 mm. Euro (venticinque/88)	ognuno	25,88
Nr. 557 5250	Lampada alogena con vetro frontale e riflettore dicroico 12 V - 20:50 W - Ø 50 mm - fascio luminoso 10:60° Euro (quindici/81)	ognuno	15,81
Nr. 558	Lampada alogena aperta con riflettore dicroico 12 V - 20:50 W - Ø 50 mm - fascio luminoso 10:36°		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
5255	Euro (undici/38)	ognuno	11,38
Nr. 559 5260	Lampade alogene CAPSULES senza riflettore a bassa pressione - 12 V - potenza 5:35 W Euro (tre/50)	ognuno	3,50
Nr. 560 5265	Lampade alogene a doppio involucri - 40:150 W - forme varie - con attacco E 14 Euro (undici/00)	ognuno	11,00
Nr. 561 5270	Lampade alogene lineari - dimensioni 11 x 78.3 - potenze 60:200 W - attacco R7s Euro (dieci/19)	ognuno	10,19
Nr. 562 5275	Lampade alogene lineari - dimensioni 11 x 117.6 - potenze 150:500 W - attacco R7s Euro (cinque/81)	ognuno	5,81
Nr. 563 5280	Lampade alogene lineari - dimensioni 11 x 189.1 - potenze 750:1000 W - attacco R7s Euro (quattordici/25)	ognuno	14,25
Nr. 564 5285	Lampade alogene lineari - dimensioni 11 x 254.1 - potenza 1500 W - attacco R7s Euro (diciassette/13)	ognuno	17,13
Nr. 565 5290	Lampade alogene lineari - dimensioni 11 x 334.4 - potenza 2000 W - attacco R7s Euro (ventidue/00)	ognuno	22,00
Nr. 566 5300	Lampada compatta a tubo fluorescente ripiegato- attacco E 27 - potenza 25:100 W - 220 V - Euro (ventinove/06)	ognuno	29,06
Nr. 567 5310	Lampade tubolari fluorescenti - potenza 18 W - lunghezza 590 mm Euro (cinque/81)	ognuno	5,81
Nr. 568 5315	Lampade tubolari fluorescenti - potenza 36 W - lunghezza 1200 mm Euro (cinque/81)	ognuno	5,81
Nr. 569 5320	Lampade tubolari fluorescenti - potenza 58 W - lunghezza 1500 mm Euro (sette/88)	ognuno	7,88
Nr. 570 5325	Lampade tubolari fluorescenti - potenza 30 W - lunghezza 894 mm Euro (dieci/25)	ognuno	10,25
Nr. 571 5330	Lampade tubolari fluorescenti - potenza 36 W - lunghezza 570 mm Euro (dieci/88)	ognuno	10,88
Nr. 572 5335	Lampade circolari fluorescenti - potenza 22 W - Ø 210 mm - attacco G10a - Euro (sei/50)	ognuno	6,50
Nr. 573 5340	Lampade circolari fluorescenti - potenza 32 W - lumen 1750/2000 - Ø 305 mm - attacco G10a - Euro (sei/50)	ognuno	6,50
Nr. 574 5345	Lampade circolari fluorescenti - potenza 32 W - lumen 2300 - Ø 305 mm - attacco G10a - Euro (diciotto/13)	ognuno	18,13
Nr. 575 5350	Lampade circolari fluorescenti - potenza 40 W - lumen 2500 - Ø 406 mm - attacco G10a - Euro (nove/75)	ognuno	9,75
Nr. 576 5355	Lampade circolari fluorescenti - potenza 40 W - lumen 3200 - Ø 406 mm - attacco G10a - Euro (ventidue/31)	ognuno	22,31
Nr. 577 5370	Reattori non rifasati per lampade fluorescenti con starter - potenze 18 - 40 W Euro (sette/13)	ognuno	7,13
Nr. 578 5375	idem c.s.- potenze 58 - 65 W Euro (tredici/25)	ognuno	13,25
Nr. 579 5380	Reattore elettronico per 1 lampada 18 36 58 W Euro (settantatre/63)	ognuno	73,63
Nr. 580 5385	Reattore elettronico per 2 lampade 18 36 58 W Euro (ottantasei/19)	ognuno	86,19
Nr. 581 5390	Reattore elettronico per 3 o 4 lampade 18 W Euro (centotredici/00)	ognuno	113,00
Nr. 582 5400	Lampade a scarica in gas di sodio ad altissima pressione - 90 V - potenze 33:97 W - attacco PG12-1 - complete di accenditori / stabilizzatori elettronici. Euro (duecentotredici/06)	ognuno	213,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 583 5405	Lampade a scarica a ioduri metallici bassa potenza a doppio involucro - doppio attacco - 90 V - potenze 70:150 W - complete di reattore ed accenditore Euro (centotrentacinque/63)	ognuno	135,63
Nr. 584 5410	Lampada a ioduri metallici ovoidali - 125 V - potenze 250 : 400 W - attacco E40 - complete di accenditore elettronico Euro (ottantatre/94)	ognuno	83,94
Nr. 585 5415	Lampada a ioduri tubolari - 125 V - potenze 250 : 400 W - attacco E40 - complete di accenditore elettronico Euro (ottantatre/94)	ognuno	83,94
Nr. 586 5420	Lampada a ioduri tubolari - 125 V - potenza 1000 W - attacco E40 - completa di accenditore elettronico Euro (duecentotrentasei/31)	ognuno	236,31
Nr. 587 5425	Lampada a ioduri tubolari - 125 V - potenza 2000 W - monofase - attacco E40 - completa di accenditore elettronico. Euro (trecentoventidue/81)	ognuno	322,81
Nr. 588 5430	Lampada a ioduri tubolari - 380 V - potenza 2000 W - attacco E40 - completa di accenditore elettronico Euro (trecentoottantasette/38)	ognuno	387,38
Nr. 589 5435	Lampada ai vapori di mercurio - tensione 95 : 125 V - potenza 50 : 125 W - attacco E27 - completa di reattore Euro (ventisei/56)	ognuno	26,56
Nr. 590 5440	Lampada ai vapori di mercurio - tensione 130 V - potenza 250 W - attacco E40 - completa di reattore Euro (sessantauno/38)	ognuno	61,38
Nr. 591 5445	Lampada ai vapori di mercurio - tensione 135 V - potenza 400 W - attacco E40 - completa di reattore Euro (novanta/38)	ognuno	90,38
Nr. 592 5450	Lampada ai vapori di mercurio - tensione 135 V - potenza 1000 W - attacco E40 - completa di reattore Euro (duecentonovantasette/00)	ognuno	297,00
Nr. 593 5600	Lampada ad incandescenza bulbo a T - attacco E27 - 220 V - potenza 25 : 100 W Euro (uno/63)	n	1,63
Nr. 594 5605	idem c.s. ...25 : 150 W Euro (tre/44)	ognuno	3,44
Nr. 595 5610	Lampada ad incandescenza bulbo a goccia - attacco E27 - 220 V - potenza 25 : 100 W Euro (uno/31)	ognuno	1,31
Nr. 596 5615	idem c.s. ...- potenza 150 W Euro (due/63)	ognuno	2,63
Nr. 597 5620	idem c.s. ...- potenza 200 W Euro (tre/56)	ognuno	3,56
Nr. 598 5625	idem c.s. ...- potenza 300 W Euro (sette/13)	ognuno	7,13
Nr. 599 5630	Lampada ad incandescenza bulbo a fungo - attacco E27 - 220 V - potenza 25 : 60 W Euro (due/13)	ognuno	2,13
Nr. 600 5635	idem c.s. ...- potenza 75 : 100 W Euro (due/75)	ognuno	2,75
Nr. 601 5640	idem c.s. ...- potenza 150 W Euro (quattro/44)	ognuno	4,44
Nr. 602 5645	idem c.s. ...- potenza 200 W Euro (cinque/19)	ognuno	5,19
Nr. 603 5650	Lampada ad incandescenza bulbo ad oliva chiaro o smerigliato - attacco E14 - 220 V - potenza 25 : 60 W Euro (uno/31)	ognuno	1,31
Nr. 604 5655	Lampada ad incandescenza bulbo a tortiglione chiaro o smerigliato - attacco E14 - 220 V - potenza 25 : 60 W Euro (uno/75)	ognuno	1,75
Nr. 605 5660	Lampada ad incandescenza bulbo a goccia - attacco E27 - 24 V - per illuminazione di emergenza - potenza 25 : 100 W Euro (due/25)	ognuno	2,25
Nr. 606 5665	Illuminatore da esterno con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto di sfera in policarbonato autoestinguente atto ad alloggiare le lampade sotto indicate, trasparente od opalino di forma sferica o ovale o squadrata, con base di attacco per palo diametro 60 mm, grado di protezione IP55, completo di lampade, accenditore, condensatore ecc. Posto in opera funzionante a regola		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	d'arte con lampade. Ad incandescenza max 100W. Euro (trentaotto/75)	ognuno	38,75
Nr. 607 5670	idem c.s. ...con lampade. A luce miscelata max 160W. Euro (cinquantaotto/13)	ognuno	58,13
Nr. 608 5675	idem c.s. ...con lampade. Al mercurio bulbo fluorescente max 80W. Euro (settantauno/06)	ognuno	71,06
Nr. 609 5680	idem c.s. ...con lampade. Al sodio alta pressione max 70W. Euro (ottantasette/19)	ognuno	87,19
Nr. 610 5685	idem c.s. ...con lampade. Con lampada tipo PL o DULUX max 24W. Euro (settantaquattro/25)	ognuno	74,25
Nr. 611 5690	idem c.s. ...con lampade. Con lampada tipo SL. Euro (quarantaotto/44)	ognuno	48,44
Nr. 612 5700	Lampada di emergenza - 220 V - 6 W - ricarica 24 ore - funzionamento non permanente - autonomia 1 ora Euro (sessanta/06)	ognuno	60,06
Nr. 613 5705	Lampada di emergenza - 220 V - 6 W - ricarica 24 ore - funzionameno non permanente - autonomia 3 ore Euro (settantauno/06)	ognuno	71,06
Nr. 614 5710	Lampada di emergenza - 220 V - 24 W - ricarica 24 ore -funzionamento permanente - autonomia 1 ora Euro (centosettantanove/50)	ognuno	179,50
Nr. 615 5715	idem c.s. ...ore -funzionamento non permanente - autonomia 1 ora Euro (centoquarantasette/88)	ognuno	147,88
Nr. 616 5720	Lampada di emergenza - 220 V - 8 W - ricarica 12 ore -funzionamento non permanente - autonomia 1 ora Euro (centotrentauno/06)	ognuno	131,06
Nr. 617 5725	Lampada di emergenza - 220 V - 8 W - ricarica 12 ore -funzionamento permanente - autonomia 1 ora Euro (centosessantacinque/31)	ognuno	165,31
Nr. 618 5730	Lampada di emergenza - 220 V - 24 W - ricarica 12 ore -funzionamento non permanente - autonomia 1 ora Euro (centonovantasette/56)	ognuno	197,56
Nr. 619 5735	Lampada di emergenza - 220 V - 24 W - ricarica 12 ore -funzionamento permanente - autonomia 1 ora Euro (duecentoquindici/63)	ognuno	215,63
Nr. 620 5740	Lampada di emergenza - quadrata 250x250 mm - 220 V - 16 W - ricarica 24 ore - funzionamento non permanente - autonomia 1 ora Euro (centosettantatre/38)	ognuno	173,38
Nr. 621 5745	idem c.s. ...- autonomia 3 ore Euro (duecentosette/25)	ognuno	207,25
Nr. 622 5750	Segnalazione luminosa di emergenza - 220 V - 8 W - ricarica 24 ore -funzionamento permanente - autonomia 1 ora - vie di fuga Euro (centoquarantacinque/25)	ognuno	145,25
Nr. 623 5755	idem c.s. ...- autonomia 3 ora - vie di fuga Euro (centocinquantaquattro/31)	ognuno	154,31
Nr. 624 5760	Segnalazione luminosa di emergenza - 220 V - 18 W - ricarica 24 ore -funzionamento permanente - autonomia 1 ora - vie di fuga Euro (duecentoquattordici/38)		214,38
Nr. 625 5765	idem c.s. ...- autonomia 3 ore - vie di fuga Euro (millecinquecentosedici/63)	ognuno	1'516,63
Nr. 626 5770	Segnalazione luminosa di emergenza - 220 V - 8 W - ricarica 12 ore -funzionamento permanente - autonomia 1 ora - vie di fuga Euro (centoquarantasette/19)	ognuno	147,19
Nr. 627 5775	Segnalazione luminosa di emergenza a bandiera - 220 V - 11 W - ricarica 24 ore -funzionamento permanente - autonomia 1 ora - vie di fuga Euro (duecentosette/25)	ognuno	207,25
Nr. 628 5780	Segnalazione luminosa di emergenza a bandiera - 220 V - 12 W - ricarica 24 ore -funzionamento permanente - autonomia 3 ore - vie di fuga Euro (duecentodiciannove/50)	ognuno	219,50
Nr. 629 5800	Gruppo soccorritore con uscita in tensione alternata - 220 V - 1000 VA - ricarica in 10 h - autonomia 1 h - completo di accumulatori Euro (settemilatrecentoottantacinque/38)	ognuno	7'385,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 630 5805	idem c.s. ...- autonomia 3 h - completo di accumulatori Euro (novemilacentosessantasette/13)	ognuno	9'167,13
Nr. 631 5810	Gruppo soccorritore con uscita in corrente continua - 12 V - 60 W - ricarica in 16 h - autonomia 50 m - completo di accumulatori Euro (seicentoquarantacinque/56)	ognuno	645,56
Nr. 632 5815	Gruppo soccorritore con uscita in corrente continua - 24 V - 110 W - ricarica in 16 h - autonomia 50 m - completo di accumulatori Euro (ottocentotrentanove/25)	ognuno	839,25
Nr. 633 6000	Rifacimento di punti luce sottotraccia secondo norme CEI con posa di cavi antifiamma e sostituzione interruttori Euro (cinquanta/38)	n	50,38
Nr. 634 6005	Rifacimento di punti luce a vista secondo norme CEI con posa di cavi antifiamma e sostituzione interruttori Euro (settantasette/50)	n	77,50
Nr. 635 6010	Rifacimento secondo le norme CEI di linea privilegiata dal quadro di zona per l'alimentazione di impianto luce, mediante sostituzione dei cavi con relativi morsetti ed interruttori magnetotermici Euro (centosedici/25)	n	116,25
Nr. 636 6015	Rifacimento di prese sottotraccia secondo le norme CEI, con posa di cavi antifiamma e sostituzione di frutti, supporti, ecc. Euro (cinquanta/38)	n	50,38
Nr. 637 6020	Rifacimento di prese a vista secondo le norme CEI, con posa di cavi antifiamma e sostituzione di frutti, supporti, ecc. Euro (settantasette/50)	n	77,50
Nr. 638 6025	Rifacimento secondo le norme CEI di linea privilegiata dal quadro di zona per l'alimentazione di presa forza motrice, mediante sostituzione dei cavi con relativi morsetti ed interruttori magnetotermici, prese f.m. da 220 v. Euro (centosedici/25)	n	116,25
Nr. 639 6030	idem c.s. ...f.m. da 380 v. Euro (centocinquantaquattro/94)	n	154,94
Nr. 640 6035	Cablatura dei corpi illuminanti mediante sostituzione di cavi all'interno delle tiges, porta lampada, ecc. Euro (venti/69)	n	20,69
Nr. 641 6040	Rifacimento linee di termoventilatori mediante sostituzione dei cavi con relativi morsetti ed interruttori Euro (cento/75)	n	100,75
Nr. 642 6045	Rifacimento di linee campanelli interni ed esterni compresi interruttori e pulsante di chiamata Euro (centoquattro/63)	n	104,63
Nr. 643 6050	Sostituzione di linee montanti e dorsali, principali da quadro a quadro con posa di cavi a norme CEI, morsetti di fissaggio ecc. Euro (duecentoquarantasette/94)	n	247,94
Nr. 644 6055	Fornitura e posa in opera di avanquadro composto da cassone in materiale autoestinguente con grado di protezione I.P.55, contenente l'interruttore automatico magnetotermico differenziale selettivo 4x160 A. regolabile da 03/1 e 0-3 secondi con bobine di sgancio Euro (duemilatrecentoventiquattro/06)	n	2'324,06
Nr. 645 6060	Fornitura in opera di quadro elettrico di zona, modulare a pannelli componibili con portello munito di protezione magnetotermica e differenziale adeguatamente dimensionato, ogni quadro di zona con due interruttori generali (luce e f.m.); dal quadro di zona si dipartono tutte le linee di servizio per i vari locali Euro (seicento/38)	n	600,38
Nr. 646 6065	Fornitura in opera di quadro elettrico generale composto da armadio avente struttura idonea autoportante completamente chiuso da pannelli in lamiera e con la funzione di controllo di tutti gli impianti elettrici attraverso gli strumenti di misura e di generazione ivi installati, distribuzione dell'energia per i servizi luce normale, luce d'emergenza e f.m. manovra attraverso gli interruttori delle partenze di rete generale di distribuzione. Il controllo viene realizzato con un volmetro e tre amperometri per il pannello luce normale ed il pannello f.m. e le segnalazioni vengono realizzate con lampade spia sulle partenze che segnalano lo stato degli interruttori Euro (cinquemilatrentacinque/50)	n	5'035,50
Nr. 647 6070	Fornitura e posa di quadro elettrico componibile in lamiera verniciata di rifasamento generale fino a 10 Kvar. Euro (duemilanovecentoquarantatre/81)	n	2'943,81
Nr. 648 6075	idem c.s. ...fino a 25 Kvar. Euro (tremilaottocentosettantatre/44)	n	3'873,44
Nr. 649 6080	Fornitura e posa di rele' crepuscolare con staffa di fissaggio a parete protezione IP55 Euro (duecentoquarantacinque/31)	n	245,31
Nr. 650 6085	Fornitura in opera di centralino da incasso a cartellini luminosi completo di trasformatore da 4 posti Euro (quattrocentoventisei/13)	n	426,13
Nr. 651 6090	idem c.s. ...trasformatore da 12 posti Euro (seicentodiciannove/75)	n	619,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 652 6095	idem c.s. ...trasformatore da 20 posti Euro (seicentovantasette/25)	n	697,25
Nr. 653 6100	Fornitura in opera di suoneria Badenia Euro (centonove/75)	n	109,75
Nr. 654 6105	Fornitura in opera di quadri elettrici con relative prese interbloccate a protezione di apparecchi di utilizzo Euro (centocinquantaquattro/94)	n	154,94
Nr. 655 6110	Rifacimento completo dell'impianto elettrico di centrali termiche e relativa posa di quadro di sgancio con vetro a rompere Euro (quattromilaquattrocentoquarantauno/56)	n	4'441,56
Nr. 656 6115	Fornitura in opera di nuovi pozzetti per potenziamento di messa a terra, completi di puntazze ramate, cavi, cartelli indicatori, ecc. Euro (duecentoventicinque/94)	n	225,94
Nr. 657 6120	Fornitura e posa di cartelli indicatori di messa a terra per l'individuazione di pozzetti già esistenti Euro (nove/69)	n	9,69
Nr. 658 6125	Fornitura e posa di kit di emergenza completo di reattore elettronico ed accumulatore autonomo Euro (duecentotrentadue/44)	n	232,44
Nr. 659 6130	Fornitura in opera di lampada di emergenza autoestinguente con ricarica automatica ed autonomia di due ore completa di fluorescenti da 6w Euro (centonove/75)	n	109,75
Nr. 660 6135	idem c.s. ...fluorescenti da 20w Euro (duecentotre/38)	n	203,38
Nr. 661 6140	Fornitura in opera di gabbia di protezione per lampada di emergenza Euro (sessantadue/00)	n	62,00
Nr. 662 6145	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare cablata e rifasata completa di neon da 1x20w Euro (sessantanove/75)	n	69,75
Nr. 663 6150	idem c.s. ...di neon da 2x20w Euro (ottantanove/13)	n	89,13
Nr. 664 6155	idem c.s. ...di neon da 1x40w Euro (ottantacinque/25)	n	85,25
Nr. 665 6160	idem c.s. ...di neon da 2x40w Euro (centosedici/25)	n	116,25
Nr. 666 6165	idem c.s. ...di neon da 1x60w Euro (centotre/31)	n	103,31
Nr. 667 6170	idem c.s. ...di neon da 2x60w Euro (centoquarantacinque/25)	n	145,25
Nr. 668 6175	idem c.s. ...di neon da 3x40w Euro (duecentoottantasette/94)	n	287,94
Nr. 669 6180	Fornitura in opera di faretto a ioduri metallici completo di staffa e lampada fino a 350w Euro (duecentosettantauno/19)	n	271,19
Nr. 670 6185	Fornitura in opera di faretto alogeno completo di staffa e lampada fino a 300w Euro (cinquantaquattro/25)	n	54,25
Nr. 671 6190	Fornitura in opera di faretto alogeno asimmetrico fino a 500w completo di lampada e staffa ed il corpo metallico verniciato e trattato Euro (novantatre/00)	n	93,00
Nr. 672 6195	Montature per dette plafoniere Euro (undici/63)	n	11,63
Nr. 673 6200	Fornitura in opera di canalina in p.v.c. con coperchio dimensione cm. 2x1 Euro (sette/13)	n	7,13
Nr. 674 6205	idem c.s. ...dimensione cm. 4x4 Euro (undici/00)	n	11,00
Nr. 675 6210	idem c.s. ...dimensione cm. 6x4 Euro (quattordici/25)	n	14,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 676 6215	idem c.s. ...dimensione cm. 10x10 Euro (diciannove/38)	n	19,38
Nr. 677 6220	Fornitura in opera di plafoniera circolare con gabbia di protezione completa di lampada Euro (diciassette/44)	n	17,44
Nr. 678 6225	Fornitura in opera di plafoniera lamellare o stagna completa di gabbia di protezione fissata a soffitto e di lampada da 2x40w Euro (duecentouno/44)	n	201,44
Nr. 679 6230	idem c.s. ...lampada da 2x60w Euro (duecentotrentadue/44)	n	232,44
Nr. 680 6235	Fornitura in opera di plafoniera stagna completa di lampada, cablata e rifasata da 1x20w o 1x40w Euro (novantatre/00)	n	93,00
Nr. 681 6240	idem c.s. ...rifasata da 2x20w o 2x40w Euro (cento/75)	n	100,75
Nr. 682 6245	idem c.s. ...rifasata da 1x60w Euro (centoquattro/63)	n	104,63
Nr. 683 6250	idem c.s. ...rifasata da 2x60w Euro (centosedici/25)	n	116,25
Nr. 684 6255	Tiges in plastica da 1/8" Euro (due/63)	n	2,63
Nr. 685 6260	idem c.s. ...plastica da 1/4" Euro (tre/75)	n	3,75
Nr. 686 6265	Fornitura in opera di interruttori differenziali magnetotermici da 2x25 A sensibilità 0.03 completi di centralino Euro (centocinquantaquattro/94)	n	154,94
Nr. 687 6270	Fornitura e posa in opera di centralino completo di tre prese schuko o altro tipo ed interruttore magnetotermico fino a 25A Euro (centosettanta/44)	n	170,44
Nr. 688 6275	Fornitura e posa in opera di montante per massa a terra composto da cordicella antifiamma da 16mmq protetta da tubo autoestinguente corrente nelle varie parti del fabbricato sino ai pozzetti dispersori, comprese le scatole di derivazione ad ogni piano, per futuro allacciamento delle messe a terra dei singoli locali comprese le opere murarie Euro (diciannove/38)	ml	19,38
Nr. 689 6280	Fornitura e posa in opera di montante per massa a terra composto da cordicella antifiamma da 25 mmq protetta da tubo autoestinguente corrente nelle varie parti del fabbricato sino ai pozzetti dispersori, comprese le scatole di derivazione ad ogni piano, per futuro allacciamento delle messe a terra dei singoli locali comprese le opere murarie Euro (ventitre/25)	ml	23,25
Nr. 690 6285	Rimozione di corpi illuminanti di qualsiasi tipo con trasporto del materiale di risulta alle discariche o se riutilizzabile nei magazzini comunali Euro (cinque/81)	n	5,81
Nr. 691 6290	Formazione di canalizzazione vuota in tubo protettivo rigido in p.v.c. serie pesante a norma delle vigenti leggi, con cassetta a parete in materia plastica a 3 o 4 imbocchi, con coperchio asportabile fissato a vite o graffe ad espansione compreso i prezzi speciali valutati per 1 metro di tubazione di diametro corrispondente diametro esterno mm. 20 Euro (tre/50)	m	3,50
Nr. 692 6291	idem c.s. ...esterno mm. 25 Euro (tre/75)	m	3,75
Nr. 693 6292	idem c.s. ...esterno mm. 32 Euro (quattro/69)	m	4,69
Nr. 694 6293	idem c.s. ...esterno mm. 40 Euro (cinque/69)	m	5,69
Nr. 695 6500	Azionamento elettrico Portata - 500 Kg - 6 Persone Ascensore per disabili (DM 236 del 14/06/1989 e L. Reg. n. 6/89 per la Lombardia relative a edifici di civile abitazione) A - caratteristiche Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata 500 Kg. 6 persone, 6 fermate, corsa utile 15,0 m., velocità m/s 0,63/0,15, rapporto di intermittenza 0,40, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, comtrappeso con blocchi di ghisa, o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato. B - altre caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico con larghezza 0,95 m profondità 1,30 m, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inf. a 0,85 m, disp. di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose; bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono; segnalazioni		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>luminose di allarme rivevuto; segnalazioni acustiche di arrivo al piano; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni luminose di allarme; linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina; funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante, compresa la mano d'opera di operaio specializzato per il montaggio. Variante: 1 fermata in + o in - (corsa m. 3.0). Euro (millequattrocentoottantaquattro/81)</p>	n	1'484,81
Nr. 696 6501	<p>Azionamento elettrico Portata - 400 Kg - 5 Persone N.B. vale tutto quanto indicato al punto 5, tale portata è ammessa (DM 236/89 art. 8.1.12.c) nelle ristrutturazioni, quando non sia possibile installare impianti con dimensioni maggiori e comunque di tipo automatico e dimensionamento (DM 236/89 art. 8.1.12.c), cabina largh. 0,80 m, profondità 1,20 m, luce porte non inf. a 0,75 m A- caratteristiche Impianto con le stesse caratteristiche di cui alla voce 5, ma con portata 400 Kg, 5 persone Variante 1 fermata in + o in - Euro (millequattrocentoventi/25)</p>	n	1'420,25
Nr. 697 6502	<p>Portata - 630 Kg - 8 Persone Ascensore per disabili, in edifici non residenziali (solo per DM 236 del 14/6/89) A - caratteristiche Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata 630 Kg 8 persone, 6 fermate, corsa utile 16,50 m., velocità m/s 0,63/0,15, rapporto di intermittenza 0,40 macchinario posto in alto, motore elettrico trifase in corto circuito di adatta potenza, guida di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa, o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato. B - altre caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, di superficie regolamentare con larghezza 1,1 m e profondità 1,4 m, pavimento ricoperto in gomma; porta di cabina di tipo scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionata da un operatore elettrico, serrature elettromeccaniche di sicurezza: a porte chiuse quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature per la manovra a mano e le segnalazioni luminose come per voce 5; bottoniere ai piani ed in cabina con caratteri Braille, luce emergenza, citofono, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina; funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante, compresa la mano d'opera di operaio specializzato per il montaggio. Variante: 1 fermata in + o in - Euro (millecinquecentoquarantanove/38)</p>	n	1'549,38
Nr. 698 6503	<p>Portata - 900 kg - 11 persone Ascensore per mutilati e invalidi civili in edifici pubblici (DPR 27 aprile 1978 N. 384 Art. 15 e non Residenziali L. Reg. Lombardia 6/89). A - caratteristiche Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico di tipo completamente automatico portata 900 kg 11 persone, 6 fermate, corsa utile 16,50 m velocità 0,63/0,15 m/s rapporto di intermittenza 0,40 macchinario posto in alto, motore elettrico trifase in corto circuito, di adatta potenza, a doppia polarità (4/16 poli) per livellamento ai piani, guide di scorrimento per la cabina in profilati di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi in ghisa, o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato. B - altre caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, con larghezza 1,37 m profondità 1,50 m, altezza 2,20 m, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta in larghezza 0,90 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza a porte chiuse, quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e lampade di "occupato", citofono in cabina; pulsantiera in Braille e segnalazioni come DM 236 E L. Reg. Lombardia 6/89, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina; funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante, compresa la mano d'opera di operaio specializzato per il montaggio. Variante: 1 fermata in + o in - Euro (millequattrocentoottantaquattro/81)</p>	n	1'484,81
Nr. 699 6504	<p>AZIONAMENTO OLEODINAMICO (IDRAULICO) Portata- 500 kg - 6 persone Ascensore per disabili (DM 236 del 14/06/1989 e L. Reg. per Lombardia relativo ad edifici di civile abitazione) A - caratteristiche Impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico, portata 500 kg 6 persone, 5 fermate, corsa utile 12 m velocità 0,63 m/s rapporto di intermittenza 0,40 centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano di corsa, guide di scorrimento per la cabina e per testa del pistone in profilati di acciaio a T trafilato o fresato. B - altre caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico con larghezza 0,95 m profondità 1,30 m pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inf. a 0,85 m, disp. di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza. Stazionamento a porte chiuse; quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose; bottoniera di cabina e di piano con caratteri Braille, luce di emergenza, citofono; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni luminose; linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina; funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante, compresa la mano d'opera di operaio specializzato per il montaggio. Variante: 1 fermata in + o in - e corsa max 18 m Euro (duemilacentonovantaquattro/94)</p>	n	2'194,94
Nr. 700 6505	<p>Portata- 400 kg - 5 persone N.B. vale tutto quanto indicato al punto 25, tale portata è ammessa (DM 236/89 art. 8.1.12.c) nelle ristrutturazioni, quando non sia possibile installare impianti con dimensioni maggiori e comunque di tipo automatico e dimensionamento, cabina largh. 0,80 m prof. 1,20 m, luce porte non inf. a 0,75 m. A - caratteristiche Impianto con le stesse caratteristiche di cui alla voce 25 ma con portata 400 kg 5 persone. Variante: 1 fermata in + o in - e corsa max 18 m Euro (duemilasesantacinque/88)</p>	n	2'065,88
Nr. 701 6506	<p>Portata - 630 kg - 8 Persone Ascensore per disabili in edifici non residenziali (solo per DM 236 del 14/06/89) A - caratteristiche Impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico, portata 630 kg 8 persone, 5 fermate, corsa utile 12 m velocità 0,63 m/s, rapporto di intermittenza 0,40, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano di corsa, guide di scorrimento per la cabina e testa del pistone in profilati di acciaio a T trafilato o fresato. B - altre caratteristiche superficie regolamentare con larghezza 1.1 m e profondità 1.4 m, pavimento ricoperto in gomma; porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico azionate da un operatore elettrico, pannelli in lamiera di ferro verniciati antiruggine; serrature elettromeccaniche di sicurezza, stazionamento a porte chiuse; quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose come per voce 5; bottoniera ai piani e di cabina con caratteri Braille, luce d'emergenza, citofono, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina; funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante, compresa la mano d'opera di un operaio specializzato per il montaggio. Variante: 1 fermata in + o in - Euro (milleseicottredici/94)</p>	n	1'613,94

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 702 6507	<p>Portata - 900 kg - 11 persone Ascensore per disabili in edifici non residenziali (L. Reg. Lombardia 6/89) A - caratteristiche Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo completamente automatico, portata 900 kg, 11 persone, 5 fermate, corsa utile 12 m velocità 0,63 m/s, rapporto di intermittenza 0,40, centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano di corsa guide di scorrimento per la cabina e testa del pistone in acciaio profilati a T. B -altre caratteristiche come per la voce 20: cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, con larghezza 1,37 m profondità 1,50 m, altezza 2,20 m, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta in larghezza 0,90 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di sicurezza, stazionamento a porte chiuse, quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature per la manovra e le segnalazioni luminose; bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e lampade di "occupato", citofono in cabina; pulsantiera in Braille e segnalazioni come DM 236 E L. Reg. Lombardia 6/89, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per la cabina; funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare l'impianto completo e funzionante, compresa la mano d'opera di operaio specializzato per il montaggio. Variante: 1 fermata in + o in -</p> <p>Euro (milleottocentosette/63)</p>	n	1'807,63
Nr. 703 6508	<p>SOVRAPPREZZI Sovrapprezzo per installazione in vano scala: la quotazione comprende soltanto normali apparecchiature e materiale pertanto dovranno essere quotate di volta in volta, a seconda delle reali situazioni, rinforzi delle guide e staffaggi speciali in funzione delle eventuali distanze maggiorata, in castellature metalliche per il vano di corsa e di sostegno del macchinario, recinzione in vetro o lamiera.</p> <p>Euro (duemilaseicentoquarantasei/88)</p>	n	2'646,88
Nr. 704 6509	<p>Sovrapprezzo per manovra collettiva Simplex in discesa (fino ad un max di 8 fermate)</p> <p>Euro (millequattrocentoventi/25)</p>	n	1'420,25
Nr. 705 6510	<p>MODERNIZZAZIONI Interventi su impianti esistenti eseguiti secondo la normativa UNI 10411 de settembre '94 N.B tutte le trasformazioni sottoindicate devono intendersi realizzate utilizzando materiali previsti per impianti di produzione normale. Si ritiene questa precisazione importante in considerazione del fatto che le circostanze reali possono comportare oscillazioni anche considerevoli nelle quotazioni. Trasformazione dell'impianto avente una velocità con l'aggiunta di un dispositivo elettronico di controllo della accelerazione e decelerazione</p> <p>Euro (seimilacentotrentadue/94)</p>	n	6'132,94
Nr. 706 6511	<p>Trasformazione dell'impianto avente porta di cabina a movimento manuale, con l'aggiunta della porta di cabina e delle porte di piano di tipo automatico (media 6 fermate)</p> <p>Euro (sedicimilasettecentoottantacinque/00)</p>	n	16'785,00
Nr. 707 6512	<p>Trasformazione della sola cabina avente la porta a movimento manuale con una cabina nuova dotata di porta ad azionamento automatico</p> <p>Euro (ottomilaottocentoquarantaquattro/31)</p>	n	8'844,31
Nr. 708 6513	<p>Tasformazione dell'impianto avente manovra automatica a pulsanti per la realizzazione della manovra simplex collettiva con prenotazione in discesa. (media 6 fermate)</p> <p>Euro (dodicimilaseicentocinquantatre/19)</p>	n	12'653,19
Nr. 709 6514	<p>Sostituzione rivestimento e plafone cabina con altri nuovi; contenendo la variazione dei pesi entro i limiti previsti dalle norme UNI 10411 Settembre 1994.</p> <p>Euro (seimilacentonovantasette/50)</p>	n	6'197,50
Nr. 710 6515	<p>Installazione di una barriera elettronica di protezione accesso cabina.</p> <p>Euro (tremiladuecentonovantadue/44)</p>	n	3'292,44
Nr. 711 6516	<p>Ascensori - per quota fino a 5 fermate</p> <p>Euro (duecentocinquanta/50)</p>	n	250,50
Nr. 712 6517	<p>Ascensori - per ogni fermata in più</p> <p>Euro (venticinque/19)</p>	n	25,19
Nr. 713 6518	<p>Montacarichi - quota fino a 5 fermate</p> <p>Euro (centosessantasette/25)</p>	n	167,25
Nr. 714 6519	<p>Montacarichi - per ogni fermata in più</p> <p>Euro (sedici/75)</p>	n	16,75
Nr. 715 6550	<p>Sirena piezoelettrica per interni auto - 8:15 V - 105 dB a 1 metro - batteria non ricaricabile</p> <p>Euro (cinquantaquattro/88)</p>	ognuno	54,88
Nr. 716 6551	<p>Sirena elettromagnetica per interni - 12 V - 100 dB a 1 metro</p> <p>Euro (quarantasei/50)</p>	ognuno	46,50
Nr. 717 6552	<p>Sirena elettromagnetica ad elevata potenza - 12 V - 130 dB a 1 metro</p> <p>Euro (ottantadue/63)</p>	ognuno	82,63
Nr. 718 6553	<p>Sirena piezometrica per ambienti medi</p> <p>Euro (cinquantasette/50)</p>	ognuno	57,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 719 6554	Lampeggiante allo xeno colore arancio - 12 V - IP65 Euro (sessantatre/31)	ognuno	63,31
Nr. 720 6555	Sirena autoalimentata per esterni - 108 bB a 3 metri - marchiato IMQ Euro (centosessantaquattro/63)	ognuno	164,63
Nr. 721 6556	Sirena autoalimentata per esterni con lampeggiatore incorporato - 108 bB a 3 metri - marchiato IMQ Euro (duecentodue/75)	ognuno	202,75
Nr. 722 6557	Sirena via RADIO a microprocessore con lampeggiante e trasmettitore per centrale - autoalimentata con 8 batterie a torcia - portata 50 m circa Euro (quattrocentocinquantanove/69)	ognuno	459,69
Nr. 723 6558	Rivelatore infrarosso passivo da parete - portata 12-28 m - 12 V - Norme CEI 79-2 Euro (centodue/00)	ognuno	102,00
Nr. 724 6559	Rivelatore infrarosso passivo da incasso serie Magic completo di supporto e placca - portata 6 m - 12 V - Norme CEI 79-2 Livello 2 Euro (centoventisette/81)	ognuno	127,81
Nr. 725 6560	Rivelatore infrarosso passivo da incasso serie Vimar esclusi supporti e placche- portata 6 m - 12 V - Norme CEI 79-2 Livello 2 Euro (centosedici/25)	ognuno	116,25
Nr. 726 6561	Rivelatore a microonde da parete - portata 2 :20 m regolabile - 12 V - Norme CEI 79-2 Livello 2 Euro (centoottantasette/25)	ognuno	187,25
Nr. 727 6562	Rivelatore a microonde da incasso corredato di supporti e placca- portata 2 :8 m regolabile - 12 V - Norme CEI 79-2 Livello 2 Euro (centoottantanove/81)	ognuno	189,81
Nr. 728 6563	Rivelatore a doppia tecnologia (microonde+infrarossi) - portata 2 :15 m regolabile - 12 V - Norme CEI 79-2 Livello 2 Euro (duecentosessantasette/94)	ognuno	267,94
Nr. 729 6564	Barriera a raggi infrarossi per esterno - portata 40 m - 12 V - Euro (settecentosei/25)	ognuno	706,25
Nr. 730 6565	Barriera a raggi infrarossi per interno - 12 V - Euro (trecentoottantaotto/63)	ognuno	388,63
Nr. 731 6566	Sensore ad interruttore magnetico per porte, finestre, ecc. - confezione da 5 pezzi Euro (cinque/25)	ognuno	5,25
Nr. 732 6567	Rivelatore volumetrico ad infrarossi passivi via RADIO - 9 Vcc - raggio di azione 12:24 m Euro (centocinquantaquattro/94)	ognuno	154,94
Nr. 733 6568	Trasmettitore via RADIO per sensori a fune e simili - 9 Vcc - portata 50 m - Euro (centoquattordici/94)	ognuno	114,94
Nr. 734 6569	Sensore a contatto magnetico via RADIO - alimentazione 9 Vcc - portata 50 m Euro (centoventicinque/25)	ognuno	125,25
Nr. 735 6570	Centrale antifurto per piccole utenze : zone controllabili 2 interruttore a chiave - comando da inseritori remoti - tempi di inserzione regolabili - Euro (duecentoventicinque/94)	ognuno	225,94
Nr. 736 6571	Centrale antifurto modulare a microprocessore con pannello operativo LCD - zone controllabili 4, ampliabili a 8 o 16 Euro (cinquecentosessantaotto/13)	ognuno	568,13
Nr. 737 6572	Centrale antifurto modulare a microprocessore - zone controllabili 20, ampliabili a 32 Euro (milleottocentosette/63)	ognuno	1'807,63
Nr. 738 6573	idem c.s. ...zone controllabili 32 Euro (duemiladuecentoundici/75)	ognuno	2'211,75
Nr. 739 6574	Chiave elettronica per inserimento. conf. da 10 pezzi. Euro (ventitre/88)	ognuno	23,88
Nr. 740 6575	Centrale con collegamenti via RADIO a microprocessore supervisionata a 4 zone - 220 V - con 1 telecomando "rolling code" Euro (cinquecentosessantatre/63)	ognuno	563,63
Nr. 741 6576	Centrale con collegamenti via RADIO a microprocessore programmabile a 60 sensori/zone - 220 V - con 1 telecomando "rolling code" Euro (millecentoventinove/75)	ognuno	1'129,75
Nr. 742 6577	inseritori da incasso per chiave elettronica - norme CEI 79 - 2, livello 2 Euro (ventidue/63)	ognuno	22,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 743 6578	Tastiera elettronica a digitazione numerica per inserzione dell'impianto, completa di scheda di codifica on-off e parzializzazione dell'impianto. Euro (duecentocinquantaotto/25)	ognuno	258,25
Nr. 744 6600	Rivelatori di fumo fotoottici con tecnologia interna agli infrarossi ed acceleratore di impulsi per la fase di rilevamento, e logica di controllo degli eventi casuali Euro (centoventinove/13)	ognuno	129,13
Nr. 745 6605	Rivelatore di incendio termovelocimetrico: attivazione in presenza di brusco aumento della temperatura. Consigliato per incendi senza fumo o ambienti usualmente polverosi. Euro (centosei/56)	ognuno	106,56
Nr. 746 6610	Rivelatore di incendio termico a soglia prefissata: attivazione al superamento dei 57°C. Adatto per cucine, laboratori di panificazione, fonderie ecc. (ambienti soggetti a brusche variazioni di temperatura) Euro (centotre/31)	ognuno	103,31
Nr. 747 6615	Rivelatore incendio combinato fotoottico (infrarossi) e termico. Adatto per incendi di legna cartone gomma carta in ambienti con buona convezione termica e calorica Euro (centoventinove/13)	ognuno	129,13
Nr. 748 6620	Rivelatore di fiamma ai raggi ultravioletti. Adatto per incendi di sostanze facilmente infiammabili (benzina, olio combustibile...) Euro (ottocentonovantasette/25)	ognuno	897,25
Nr. 749 6625	Rilevatore di fumo per canali di ventilazione - ove richiesto dalle leggi per i locali di pubblico spettacolo Euro (ottocentodieci/44)	ognuno	802,44
Nr. 750 6630	Barriera a raggi infrarossi per la rilevazione di fumo e calore - Adatta per grandi ambienti regolari. Anche in esecuzione antideflagrante Euro (duemilacentotrenta/38)	coppia	2'130,38
Nr. 751 6635	Pulsanti di emergenza a rottura vetro Euro (venticinque/81)	ognuno	25,81
Nr. 752 6640	Centralina antincendio - 1 zona di controllo Euro (trecentotrentaotto/94)	ognuno	338,94
Nr. 753 6645	Centrale modulare antincendio a microprocessore ad individuazione collettiva e singola - 4 zone di controllo - espandibile ad 8 zone - 32 sensori per zona Euro (milleduecentotrentasei/31)	ognuno	1'236,31
Nr. 754 6650	Centrale modulare antincendio a microprocessore ad individuazione specifica 128 zone di controllo - 1 sensore per zona Euro (millenovecentotrentasei/75)	ognuno	1'936,75
Nr. 755 6655	Centrale modulare antincendio a microprocessore ad individuazione specifica 256 zone di controllo - 1 sensore per zona Euro (duemiladuecentotrentasei/94)	ognuno	2'236,94
Nr. 756 6660	Segnalazione luminosa con diciture diverse (ALLARME ANTINCENDIO, ALLARME GAS, ABBANDONARE IL LOCALE...) Euro (centosei/56)	ognuno	106,56
Nr. 757 6661	Cartellonistica varia per segnalazioni" VIA DI FUGA" e componenti antincendio mis. mm.220x170 o 250x250 Euro (diciannove/38)	n	19,38
Nr. 758 6662	idem c.s. ...mm.220x170 o 250x250 Euro (venticinque/81)	n	25,81
Nr. 759 6665	Campanella per segnalazione incendi 12 V Euro (quarantaquattro/56)	ognuno	44,56
Nr. 760 6670	Campanella badenia diam. 90 mm alimentazione 220 V per applicazione a muro Euro (quarantaotto/44)	ognuno	48,44
Nr. 761 6675	Fermo elettromagnetico per pore tagliafuoco con pulsante di sblocco - forza di tenuta 25 : 50 Kg Euro (novantaquattro/94)	ognuno	94,94
Nr. 762 6680	Combinatore telefonico digitale a sintesi vocale con microfono ed altoparlante incorporato - completamente programmabile Euro (seicentotrentadue/69)	ognuno	632,69
Nr. 763 6685	Combinatore telefonico ad incasso per serie Living Ticino o Idea Vimar - digitale a sintesi vocale con microfono ed altoparlante incorporato - completamente programmabile Euro (trecentocinquantacinque/06)		355,06
Nr. 764 6690	Alimentatore di emergenza - 13.8 V - 1.5 A - max 12 Ah - accumulatore incorporato Euro (duecentocinquantacinque/00)	ognuno	255,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 765 6695	Alimentatore di emergenza - 13.8 V - 3 A - max 15 Ah - accumulatore incorporato Euro (trecentoquarantadue/81)	ognuno	342,81
Nr. 766 6696	Pulsante di sgancio a rottura di vetro completo di bobina, quadretto, centralino, ecc. Euro (cinquantaotto/13)	n	58,13
Nr. 767 6700	Sonde di gas metano o GPL per uso domestico Euro (centosedici/25)	ognuno	116,25
Nr. 768 6701	Sonde per monossido di carbonio per uso domestico Euro (centosessantatre/63)	ognuno	163,63
Nr. 769 6702	Sonda di gas metano o GPL o vapori di benzina con uscita analogica in corrente - IP55 Euro (duecentoventicinque/94)	ognuno	225,94
Nr. 770 6703	Sonda di monossido di carbonio con uscita analogica in corrente - IP55 Euro (duecentonovanta/50)	ognuno	290,50
Nr. 771 6704	Rivelatori di gas metano o GPL - alimentazione 220 Vca - con segnalatore acustico piezoelettrico - da incasso Euro (centotredici/00)	ognuno	113,00
Nr. 772 6705	Rivelatori di CO - alimentazione 220 Vca - con segnalatore acustico piezoelettrico - da incasso Euro (centosessantauno/44)	ognuno	161,44
Nr. 773 6706	Centrale modulare di rilevazione gas con uscita analogica in corrente - 8 linee/zone di controllo - metano , butano, CO, idrogeno... in funzione dei sensori installati - Euro (cinquecentotredici/25)	ognuno	513,25
Nr. 774 6707	Centrale modulare di rilevazione gas con uscita analogica in corrente - 256 linee/sensori di controllo - metano , butano, CO, idrogeno... in funzione dei sensori installati - Euro (duemilaottocentonovantadue/19)	ognuno	2'892,19
Nr. 775 6708	Elettrovalvola per gas a riarmo manuale normalmente aperta - attacchi Ø 1/2" - alimentazione 220V 50 Hz - dimensioni 55 x 110 mm Euro (centoquattordici/63)	ognuno	114,63
Nr. 776 6709	Elettrovalvola per gas a riarmo manuale normalmente aperta - attacchi Ø 3/4" - alimentazione 220V 50 Hz - dimensioni 105 x 170 mm Euro (centoventi/75)	ognuno	120,75
Nr. 777 6710	Elettrovalvola per gas a riarmo manuale normalmente aperta - attacchi Ø 1" - alimentazione 220V 50 Hz - dimensioni 105 x 170 mm Euro (centoventisette/81)	ognuno	127,81
Nr. 778 6711	Elettrovalvola per gas a riarmo manuale normalmente aperta - attacchi Ø 1" 1/4 - alimentazione 220V 50 Hz - dimensioni 160 x 210 mm Euro (centocinquantatre/69)	ognuno	153,69
Nr. 779 6712	Elettrovalvola per gas a riarmo manuale normalmente aperta - attacchi Ø 1" 1/2 - alimentazione 220V 50 Hz - dimensioni 160 x 210 mm Euro (centotre/31)	ognuno	103,31
Nr. 780 6713	Elettrovalvola per gas a riarmo manuale normalmente aperta - attacchi Ø 2" - alimentazione 220V 50 Hz - dimensioni 170 x 210 mm Euro (centosessantaquattro/63)	ognuno	164,63
Nr. 781 6714	Elettrovalvola per gas a riarmo manuale normalmente aperta - attacchi Ø 1/2" - alimentazione 12V 50 Hz - dimensioni 105 x 170 mm Euro (centoquattordici/63)	ognuno	114,63
Nr. 782 6715	Elettrovalvola per gas a riarmo manuale normalmente aperta - attacchi Ø 3/4" - alimentazione 12V 50 Hz - dimensioni 105 x 170 mm Euro (centoventi/75)	ognuno	120,75
Nr. 783 6716	Elettrovalvola per gas a riarmo manuale normalmente aperta - attacchi Ø 1" - alimentazione 12V 50 Hz - dimensioni 105 x 170 mm Euro (centoventisette/88)	ognuno	127,88
Nr. 784 6717	Elettrovalvola per gas a riarmo manuale normalmente aperta - attacchi Ø 1" 1/4 - alimentazione 12V 50 Hz - dimensioni 160 x 210 mm Euro (centocinquantatre/63)	ognuno	153,63
Nr. 785 6718	Elettrovalvola per gas a riarmo manuale normalmente aperta - attacchi Ø 1" 1/2 - alimentazione 12V 50 Hz - dimensioni 160 x 210 mm Euro (centosessantasette/88)	ognuno	167,88
Nr. 786 6719	Elettrovalvola per gas a riarmo manuale normalmente aperta - attacchi Ø 2" - alimentazione 12V 50 Hz - dimensioni 170 x 210 mm Euro (duecentonovantatre/75)	ognuno	293,75

