



COMUNE DI PAVIA

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO MANUTENZIONE ED ARREDO PUBBLICO**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI
COMUNALI – OPERE DA IDRAULICO – ANNO 2018. COD. POP096 – CUP.
G15D18000320004.**

Elenco prezzi

REDATTO DA:

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Geom. Rosario Pellegrino

L'U.O.I. MANUTENZIONE FABBRICATI
Geom. Davide Doria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE
ED ARREDO PUBBLICO
Ing. Luigi Abelli

Pavia, 09/05/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.lgs. 82/2005 e norme collegate

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 0001	Operaio idraulico impiantista specializzato Euro (ventiotto/75)	ora	28,75
Nr. 2 0002	idem c.s. ...idraulico impiantista qualificato Euro (ventisei/88)	ora	26,88
Nr. 3 0003	idem c.s. ...idraulico impiantista comune o manovale specializzato Euro (ventiquattro/75)	ora	24,75
Nr. 4 0004	Intervento d'emergenza su chiamata dell'UTC o del comando di P.M. con obbligo di reperibilità cellulare; l'intervento comporta la presenza in qualunque luogo del territorio comunale di una squadra formata da due operai (operaio specializzato + operaio qualificato o manovale specializzato) muniti di automezzo idoneo e di tutte le attrezzature necessarie al pronto intervento, scale di altezza massima di mt. 4,00, in conformità alla Legge sulla sicurezza dei cantieri il cui piano è stato fornito dall'impresa all'inizio dell'appalto, sotto la Responsabilità ed il controllo del titolare dell'impresa o tecnico abilitato e delegato dalla stessa, con obbligo di relazione sull'intervento all'UTC entro le 24 ore successive, il tutto compreso nel prezzo. LA NON OTTEMPERANZA AD UNA DELLE CLAUSOLE DEL PRESENTE ARTICOLO COMPORTERA' L'APPLICAZIONE DI UNA PENALE SPECIFICATA NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: - per ogni singolo intervento compreso tra le ore 17.00 e le ore 24 dei giorni feriali per la durata massima di due ore Euro (trecentoventicinque/00)	cad.	325,00
Nr. 5 0005	idem c.s. compreso tra le ore 24.00 e le ore 7 dei giorni feriali per la durata massima di due ore Euro (cinquecentoventicinque/00)	cad.	525,00
Nr. 6 0006	idem c.s. compreso tra le ore 00.01 e le ore 24 dei giorni festivi per la durata massima di due ore Euro (seicentocinquanta/00)	cad.	650,00
Nr. 7 0010	matassa di canapa Euro (zero/96)	ognuno	0,96
Nr. 8 0015	galleggiante per cassetta senza sfera 3/8 o 1", completo di accessori per l'installazione, fornito in opera comprese le necessarie opere di installazione, i materiali di consumo e tutto quanto necessario alla corretta installazione e ripristini Euro (sessantauno/46)	ognuno	61,46
Nr. 9 0020	galleggiante per cassetta senza sfera 1 o 2" completo di accessori per l'installazione, fornito in opera comprese le necessarie opere di installazione, i materiali di consumo e tutto quanto necessario alla corretta installazione e ripristini Euro (ottanta/70)	ognuno	80,70
Nr. 10 0025	galleggiante per cassetta senza sfera 2" Euro (trentacinque/51)	ognuno	35,51
Nr. 11 0030	bicono maschio o femmina dritto x tubo rame non cromato R 180/ 1 M-F - tutti diametri Euro (quattro/53)	ognuno	4,53
Nr. 12 0035	bocchettoni dritto o curvo in ferro tutti i diametri Euro (nove/69)	ognuno	9,69
Nr. 13 0040	biconi per miscelatori tutti i tipi Euro (uno/61)	ognuno	1,61
Nr. 14 0045	bigiunti o monogiunti M o F fischer tutti i diametri Euro (venti/66)	ognuno	20,66
Nr. 15 0050	raccordi rame a saldare BANNINGER curva 90 o 45° tutti i diametri Euro (due/26)	ognuno	2,26
Nr. 16 0055	raccordi rame a saldare BANNINGER manicotto dritto o curvo o a T - M-F o F-F tutti i diametri fino ad 1" Euro (due/90)	ognuno	2,90
Nr. 17 0060	idem c.s. ...diametri fino oltre a 1" Euro (diciannove/36)	ognuno	19,36
Nr. 18 0065	nipples tutti i diametri Euro (uno/29)	ognuno	1,29
Nr. 19 0070	curva o gomito in rame 90° F-F o M-F diam da 10 a 22 mm Euro (uno/35)	ognuno	1,35
Nr. 20 0075	idem c.s. ...M-F diam oltre 28 mm Euro (sei/14)	ognuno	6,14
Nr. 21 0080	manicotto in rame F-F diam fino 22 mm Euro (zero/33)	ognuno	0,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 22 0085	idem c.s. ...F-F diam oltre 28 mm Euro (uno/94)	ognuno	1,94
Nr. 23 0090	Stabilizzatore di pressione per gas a doppio diaframma: d) diametro 2 " Euro (duecentoquattordici/98)	cad	214,98
Nr. 24 0095	idem c.s. ...doppio diaframma: e) DN 65 Euro (cinquecentosessantaotto/10)	cad	568,10
Nr. 25 0100	idem c.s. ...doppio diaframma: f) DN 80 Euro (settecentosestantaquattro/69)	cad	774,69
Nr. 26 0105	Filtro per gas: a) diametro 3/4 " Euro (cinquanta/04)	cad	50,04
Nr. 27 0110	Stabilizzatore di pressione per gas a doppio diaframma: a) diametro 3/4 " Euro (novantaquattro/25)	cad	94,25
Nr. 28 0115	idem c.s. ...doppio diaframma: b) diametro 1" Euro (centoquattro/59)	cad	104,59
Nr. 29 0120	idem c.s. ...doppio diaframma: c) diametro 1½" Euro (centosessantadue/04)	cad	162,04
Nr. 30 0125	Filtro per gas: b) diametro 1" Euro (settantadue/95)	cad	72,95
Nr. 31 0130	Filtro per gas: c) diametro 1½" Euro (centonove/10)	cad	109,10
Nr. 32 0135	Filtro per gas: d) diametro 2" Euro (centoquindici/56)	cad	115,56
Nr. 33 0140	Filtro per gas: e) DN 65 Euro (duecentoquaranta/80)	cad	240,80
Nr. 34 0145	Filtro per gas: f) DN 80 Euro (trecentosessantasette/98)	cad	367,98
Nr. 35 0150	Giunto antivibrante in acciaio inox per gas: b) diametro da 3/4" fino a 1" Euro (cinquantanove/39)	cad	59,39
Nr. 36 0160	Giunto antivibrante in acciaio inox per gas: d) diametro 1/2" fino a 2" Euro (novanta/38)	cad	90,38
Nr. 37 0165	Giunto antivibrante in acciaio inox per gas: f) DN da 65 a 80 Euro (centoottanta/76)	cad	180,76
Nr. 38 0170	Collettore complanare di distribuzione attacchi di testa DN 3/4 " , derivazioni laterali DN 1/1",completo di raccordi rapidiper tubi r n. 2 rubinetti di intercettazione a sfera, cassetta di contenimento: a) con n.2 derivazioni Euro (settantasei/83)	cad	76,83
Nr. 39 0175	idem c.s. ...di contenimento: b) con n. 4 derivazioni Euro (centodieci/39)	cad	110,39
Nr. 40 0180	idem c.s. ...di contenimento: c) con n. 6 derivazioni Euro (centotrentauno/70)	cad	131,70
Nr. 41 0185	Griglia di presa aria esterna, costruzione in alluminio, completa di controrelaio fino a 20 dm2 Euro (sedici/73)	dm2	16,73
Nr. 42 0190	Griglia di transito in alluminio, con controcornice fino a 20 dm2 Euro (diciassette/24)	dm2	17,24
Nr. 43 0195	Serranda di regolazione in acciaio zincato, con alette a movimento contrapposto o parallelo, passo 100 mm. Fino a 200 dm2 Euro (quindici/18)	dm2	15,18
Nr. 44 0200	Canali d'aria per bassa velocità, in lamiera zincata, sezione rettangolare o quadrata, giunzioni a flangia o baionetta, compresi pezzi speciali (curve, derivazioni, ecc.) spessore fino a 10/10 Euro (ventinove/56)	kg	29,56
Nr. 45 0205	Valvola o detentore bronzo cromata doppio reg. diametro fino a 3/4" Euro (venticinque/00)	ognuno	25,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 46 0210	Radiatori di riscaldamento in ghisa, ad elementi componibili, completo di nipples, tappi ciechi, forati (emissione termica secondo norme UNI ISO 6514): a) elementi a colonna 2/890 Euro (diciassette/43)	cad.	17,43
Nr. 47 0215	idem c.s. ...ISO 6514): b) a colonna 3/420 Euro (diciassette/95)	cad.	17,95
Nr. 48 0220	idem c.s. ...ISO 6514): c) ad el colonna 3/890 Euro (diciannove/05)	cad.	19,05
Nr. 49 0225	idem c.s. ...ISO 6514): d) elemnti a colonnina h elemento fino a 700 mm n. 4 colonne Euro (diciannove/36)	cad.	19,36
Nr. 50 0230	Aeroterma elicoidale del tipo a proiezione orizzontale, completo di batteria di scambio con tubi di rame ed alettatura in alluminio, elettroventilatore elicoidale con motore elettrico trifase 4 poli, direttamente calettato sull'albero, cassa portante, deflettori d'aria Acqua calda di alimentazione 85°/75°C Aria in ingresso 15°C a) potenza fino a 6 kW Euro (quattrocentosettantasette/73)	cad	477,73
Nr. 51 0235	idem c.s. ...ingresso 15°C b) potenza fino a 12 kW Euro (cinquecentoottantasette/48)	cad	587,48
Nr. 52 0240	idem c.s. ...ingresso 15°C c) potenza fino a 23 kW Euro (settecentodieci/13)	cad	710,13
Nr. 53 0245	idem c.s. ...ingresso 15°C d) potenza fino a 30 kW Euro (ottocentotrentanove/24)	cad	839,24
Nr. 54 0250	idem c.s. ...ingresso 15°C e) potenza fino a 35 kW Euro (mille/64)	cad	1'000,64
Nr. 55 0255	Regolazione automatica per ventilconvettore: a) regolatore di tipo elettrico agente sul motore de ventilatore. Fornito in opera funzionante completo di tutti gli allacciamenti Euro (centocinquantesette/71)	cad	157,71
Nr. 56 0260	elemento radiatore ghisa 4 colonne altezza 576-665-871 verniciato bianco Euro (ventidue/91)	ognuno	22,91
Nr. 57 0265	elemento radiatore ghisa 6 colonne altezza 665-871 verniciato bianco Euro (trentacinque/51)	ognuno	35,51
Nr. 58 0270	isolamento termico delle tubazioni fino a 3" percorse da acqua calda o fredda con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (densità 60÷80 kg/m3) o coppelle di polistirolo espanso - (densità 15÷20 kg/m3), legatura con filo di ferro zincato, rivestimento esterno, stuccatura delle testate, spess. 20 mm: b) con rivestimento esterno con lamina in PVC rigido autoavvolgente o lamierino di alluminio sagomato da 0,6 mm Euro (trentauno/44)	m	31,44
Nr. 59 0275	isolamento termico di tubazioni-condotti e apparecchiature adducenti vapori, condense, acque surriscaldate e calde, aria calda e fumi o acque refrigerate, con applicazione di materassini di lana di vetro - densità 65 kg/mn o roccia (densità 100 kg/mn), legatura con filo di ferro zincato, finitura con lamierino di alluminio da mm 0,6: a) spessore 30 mm Euro (trentacinque/13)	m2	35,13
Nr. 60 0280	isolamento termico di tubazioni adducenti fluidi freddi (acque raffrescate e refrigerate) con applicazione di elastomeri espansi in classe 1 e senza finitura esterna: spessore mm 9 e) per rivestimenti di tubi del diametro fino a 48 Euro (sei/45)	m	6,45
Nr. 61 0285	idem c.s. ...spessore mm 9 h) per rivestimenti di tubi del diametro fino a 89 Euro (nove/24)	m	9,24
Nr. 62 0290	idem c.s. ...spessore mm 9 i) lastra Euro (ventiotto/28)	m2	28,28
Nr. 63 0295	idem c.s. ...spessore mm 13 i) lastra Euro (trentauno/38)	m2	31,38
Nr. 64 0300	isolamento esterno alle canalizzazioni in lamiera zincata, eseguito con materassino di lana minerale a fibra lunga, spessore 25 mm con pellicola vinilica o di carta di alluminio retinata, di densità 16 kg/m3, applicata sul canale mediante apposito collante, finitura delle testate con nastri dello stesso materiale o fascette di alluminio Euro (dodici/59)	m2	12,59
Nr. 65 0305	isolamento interno alle canalizzazioni in lamiera eseguito con materassino in lana minerale a fibra lunga - densita' kg/mn 16 - con pellicola di pvc perfettamente sigillata, munito di fascette di fissaggio alle testate a) spessore 12 mm Euro (nove/94)	m2	9,94
Nr. 66	idem c.s. ...alle testate b) spessore 25 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0310	Euro (tredici/04)	m2	13,04
Nr. 67 0315	isolamento interno alle canalizzazioni in lamiera eseguito con lastra di polietilene espanso classe 1 autoestinguente e non propagante gas e vapori a) spessore mm 6 Euro (quindici/18)	m2	15,18
Nr. 68 0320	idem c.s. ...e vapori b) spessore mm 8 Euro (diciotto/40)	m2	18,40
Nr. 69 0325	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: fino a 1" a) curve a 90° m. e f. Euro (quattro/21)	cad	4,21
Nr. 70 0330	idem c.s. ...UNI 5192-85: fino a 1" c) curve a 45° m. e f. Euro (tre/90)	cad	3,90
Nr. 71 0335	idem c.s. ...a 1" e) gomiti a 90° f. e f. Euro (due/01)	cad	2,01
Nr. 72 0340	idem c.s. ...UNI 5192-85: fino a 1" g) te pari Euro (due/31)	cad	2,31
Nr. 73 0345	idem c.s. ...UNI 5192-85: fino a 1" h) te ridotto Euro (quattro/60)	cad	4,60
Nr. 74 0350	idem c.s. ...UNI 5192-85: fino a 1" i) riduzioni m. e f. Euro (zero/98)	cad	0,98
Nr. 75 0355	idem c.s. ...UNI 5192-85: fino a 1" l) manicotto f. e f. Euro (uno/34)	cad	1,34
Nr. 76 0360	idem c.s. ...UNI 5192-85: fino a 1" m) manicotto ridotto Euro (due/19)	cad	2,19
Nr. 77 0365	idem c.s. ...UNI 5192-85: fino a 1" n) nipples doppio Euro (uno/25)	cad	1,25
Nr. 78 0370	idem c.s. ...UNI 5192-85: fino a 1" o) tappo Euro (uno/14)	cad	1,14
Nr. 79 0375	idem c.s. ...a 1" p) bocchettone diritto a sede conica m. e f. Euro (cinque/29)	cad	5,29
Nr. 80 0380	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: fino a 1" r) bocchettone a gomito a sede conica m. e f. Euro (sette/91)	cad	7,91
Nr. 81 0385	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: fino a 1" t) bracciali zincati pesanti Euro (uno/16)	cad	1,16
Nr. 82 0390	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: fino a 1 ½" a) curva a 90° m. e f. Euro (dieci/34)	cad	10,34
Nr. 83 0395	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: fino a 1 ½" b) curve a 90° f. e f. Euro (nove/60)	cad	9,60
Nr. 84 0400	idem c.s. ...1 ½" c) curve a 45° m. e f. Euro (otto/43)	cad	8,43
Nr. 85 0405	idem c.s. ...UNI 5192-85: fino a 1 ½" d) curve 45° f. e f. Euro (nove/60)	cad	9,60
Nr. 86 0410	idem c.s. ...1 ½" e) gomiti a 90° m. e f. Euro (cinque/60)	cad	5,60
Nr. 87 0415	idem c.s. ...1 ½" f) gomiti a 90° f. e f. Euro (cinque/45)	cad	5,45
Nr. 88 0420	idem c.s. ...UNI 5192-85: fino a 1 ½" g) te pari Euro (sei/53)	cad	6,53
Nr. 89 0425	idem c.s. ...UNI 5192-85: fino a 1 ½" h) te ridotto Euro (nove/60)	cad	9,60
Nr. 90 0430	idem c.s. ...UNI 5192-85: fino a 1 ½" i) riduzioni m. e f. Euro (uno/75)	cad	1,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 91 0435	idem c.s. ...UNI 5192-85: fino a 1 ½" l) manicotto f. e f. Euro (tre/16)	cad	3,16
Nr. 92 0440	idem c.s. ...UNI 5192-85: fino a 1 ½" m) manicotto ridotto Euro (quattro/25)	cad	4,25
Nr. 93 0445	idem c.s. ...UNI 5192-85: fino a 1 ½" n) nipples doppio Euro (due/65)	cad	2,65
Nr. 94 0450	idem c.s. ...UNI 5192-85: fino a 1 ½" o) tappo Euro (due/28)	cad	2,28
Nr. 95 0455	idem c.s. ...1 ½" p) bocchettone diritto a sede conica m. e f. Euro (undici/13)	cad	11,13
Nr. 96 0460	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: fino a 1 ½" q) bocchettone diritto a sede conica f. e f. Euro (nove/68)	cad	9,68
Nr. 97 0465	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: fino a 1 ½" r) bocchettone a gomito a sede conica m. e f. Euro (diciassette/53)	cad	17,53
Nr. 98 0470	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: fino a 1 ½" s) bocchettone a gomito a sede conica f. e f. Euro (quindici/95)	cad	15,95
Nr. 99 0475	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: fino a 1 ½" t) bracciali zincati pesanti Euro (uno/35)	cad	1,35
Nr. 100 0480	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: 2" a) curve a 90° m. e f. Euro (diciotto/85)	cad	18,85
Nr. 101 0485	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2" b) curve a 90° f. e f. Euro (quindici/06)	cad	15,06
Nr. 102 0490	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2" c) curve 45° m. e f. Euro (quindici/20)	cad	15,20
Nr. 103 0495	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2" d) curve 45° f. e f. Euro (quindici/40)	cad	15,40
Nr. 104 0500	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2" e) gomiti a 90° m. e f. Euro (otto/15)	cad	8,15
Nr. 105 0505	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2" f) gomiti a 90° f. e f. Euro (sette/25)	cad	7,25
Nr. 106 0510	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2" g) te pari Euro (dieci/44)	cad	10,44
Nr. 107 0515	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2" h) te ridotto Euro (venti/45)	cad	20,45
Nr. 108 0520	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2" i) riduzioni m. e f. Euro (tre/80)	cad	3,80
Nr. 109 0525	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2" l) manicotto f. e f. Euro (cinque/53)	cad	5,53
Nr. 110 0530	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2" m) manicotto ridotto Euro (otto/09)	cad	8,09
Nr. 111 0535	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2" n) nipples doppio Euro (cinque/60)	cad	5,60
Nr. 112 0540	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2" o) tappo Euro (quattro/91)	cad	4,91
Nr. 113 0545	idem c.s. ...5192-85: 2" p) bocchettone diritto a sede conica m. e f. Euro (venti/16)	cad	20,16
Nr. 114 0550	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: 2" q) bocchettone diritto a sede conica f. e f. Euro (diciotto/24)	cad	18,24
Nr. 115	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: 2" r) bocchettone a gomito a sede conica m. e f.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0555	Euro (trentadue/74)	cad	32,74
Nr. 116 0560	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: 2" s) bocchettone a gomito a sede conica f. e f. Euro (trenta/88)	cad	30,88
Nr. 117 0565	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: 2" t) bracciali zincati pesanti Euro (uno/55)	cad	1,55
Nr. 118 0570	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2½" a) curve a 90° m. e f. Euro (quarantatre/16)	cad	43,16
Nr. 119 0575	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2½" b) curve a 90° f. e f. Euro (quarantatre/86)	cad	43,86
Nr. 120 0580	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2½" c) curve a 45° m. e f. Euro (trentaquattro/89)	cad	34,89
Nr. 121 0585	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2½" d) curve a 45° f. e f. Euro (trentauno/78)	cad	31,78
Nr. 122 0590	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2½" e) gomiti a 90° m. e f. Euro (venti/31)	cad	20,31
Nr. 123 0595	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2½" f) gomiti a 90° f. e f. Euro (diciannove/63)	cad	19,63
Nr. 124 0600	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2½" g) te pari Euro (ventiquattro/18)	cad	24,18
Nr. 125 0605	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2½" h) te ridotto Euro (trentaquattro/89)	cad	34,89
Nr. 126 0610	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2½" i) riduzioni m. e f. Euro (sei/63)	cad	6,63
Nr. 127 0615	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2½" l) manicotto f. e f. Euro (quindici/20)	cad	15,20
Nr. 128 0620	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2½" m) manicotto ridotto Euro (tredici/81)	cad	13,81
Nr. 129 0625	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2½" n) nipples doppio Euro (nove/60)	cad	9,60
Nr. 130 0630	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2½" o) tappo Euro (nove/33)	cad	9,33
Nr. 131 0635	idem c.s. ...UNI 5192-85: 2½" p) bocchettone diritto a sede conica m. e f. Euro (quarantadue/83)	cad	42,83
Nr. 132 0640	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: 2½" q) bocchettone diritto a sede conica f. e f. Euro (trentanove/73)	cad	39,73
Nr. 133 0645	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: 2½" r) bocchettone a gomito a sede conica m. e f. Euro (settantaquattro/74)	cad	74,74
Nr. 134 0650	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: 2½" s) bocchettone a gomito a sede conica f. e f. Euro (sessantacinque/48)	cad	65,48
Nr. 135 0655	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: 2½" t) bracciali zincati pesanti Euro (uno/71)	cad	1,71
Nr. 136 0660	idem c.s. ...UNI 5192-85: 3" a) curva a 90° m. e f. Euro (cinquantacinque/95)	cad	55,95
Nr. 137 0665	idem c.s. ...UNI 5192-85: 3" b) curva a 90° f. e f. Euro (cinquantaquattro/91)	cad	54,91
Nr. 138 0670	idem c.s. ...UNI 5192-85: 3" c) curva a 45° m. e f. Euro (trentasette/65)	cad	37,65
Nr. 139 0675	idem c.s. ...UNI 5192-85: 3" d) curva a 45° f. e f. Euro (quaranta/06)	cg	40,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 140 0680	idem c.s. ...UNI 5192-85: 3" e) gomito a 90° m. e f. Euro (ventisei/86)	cad	26,86
Nr. 141 0685	idem c.s. ...UNI 5192-85: 3" f) gomito a 90° f. e f. Euro (ventisette/01)	cad	27,01
Nr. 142 0690	idem c.s. ...UNI 5192-85: 3" g) te pari Euro (trentadue/26)	cad	32,26
Nr. 143 0695	idem c.s. ...UNI 5192-85: 3" i) riduzioni m. e f. Euro (dieci/56)	cad	10,56
Nr. 144 0700	idem c.s. ...UNI 5192-85: 3" l) manicotto f. e f. Euro (diciotto/38)	cad	18,38
Nr. 145 0705	idem c.s. ...UNI 5192-85: 3" m) manicotto ridotto Euro (ventiquattro/66)	cad	24,66
Nr. 146 0710	idem c.s. ...UNI 5192-85: 3" n) nipples doppio Euro (undici/54)	cad	11,54
Nr. 147 0715	idem c.s. ...UNI 5192-85: 3" o) tappo Euro (dieci/09)	cad	10,09
Nr. 148 0720	idem c.s. ...UNI 5192-85: 3" p) bocchettone diritto a sede conica m. e f. Euro (sessantasette/35)	cad	67,35
Nr. 149 0725	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: 3" q) bocchettone a gomito a sede conica f. e f. Euro (cinquantacinque/26)	cad	55,26
Nr. 150 0730	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: 3" r) bocchettone a gomito a sede conica m. e f. Euro (novantanove/70)	cad	99,70
Nr. 151 0735	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: 3" s) bocchettone a gomito a sede conica f. e f. Euro (ottantasette/40)	cad	87,40
Nr. 152 0740	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI 5192-85: 3" t) bracciali zincati pesanti Euro (uno/88)	cad	1,88
Nr. 153 0745	Sostituzione wc completo tipo economico Euro (centotrentacinque/00)	cadauno	135,00
Nr. 154 0750	Sostituzione di sedile per wc bianco/nero economico di qualsiasi forma e dimensione Euro (trentasei/25)	cad.	36,25
Nr. 155 0755	bidet a pianta ovale completo tipo economico Euro (centoventisette/50)	cadauno	127,50
Nr. 156 0760	bidet a pianta ovale o poligonale monoforo o tre fori: g) sifone a P per lavabo o bidet 1 1/4" con canotto Euro (diciotto/66)	cad	18,66
Nr. 157 0765	vasca da bagno misura standard tipo economico Euro (duecentosettantacinque/00)	cadauno	275,00
Nr. 158 0770	vasca da bagno: f) coppia di rubinetti ad angolo da incasso Euro (trentatre/58)	cad	33,58
Nr. 159 0775	vasca da bagno: g) gruppo monocomando vasca a parete Euro (duecentotredici/69)	cad	213,69
Nr. 160 0780	vasca da bagno: h) gruppo monocomando per vasca con deviatore automatico Euro (centosei/53)	cad	106,53
Nr. 161 0785	vasca da bagno: i) deviatore da incasso a 4 vie Euro (trentaquattro/86)	cad	34,86
Nr. 162 0790	vasca da bagno: l) bocca di erogazione a parete da 3/4" Euro (ventinove/50)	cad	29,50
Nr. 163 0795	vasca da bagno: m) colonna di scarico vasca Euro (trentaquattro/21)	cad	34,21
Nr. 164 0800	vasca da bagno: n) sifone da 1/2" per colonna di scarico vasca Euro (quattordici/14)	cad	14,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 165 0805	vasca da bagno: o) accessorio doccia con supporto, impugnatura e flessibile Euro (trentasei/15)	cad	36,15
Nr. 166 0810	Piatto doccia completo varie misure Euro (duecentoventidue/50)	cadauno	222,50
Nr. 167 0815	piatto doccia: d) apparecchiatura completa con gruppo da incasso con due rubinetti a squadra da 1/2", braccio con soffione normale, piletta a griglia, sifone in polietilene Euro (settantacinque/54)	cad	75,54
Nr. 168 0820	piatto doccia: e) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando esterno, dotato di braccio doccia a snodo e soffione anticalcare, piletta sifoide in polietilene Euro (centotrentanove/44)	cad	139,44
Nr. 169 0825	piatto doccia: f) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando da incasso, dotato di braccio doccia a snodo e soffione anticalcare, piletta sifoide in polietilene Euro (centoquattordici/91)	cad	114,91
Nr. 170 0830	piatto doccia: g) gruppo monocomando doccia da esterno Euro (novantanove/41)	cad	99,41
Nr. 171 0835	piatto doccia: h) miscelatore monocomando doccia da incasso Euro (settantacinque/54)	cad	75,54
Nr. 172 0840	piatto doccia: i) braccio doccia con soffione Euro (ventitre/83)	cad	23,83
Nr. 173 0845	Soffione per doccia tipo americano o snodato anticalcare Euro (dodici/26)	cad.	12,26
Nr. 174 0850	piatto doccia: l) piletta sifoide per doccia da 1 1/4" Euro (quindici/88)	cad	15,88
Nr. 175 0855	Orinatoio completo tipo economico Euro (centoottantasette/50)	cadauno	187,50
Nr. 176 0860	orinatoio: c) apparecchiatura completa per orinatoio composta da rubinetto di regolazione del flusso, tubo di adduzione con bicchiere cromato, presa di lavaggio, sifone in polipropilene da 1/4", viti di fissaggio con tasselli ad espansione Euro (sessantacinque/85)	cad	65,85
Nr. 177 0865	orinatoio: d) apparecchiatura completa per orinatoio composta da rubinetto con comando a pedale, tubo di adduzione con bicchiere cromato, presa di lavaggio, curva di allacciamento a 90°, viti di fissaggio con tasselli ad espansione Euro (duecentoventi/53)	cad	220,53
Nr. 178 0870	orinatoio: f) attacco eccentrico per scarico orinatoio dn 65 mm Euro (diciassette/75)	cad	17,75
Nr. 179 0875	orinatoio: g) sifone in polipropilene bianco Euro (sei/16)	cad	6,16
Nr. 180 0880	Lavello - lavabo in grès porcellanato bianco o in acciaio inox a una o due vasche Euro (centoottantasette/50)	cadauno	187,50
Nr. 181 0885	lavello per cucina: b) in grès porcellanato bianco (fire clay) dimensioni 100x50 con scolapiatti unito ad una bacinella, reversibile, per montaggio su mobile Euro (centoottantaotto/75)	cad	188,75
Nr. 182 0890	lavello - lavabo: c) apparecchiatura completa con gruppo a parete con bocca girevole piletta da 1 1/4 con tappo e catenella al troppo pieno, sifone in polietilene Euro (settantanove/93)	cad	79,93
Nr. 183 0895	lavello - lavabo: d) apparecchiatura completa con gruppo monoforo con bocca girevole per montaggio diretto su lavello, piletta da 1/4" con tappo e catenella al troppo pieno, sifone in polietilene Euro (novantaotto/78)	cad	98,78
Nr. 184 0900	lavello - lavabo: e) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando a parete con bocca girevole, piletta da 1 1/4" con tappo e catenella al troppo pieno, sifone in polietilene Euro (centoventinove/76)	cad	129,76
Nr. 185 0905	lavello - lavabo: f) apparecchiatura completa con miscelatore monocomando con bocca girevole per montaggio diretto su lavello, piletta da 1 1/4" con tappo e catenella al troppo pieno, sifone in polietilene Euro (centodiciotto/79)	cad	118,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 186 0910	lavello - lavabo: g) gruppo monoforo lavello - lavabo Euro (settantanove/40)	cad	79,40
Nr. 187 0915	lavello - lavabo: h) gruppo monocomando lavello a parete Euro (centoundici/04)	cad	111,04
Nr. 188 0920	scaldabagno istantaneo a gas per produzione di acqua calda sanitaria, bruciatore atmosferico multigas con accensione di tipo piezoelettrico della fiamma pilota, adattamento automatico della potenza con valvola modulante Euro (settecentoquarantatre/75)	cad	743,75
Nr. 189 0925	boiler ad accumulo elettrico, completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non ritorno e sicurezza, accessori di montaggio: d) capacita' fino a 100 l I Euro (ottocentododici/50)	cad	812,50
Nr. 190 0930	Lana di vetro Euro (tre/29)	mq.	3,29
Nr. 191 0935	Corda cascame canapa o mussola per isolamento tubi matassa da gr. 250 Euro (uno/39)	cad.	1,39
Nr. 192 0940	Sostituzione di galleggianti per cassetta senza sfera qualsiasi misura Euro (trentatre/89)	cad.	33,89
Nr. 193 0945	Sostituzione sfera in rame per galleggianti qualsiasi diam. Euro (trentadue/88)	cad.	32,88
Nr. 194 0950	Mensole in ghisa per lavabo da cm. 40 al paio Euro (sette/75)	cad.	7,75
Nr. 195 0955	Piletta in ottone cromato da 3/4" o 1" Euro (cinque/10)	cad.	5,10
Nr. 196 0960	Piletta tipo wiega Euro (dodici/59)	cad.	12,59
Nr. 197 0965	idem c.s. ...Piletta tipo Gattinara da 1" 1/4 Euro (otto/08)	cad.	8,08
Nr. 198 0970	Pool con catenella Euro (uno/06)	cad.	1,06
Nr. 199 0975	Rosette o rosoni tutte le dimensioni Euro (zero/78)	cad.	0,78
Nr. 200 0980	Attacchino cromato da 3/8 o 1/2" Euro (tre/23)	cad.	3,23
Nr. 201 0985	Bombola ossigeno da mc. 9 Euro (venti/34)	cad.	20,34
Nr. 202 0990	Bombola acetilene da kg. 6 Euro (ventitre/24)	cad.	23,24
Nr. 203 0995	Cassetta sciacquatrice in plastica da lt.14 Euro (venticinque/00)	cad.	25,00
Nr. 204 1000	Canotto per vaso cromato da 1" 1" 1/4 da cm. 25/30 senza rosone Euro (sei/45)	cad.	6,45
Nr. 205 1005	I.C.S. con rosone Euro (sette/10)	cad.	7,10
Nr. 206 1010	Guarnizioni assortite in cuoio, canapa, gomma Euro (zero/16)	cad.	0,16
Nr. 207 1015	valvola di fondo da 1" Euro (sei/14)	cad.	6,14
Nr. 208 1020	I.C.S. da 1" 1/4 Euro (sei/98)	cad.	6,98
Nr. 209 1025	Tubo in nylon extra da mm. 45 Euro (sette/88)	ml.	7,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 210 1030	Gruppo completo per attacco autopompa UNI 70 da 2" Euro (centoquarantadue/03)	cad.	142,03
Nr. 211 1035	cassetta per WC mod. DORA (plastica lt 14) completo di accessori per il montaggio Euro (quarantasei/48)	ognuno	46,48
Nr. 212 1040	cassetta per WC mod. NOE' 2002 alta, completo di accessori per il montaggio Euro (trentadue/93)	ognuno	32,93
Nr. 213 1045	Contatore acqua fredda asciutto da 1/2" o 3/4" Euro (ventinove/05)	ognuno	29,05
Nr. 214 1050	idem c.s. ...asciutto da 1" Euro (cinquantaotto/10)	ognuno	58,10
Nr. 215 1055	idem c.s. ...asciutto da 1" 1/4 Euro (ottantatre/93)	ognuno	83,93
Nr. 216 1060	contatore acqua fredda asciutta 1" 1/2 Euro (duecentosei/59)	ognuno	206,59
Nr. 217 1065	idem c.s. ...acqua fredda asciutto 2" Euro (trecentoventidue/79)	ognuno	322,79
Nr. 218 1070	contatore acqua calda 1/2" Euro (trentacinque/51)	ognuno	35,51
Nr. 219 1075	idem c.s. ...acqua calda 3/4" Euro (quarantauno/96)	ognuno	41,96
Nr. 220 1080	saldatura ossiacetilenica di tubazioni in ferro, compreso consumo di ossigeno, acetilene, ferro di apporto, esclusa mano d'opera: a) tubi fino a 3/4" Euro (due/44)	cad	2,44
Nr. 221 1090	idem c.s. ...mano d'opera: b) tubi da 1" a 2" Euro (quattro/04)	cad	4,04
Nr. 222 1095	idem c.s. ...mano d'opera: c) tubi da 2 1/2" a 4" Euro (cinque/81)	cad	5,81
Nr. 223 1100	ossigeno in bombole per saldature ossiacetileniche Euro (quattro/33)	m3	4,33
Nr. 224 1105	acetilene in bombole per saldature ossiacetileniche Euro (otto/26)	kg	8,26
Nr. 225 1110	saldature per tubi di piombo in lega di stagno, compreso consumo di stearina e carburante esclusa mano d'opera: a) diametri da 24 a 40 mm Euro (zero/81)	cad	0,81
Nr. 226 1115	idem c.s. ...mano d'opera: b) diametri da 40 a 60 mm Euro (uno/13)	cad	1,13
Nr. 227 1120	idem c.s. ...mano d'opera: c) diametri da 60 a 107 mm Euro (uno/61)	cad	1,61
Nr. 228 1125	Lega di stagno per saldature base 40% compresa incidenza acido,gas in bombola o benzina per saldatori Euro (dieci/94)	kg	10,94
Nr. 229 1130	Stagno al 35% Euro (quindici/49)	Kg	15,49
Nr. 230 1135	idem c.s. ...al 35% alla bacchetta da gr. 125 Euro (uno/39)	cad.	1,39
Nr. 231 1140	Saldatura a stagno Euro (zero/64)	cad.	0,64
Nr. 232 1145	Elettrodi assortiti per saldature. Euro (zero/50)	cad.	0,50
Nr. 233 1150	Centralina elettronica di rilevazione e segnalazione fughe gas a due livelli di intervento, n. 2 sensori remoti, lampada e sirena di segnalazione 220 V Euro (cinquecentosessantaotto/10)	cad	568,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 234 1155	Elettrovalvola per gas a riarmo manuale normalmente chiusa 220 V 50 Hz da abbinare a rilevatore di fughe gas: a) diametro 1½" Euro (quattrocento/25)	cad	400,25
Nr. 235 1160	idem c.s. ...fughe gas: b) diametro 2" Euro (quattrocentosettantasette/73)	cad	477,73
Nr. 236 1165	idem c.s. ...fughe gas: c) diametro 2½" Euro (settecentosettantaquattro/69)	cad	774,69
Nr. 237 1170	Valvola di intercettazione del combustibile, qualificata e tarata ISPEL taratura 100°C: a) diametro ½" Euro (centocinquantadue/35)	cad	152,35
Nr. 238 1175	idem c.s. ...taratura 100°C: b) diametro ¾" Euro (duecentosedici/26)	cad	216,26
Nr. 239 1180	idem c.s. ...taratura 100°C: c) diametro 1" Euro (duecentosessantacinque/98)	cad	265,98
Nr. 240 1185	idem c.s. ...taratura 100°C: d) diametro 1½" Euro (trecentoquarantaotto/61)	cad	348,61
Nr. 241 1190	idem c.s. ...taratura 100°C: e) diametro 2" Euro (quattrocentocinquantaotto/35)	cad	458,35
Nr. 242 1195	Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, tabella UNI 3824/74 a) diametro 3/8" peso 0,900 kg/m Euro (tre/94)	kg	3,94
Nr. 243 1200	idem c.s. ...UNI 3824/74 b) diametro 1/2" peso 1,320 kg/m Euro (due/59)	kg	2,59
Nr. 244 1205	idem c.s. ...UNI 3824/74 c) diametro 3/4" peso 1,670 kg/m Euro (due/35)	kg	2,35
Nr. 245 1210	idem c.s. ...UNI 3824/74 d) diametro 1" peso 2,600 kg/m Euro (due/18)	kg	2,18
Nr. 246 1215	idem c.s. ...UNI 3824/74 e) diametro 1¼" peso 3,350 kg/m Euro (due/05)	kg	2,05
Nr. 247 1220	idem c.s. ...UNI 3824/74 f) diametro 1½" peso 3,850 kg/m Euro (due/05)	kg	2,05
Nr. 248 1225	idem c.s. ...UNI 3824/74 g) diametro 2" peso 5,400 kg/m Euro (due/04)	kg	2,04
Nr. 249 1230	idem c.s. ...UNI 3824/74 h) diametro 2½" peso 6,900 kg/m Euro (due/00)	kg	2,00
Nr. 250 1235	idem c.s. ...UNI 3824/74 i) diametro 3" peso 9,000 kg/m Euro (due/00)	kg	2,00
Nr. 251 1240	tubo fumo bianco da mt.1.00 diam. 8 Euro (uno/61)	cad.	1,61
Nr. 252 1245	tubo fumo bianco diam. 10 Euro (uno/81)	cad.	1,81
Nr. 253 1250	idem c.s. ...fumo bianco diam. 11 Euro (uno/90)	cad.	1,90
Nr. 254 1255	idem c.s. ...fumo bianco diam. 12 Euro (due/04)	cad.	2,04
Nr. 255 1260	idem c.s. ...fumo bianco diam. 13 Euro (due/39)	cad.	2,39
Nr. 256 1265	idem c.s. ...fumo bianco diam. 14 Euro (due/71)	cad.	2,71
Nr. 257 1270	idem c.s. ...fumo bianco da cm. 50 diam. 8 Euro (uno/20)	cad.	1,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 258 1280	tubo fumo bianco diam. 10 Euro (uno/39)	cad.	1,39
Nr. 259 1290	idem c.s. ...fumo bianco diam. 11 Euro (uno/71)	cad.	1,71
Nr. 260 1295	idem c.s. ...fumo bianco diam. 12 Euro (uno/98)	cad.	1,98
Nr. 261 1300	idem c.s. ...fumo bianco diam. 13 Euro (due/19)	cad.	2,19
Nr. 262 1305	idem c.s. ...fumo bianco diam. 14 Euro (due/45)	cad.	2,45
Nr. 263 1310	tubo da fumo diametro cm 8-10-11: curva a 90° Euro (due/39)	ognuno	2,39
Nr. 264 1315	tubo da fumo diametro cm 12-14: curva a 90° Euro (tre/23)	ognuno	3,23
Nr. 265 1320	tubo da fumo diametro cm 14-15: curva a 90° Euro (quattro/53)	ognuno	4,53
Nr. 266 1325	rosone per innesto tubo fumo in camino: diam. 8-10-11-12 Euro (due/74)	ognuno	2,74
Nr. 267 1330	idem c.s. ...camino: diam. 13-14-15 Euro (tre/88)	ognuno	3,88
Nr. 268 1335	riduzioni per tubo da fumo 8-10 8-12 10-11 10-12 Euro (due/20)	ognuno	2,20
Nr. 269 1340	riduzioni per tubo da fumo: 10-13 10-14 11-13 11-14 Euro (tre/55)	ognuno	3,55
Nr. 270 1345	riduzioni per tubo da fumo: 13-14 12-15 13-15 14-15 Euro (quattro/53)	ognuno	4,53
Nr. 271 1350	bracciale per fissaggio tubo da fumo Euro (due/26)	ognuno	2,26
Nr. 272 1355	Tubazione di acciaio nero tipo Mannesmann senza saldatura, per filettatura gas secondo UNI 8863/87 a) DN 3/8" peso KG/m 0,828 Euro (tre/23)	kg	3,23
Nr. 273 1360	idem c.s. ...UNI 8863/87 b) DN 1/2" peso Kg/m 1,220 Euro (due/09)	kg	2,09
Nr. 274 1365	idem c.s. ...UNI 8863/87 c) DN 3/4" peso Kg/m 1,560 Euro (uno/89)	kg	1,89
Nr. 275 1370	idem c.s. ...UNI 8863/87 d) DN 1" peso Kg/m 2,450 Euro (uno/76)	kg	1,76
Nr. 276 1375	idem c.s. ...UNI 8863/87 e) DN 1¼" peso Kg/m 3,160 Euro (uno/65)	kg	1,65
Nr. 277 1380	idem c.s. ...UNI 8863/87 f) DN 1½" peso Kg/m 3,360 Euro (uno/65)	kg	1,65
Nr. 278 1385	idem c.s. ...UNI 8863/87 g) DN 2" peso Kg/m 5,100 Euro (uno/64)	kg	1,64
Nr. 279 1390	idem c.s. ...UNI 8863/87 h) DN 2½" peso Kg/m 6,520 Euro (uno/60)	kg	1,60
Nr. 280 1395	idem c.s. ...UNI 8863/87 i) DN 3" peso Kg/m 8,600 Euro (uno/60)	kg	1,60
Nr. 281 1400	Tubazione acciaio nero senza saldatura con estremità liscia (tabella UNI 7287) a) DN mm 33,7 peso Kg/m 1,97 Euro (uno/63)	kg	1,63
Nr. 282 1405	idem c.s. ...UNI 7287) b) DN mm 42,4 peso Kg/m 2,83 Euro (uno/50)	kg	1,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 283 1410	idem c.s. ...UNI 7287) c) DN mm 48,3 peso Kg/m 3,25 Euro (uno/50)	kg	1,50
Nr. 284 1415	idem c.s. ...UNI 7287) d) DN mm 60,3 Kg/m 4,55 Euro (uno/46)	kg	1,46
Nr. 285 1420	idem c.s. ...UNI 7287) e) DN mm 76,1 peso Kg/m 6,38 Euro (uno/25)	kg	1,25
Nr. 286 1425	idem c.s. ...UNI 7287) f) DN mm 88,9 peso Kg/m 7,49 Euro (uno/25)	kg	1,25
Nr. 287 1430	idem c.s. ...UNI 7287) g) DN mm 101,6 peso Kg/m 9,63 Euro (uno/25)	kg	1,25
Nr. 288 1435	idem c.s. ...UNI 7287) h) DN mm 114,3 peso Kg/m 10,89 Euro (uno/25)	kg	1,25
Nr. 289 1440	idem c.s. ...UNI 7287) i) DN mm 139,7 peso Kg/m 14,85 Euro (uno/29)	kg	1,29
Nr. 290 1445	Curva in acciaio a 90° per saldatura autogena, ricavata a caldo da tubi trafilati DIMA 3 s: a) DN mm 33,7 Euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 291 1450	idem c.s. ...3 s: b) DN mm 42,4 Euro (uno/33)	cad	1,33
Nr. 292 1455	idem c.s. ...3 s: c) DN mm 48,3 Euro (uno/55)	cad	1,55
Nr. 293 1460	idem c.s. ...3 s: d) DN mm 60,3 Euro (due/21)	cad	2,21
Nr. 294 1465	idem c.s. ...3 s: e) DN mm 76,1 Euro (tre/36)	cad	3,36
Nr. 295 1470	idem c.s. ...3 s: f) DN mm 88,9 Euro (quattro/75)	cad	4,75
Nr. 296 1475	idem c.s. ...3 s: g) DN mm 101,6 Euro (sette/10)	cad	7,10
Nr. 297 1480	idem c.s. ...3 s: h) DN mm 114,3 Euro (otto/98)	cad	8,98
Nr. 298 1485	idem c.s. ...3 s: i) DN mm 139,7 Euro (quindici/43)	cad	15,43
Nr. 299 1490	da 3/8 Euro (due/04)	Kg.	2,04
Nr. 300 1495	da 1/2 Euro (uno/90)	Kg.	1,90
Nr. 301 1500	da 3/4 Euro (uno/71)	Kg	1,71
Nr. 302 1505	da 1" Euro (uno/65)	Kg	1,65
Nr. 303 1510	idem c.s. ...da 1" e 1/4 Euro (uno/59)	Kg.	1,59
Nr. 304 1515	idem c.s. ...da 1" e 1/2 Euro (uno/51)	Kg.	1,51
Nr. 305 1520	da 2" Euro (uno/43)	Kg	1,43
Nr. 306 1525	da 3" Euro (uno/33)	Kg	1,33
Nr. 307	Tubo in piombo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1530	Euro (due/00)	Kg	2,00
Nr. 308 1535	Lastre in piombo Euro (uno/94)	Kg	1,94
Nr. 309 1540	Tubo di piombo di prima fusione Euro (due/23)	kg	2,23
Nr. 310 1545	lastra di piombo di prima fusione Euro (due/23)	kg	2,23
Nr. 311 1550	Tubi in materia plastica, serie 302 (pesante) (UNI 7443 + F.A. 178) diametro esterno millimetri 50; spessore millimetri 3,0 a) tubo intero 3 m Euro (sette/61)	cad	7,61
Nr. 312 1555	idem c.s. ...millimetri 3,0 b) tubo intero 2 m Euro (cinque/23)	cad	5,23
Nr. 313 1560	idem c.s. ...millimetri 3,0 c) tubo intero 1 m Euro (due/65)	cad	2,65
Nr. 314 1565	idem c.s. ...millimetri 3,0 d) tubo mezzo 0,50 m Euro (due/06)	cad	2,06
Nr. 315 1570	Tubi in materia plastica,serie 302 (pesante) (UNI 7443 + F.A. 178) diametro esterno millimetri 50; spessore millimetri 3,0 e) tubo quarto 0,25 m Euro (uno/81)	cad	1,81
Nr. 316 1575	Tubi in materia plastica, ma serie 302 (pesante) (UNI 7443 + F.A. 178) diametro esterno millimetri 50; spessore millimetri 3,0 f) curva aperta Euro (uno/04)	cad	1,04
Nr. 317 1580	idem c.s. ...millimetri 3,0 g) curva chiusa Euro (uno/35)	cad	1,35
Nr. 318 1585	Tubi in materia plastica serie 302 (pesante) (UNI 7443 + F.A. 178) diametro esterno millimetri 50; spessore millimetri 3,0 i) braga doppia Euro (cinque/36)	cad	5,36
Nr. 319 1590	Tubi in materia plastica, serie 302 (pesante) (UNI 7443 + F.A. 178) diametro esterno millimetri 50; spessore millimetri 3,0 m) conico diritto Euro (uno/04)	cad	1,04
Nr. 320 1595	idem c.s. ...millimetri 3,0 n) sifone Firenze Euro (sedici/79)	cad	16,79
Nr. 321 1600	Tubi in materia plastica, ma serie 302 (pesante) (UNI 7443 + F.A. 178) diametro esterno millimetri 50; spessore millimetri 3,0 p) giunto a squadra Euro (due/06)	cad	2,06
Nr. 322 1605	Tubazioni e raccordi in polietilene alta densità duro per condotte di scarico: diametro esterno 40 mm a) tubo Euro (uno/65)	m	1,65
Nr. 323 1610	idem c.s. ...diametro esterno 40 mm b) curva 90° Euro (uno/53)	cad	1,53
Nr. 324 1615	idem c.s. ...diametro esterno 40 mm c) curva 45° Euro (uno/41)	cad	1,41
Nr. 325 1620	idem c.s. ...diametro esterno 40 mm d) braga semplice Euro (due/93)	cad	2,93
Nr. 326 1625	idem c.s. ...diametro esterno 40 mm g) riduzione Euro (zero/91)	cad	0,91
Nr. 327 1630	idem c.s. ...diametro esterno 40 mm h) manicotto di dilatazione Euro (cinque/20)	cad	5,20
Nr. 328 1635	idem c.s. ...diametro esterno 40 mm i) manicotto d'innesto Euro (due/63)	cad	2,63
Nr. 329 1640	idem c.s. ...40 mm l) manicotto per saldatura elettrica Euro (tre/06)	cad	3,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 330 1645	idem c.s. ...diametro esterno 40 mm m) colletto di fissaggio Euro (zero/91)	cad	0,91
Nr. 331 1650	idem c.s. ...diametro esterno 40 mm n) bracciali zincati Euro (due/45)	cad	2,45
Nr. 332 1655	idem c.s. ...diametro esterno 40 mm o) curva tecnica Euro (uno/71)	cad	1,71
Nr. 333 1660	idem c.s. ...diametro esterno 50 mm a) tubo Euro (due/10)	m	2,10
Nr. 334 1665	idem c.s. ...diametro esterno 50 mm b) curva 90° Euro (uno/71)	cad	1,71
Nr. 335 1670	idem c.s. ...diametro esterno 50 mm c) curva 45° Euro (uno/53)	cad	1,53
Nr. 336 1675	idem c.s. ...diametro esterno 50 mm d) braga semplice Euro (tre/23)	cad	3,23
Nr. 337 1680	idem c.s. ...diametro esterno 50 mm g) riduzione Euro (zero/91)	cad	0,91
Nr. 338 1685	idem c.s. ...diametro esterno 50 mm h) manicotto di dilatazione Euro (cinque/26)	cad	5,26
Nr. 339 1690	idem c.s. ...diametro esterno 50 mm i) manicotto d'innesto Euro (due/88)	cad	2,88
Nr. 340 1695	idem c.s. ...diametro esterno 50 mm l) manicotto per saldatura elettrica Euro (tre/49)	cad	3,49
Nr. 341 1700	idem c.s. ...diametro esterno 50 mm m) colletto di fissaggio Euro (zero/91)	cad	0,91
Nr. 342 1705	idem c.s. ...diametro esterno 50 mm n) bracciali zincati Euro (due/63)	cad	2,63
Nr. 343 1710	idem c.s. ...diametro esterno 50 mm o) curva tecnica Euro (uno/71)	cad	1,71
Nr. 344 1715	Tubi e raccordi in polietilene alta densità duro per condotte di scarico: diametro esterno 63 mm a) tubo Euro (due/68)	m	2,68
Nr. 345 1720	idem c.s. ...63 mm b) curva 90° Euro (due/88)	cad	2,88
Nr. 346 1725	idem c.s. ...63 mm c) curva 45° Euro (due/26)	cad	2,26
Nr. 347 1730	idem c.s. ...63 mm d) braga semplice Euro (quattro/39)	cad	4,39
Nr. 348 1735	idem c.s. ...63 mm e) braga doppia Euro (undici/04)	cad	11,04
Nr. 349 1740	idem c.s. ...63 mm f) ispezione con coperchio Euro (undici/30)	cad	11,30
Nr. 350 1745	idem c.s. ...63 mm g) riduzione Euro (uno/16)	cad	1,16
Nr. 351 1750	idem c.s. ...63 mm h) manicotto di dilatazione Euro (sei/16)	cad	6,16
Nr. 352 1755	idem c.s. ...63 mm i) manicotto d'innesto Euro (quattro/16)	cad	4,16
Nr. 353 1760	idem c.s. ...63 mm l) manicotto per saldatura elettrica Euro (quattro/84)	cad	4,84
Nr. 354 1765	idem c.s. ...63 mm m) colletto di fissaggio Euro (uno/71)	cad	1,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 355 1770	idem c.s. ...63 mm n) bracciali zincati Euro (due/93)	cad	2,93
Nr. 356 1775	Tubazioni e raccordi in polietilene alta densità duro per condotte di scarico: diametro esterno 75 mm a) tubo Euro (tre/21)	m	3,21
Nr. 357 1780	idem c.s. ...75 mm b) curva 90° Euro (quattro/53)	cad	4,53
Nr. 358 1785	idem c.s. ...75 mm c) curva 45° Euro (tre/68)	cad	3,68
Nr. 359 1790	idem c.s. ...75 mm d) braga semplice Euro (cinque/33)	cad	5,33
Nr. 360 1795	idem c.s. ...75 mm e) braga doppia Euro (undici/75)	cad	11,75
Nr. 361 1800	idem c.s. ...75 mm f) ispezione con coperchio Euro (dodici/14)	cad	12,14
Nr. 362 1805	idem c.s. ...75 mm g) riduzione Euro (uno/29)	cad	1,29
Nr. 363 1810	idem c.s. ...75 mm h) manicotto di dilatazione Euro (sette/10)	cad	7,10
Nr. 364 1815	idem c.s. ...75 mm i) manicotto d'innesto Euro (quattro/84)	cad	4,84
Nr. 365 1820	idem c.s. ...75 mm l) manicotto per saldatura elettrica Euro (cinque/49)	cad	5,49
Nr. 366 1825	idem c.s. ...75 mm m) colletto di fissaggio Euro (due/45)	cad	2,45
Nr. 367 1830	idem c.s. ...75 mm n) bracciali zincati Euro (due/93)	cad	2,93
Nr. 368 1835	tubazioni e raccordi in polietilene alta densita' duro per condotte di scarico: diametro esterno mm 90 a) tubo Euro (quattro/53)	m	4,53
Nr. 369 1840	idem c.s. ...mm 90 b) curva 90° Euro (sei/36)	cad	6,36
Nr. 370 1845	idem c.s. ...mm 90 c) curva 45° Euro (cinque/61)	cad	5,61
Nr. 371 1850	idem c.s. ...mm 90 d) braga semplice Euro (sei/98)	cad	6,98
Nr. 372 1855	idem c.s. ...mm 90 e) braga doppia Euro (quindici/18)	cad	15,18
Nr. 373 1860	idem c.s. ...mm 90 f) ispezione con coperchio Euro (diciassette/75)	cad	17,75
Nr. 374 1865	idem c.s. ...mm 90 g) riduzione Euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 375 1870	idem c.s. ...mm 90 h) manicotto di dilatazione Euro (sette/81)	cad	7,81
Nr. 376 1875	idem c.s. ...mm 90 i)manicotto d'innesto Euro (sei/16)	cad	6,16
Nr. 377 1880	idem c.s. ...mm 90 l) manicotto per saldatura elettrica Euro (sei/10)	cad	6,10
Nr. 378 1885	idem c.s. ...mm 90 m) colletto di fissaggio Euro (tre/68)	cad	3,68
Nr. 379	idem c.s. ...mm 90 n) bracciali zincati		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1890	Euro (due/93)	cad	2,93
Nr. 380 1895	idem c.s.mm 90 o) curva tecnica Euro (zero/00)	cad	0,00
Nr. 381 1900	Tubazioni e raccordi in polietilene alta densita' duro per condotte di scarico: diametro esterno 110 a) tubo Euro (sei/78)	m	6,78
Nr. 382 1905	idem c.s. ...diametro esterno 110 b) curva 90° Euro (sei/98)	cad	6,98
Nr. 383 1910	idem c.s. ...diametro esterno 110 c) curva 45° Euro (sei/10)	cad	6,10
Nr. 384 1915	idem c.s. ...diametro esterno 110 d) braga semplice Euro (otto/65)	cad	8,65
Nr. 385 1920	idem c.s. ...diametro esterno 110 e) braga doppia Euro (diciotto/46)	cad	18,46
Nr. 386 1925	idem c.s. ...diametro esterno 110 f) ispezione con coperchio Euro (diciannove/95)	cad	19,95
Nr. 387 1930	idem c.s. ...diametro esterno 110 g) riduzione Euro (uno/69)	cad	1,69
Nr. 388 1935	idem c.s. ...diametro esterno 110 h) manicotto di dilatazione Euro (nove/30)	cad	9,30
Nr. 389 1940	idem c.s. ...diametro esterno 110 i) manicotto d'innesto Euro (sette/10)	cad	7,10
Nr. 390 1945	idem c.s. ...diametro esterno 110 l) manicotto per saldatura elettrica Euro (sei/98)	cad	6,98
Nr. 391 1950	idem c.s. ...diametro esterno 110 m) colletto di fissaggio Euro (quattro/04)	cad	4,04
Nr. 392 1955	idem c.s. ...diametro esterno 110 n)bracciali zincati Euro (due/93)	cad	2,93
Nr. 393 1960	idem c.s. ...diametro esterno mm 125 a) tubo Euro (otto/78)	m	8,78
Nr. 394 1965	idem c.s. ...diametro esterno mm 125 b) curva 90° Euro (sette/81)	cad	7,81
Nr. 395 1970	idem c.s. ...diametro esterno mm 125 c) curva 45° Euro (sette/81)	cad	7,81
Nr. 396 1975	idem c.s. ...diametro esterno mm 125 d) braga semplice Euro (nove/81)	cad	9,81
Nr. 397 1980	idem c.s. ...diametro esterno mm 125 e) braga doppia Euro (ventiuno/18)	cad	21,18
Nr. 398 1985	idem c.s. ...diametro esterno mm 125 f) ispezione con coperchio Euro (ventitre/95)	cad	23,95
Nr. 399 1990	idem c.s. ...diametro esterno mm 125 g) riduzione Euro (tre/68)	cad	3,68
Nr. 400 1995	idem c.s. ...diametro esterno mm 125 h) manicotto di dilatazione Euro (dodici/98)	cad	12,98
Nr. 401 2000	idem c.s. ...diametro esterno mm 125 i) manicotto d'innesto Euro (nove/63)	cad	9,63
Nr. 402 2005	idem c.s. ...diametro esterno mm 125 l) manicotto per saldatura elettrica Euro (otto/78)	cad	8,78
Nr. 403 2010	idem c.s. ...diametro esterno mm 125 n) bracciali zincati Euro (tre/23)	cad	3,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 404 2015	tubazioni e raccordi in polietilene alta densita' duro per condotte di scarico: diametro esterno mm 160 a) tubo Euro (quattordici/20)	m	14,20
Nr. 405 2020	idem c.s. ...esterno mm 160 b) curva 90° Euro (ventidue/73)	cad	22,73
Nr. 406 2025	idem c.s. ...esterno mm 160 c) curva 45° Euro (venti/79)	cad	20,79
Nr. 407 2030	idem c.s. ...esterno mm 160 d) braga semplice Euro (trenta/66)	cad	30,66
Nr. 408 2035	idem c.s. ...esterno mm 160 f) ispezione con coperchio Euro (quarantaquattro/23)	cad	44,23
Nr. 409 2040	idem c.s. ...esterno mm 160 g) riduzione Euro (quattro/84)	cad	4,84
Nr. 410 2045	idem c.s. ...esterno mm 160 h) manicotto di dilatazione Euro (ventiuno/50)	cad	21,50
Nr. 411 2050	idem c.s. ...esterno mm 160 i) manicotto d'innesto Euro (quindici/18)	cad	15,18
Nr. 412 2055	idem c.s. ...esterno mm 160 l) manicotto per saldatura elettrica Euro (quattordici/65)	cad	14,65
Nr. 413 2060	idem c.s. ...esterno mm 160 m) colletto di fissaggio Euro (quindici/88)	cad	15,88
Nr. 414 2065	idem c.s. ...esterno mm 160 n) bracciali zincati Euro (tre/68)	cad	3,68
Nr. 415 2070	idem c.s. ...esterno mm 200 a) tubo Euro (diciassette/89)	m	17,89
Nr. 416 2075	idem c.s. ...esterno mm 200 b) curva 90° Euro (sessantasei/50)	cad	66,50
Nr. 417 2080	idem c.s. ...esterno mm 200 c) curva 45° Euro (quaranta/03)	cad	40,03
Nr. 418 2085	idem c.s. ...esterno mm 200 d) braga semplice Euro (settantanove/40)	cad	79,40
Nr. 419 2090	idem c.s. ...esterno mm 200 h) manicotto di dilatazione Euro (novantaotto/78)	cad	98,78
Nr. 420 2095	idem c.s. ...esterno mm 200 m) colletto di fissaggio Euro (quarantauno/96)	cad	41,96
Nr. 421 2100	Tubo pvc con 1 bicchiere diam. 32 L 150 mm. Euro (zero/89)	cad.	0,89
Nr. 422 2105	I.C.S. L 250 mm. Euro (uno/20)	cad.	1,20
Nr. 423 2110	tubo pvc diam. 40 L 150 mm. Euro (zero/75)	cad.	0,75
Nr. 424 2115	I.C.S. L 250 mm. Euro (zero/94)	cad.	0,94
Nr. 425 2120	tubo pvc diam. 50 L 150 mm. Euro (zero/96)	cad.	0,96
Nr. 426 2125	I.C.S. L 250 mm. Euro (uno/15)	cad.	1,15
Nr. 427 2130	tubo pvc diam 75 L 150 mm. Euro (uno/29)	cad.	1,29
Nr. 428 2135	I.C.S. 250 mm. Euro (uno/63)	cad.	1,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 429 2140	tubo pvc diam. 110 L 150 mm. Euro (due/04)	cad.	2,04
Nr. 430 2145	I.C.S. L 250 mm. Euro (due/81)	cad.	2,81
Nr. 431 2150	tubo pvc diam. 125 L 150 mm. Euro (cinque/11)	cad.	5,11
Nr. 432 2155	I.C.S. L 250 mm. Euro (cinque/44)	B	5,44
Nr. 433 2160	tubo pvc diam. 160 L 150 mm. Euro (otto/75)	cad.	8,75
Nr. 434 2165	I.C.S. L 250 mm. Euro (dodici/56)	cad.	12,56
Nr. 435 2170	tubo pvc senza bicchiere diam. 32 L 500 mm. Euro (sette/43)	cad.	7,43
Nr. 436 2175	I.C.S. diam. 40 Euro (otto/69)	cad.	8,69
Nr. 437 2180	idem c.s. ...I.C.S. diam.50 Euro (nove/53)	cad.	9,53
Nr. 438 2185	idem c.s. ...I.C.S. diam. 75 Euro (dieci/68)	cad.	10,68
Nr. 439 2190	idem c.s. ...I.C.S. diam.110 Euro (dodici/20)	cad.	12,20
Nr. 440 2195	idem c.s. ...I.C.S. diam. 125 Euro (tredici/85)	cad.	13,85
Nr. 441 2200	Tubo con due bicchieri diam. 32 L 500mm. Euro (due/23)	cad.	2,23
Nr. 442 2205	I.C.S. diam. 32 L. 750 mm. Euro (tre/00)	cad.	3,00
Nr. 443 2210	I.C.S. diam. 40 L. 500 mm. Euro (uno/78)	cad.	1,78
Nr. 444 2215	I.C.S. diam.40 L. 750 mm. Euro (due/45)	cad.	2,45
Nr. 445 2220	I.C.S. diam. 50 L. 500 mm. Euro (due/16)	cad.	2,16
Nr. 446 2225	idem c.s. ...50 L. 750 mm. Euro (tre/04)	cad.	3,04
Nr. 447 2230	I.C.S. diam. 75 L. 500 mm. Euro (tre/33)	cad.	3,33
Nr. 448 2235	idem c.s. ...75 L. 750 mm. Euro (quattro/45)	cad.	4,45
Nr. 449 2240	Tappo con curva tecnica e raccordo diritto diam. 46 Euro (zero/49)	cad.	0,49
Nr. 450 2245	Curva diam. 32 ang. 15° Euro (uno/06)	cad.	1,06
Nr. 451 2250	I.C.S. ang. 30° Euro (uno/06)	cad.	1,06
Nr. 452 2255	I.C.S. diam. 40 ang. 15° - 30° - 45° Euro (zero/81)	cad.	0,81
Nr. 453	I.C.S. Diam. 50 ang. 15-30-45°		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
2260	Euro (zero/95)	cad.	0,95
Nr. 454 2265	I.C.S. diam. 75 ang. 15-30-45° Euro (uno/78)	cad.	1,78
Nr. 455 2270	I.C.S. diam. 110 ang. 15-30-45° Euro (tre/10)	cad.	3,10
Nr. 456 2275	Braga doppia diam. 50-75 ang. 67° Euro (undici/55)	cad.	11,55
Nr. 457 2280	I.C.S. diam. 110-50-50 ang. 67° Euro (undici/49)	cad.	11,49
Nr. 458 2285	I.C.S.ang. 87°. Euro (undici/49)	cad.	11,49
Nr. 459 2290	I.C.S diam. 110-110-110 ang. 67 e 87° Euro (sedici/26)	cad.	16,26
Nr. 460 2295	Braga diam. 32 ang. 45-67-87° Euro (due/19)	cad.	2,19
Nr. 461 2300	I.C.S. diam. 40 Euro (uno/55)	cad.	1,55
Nr. 462 2305	idem c.s. ...I.C.S. diam. 50 Euro (uno/98)	cad.	1,98
Nr. 463 2310	idem c.s. ...I.C.S. diam. 75 Euro (tre/61)	cad.	3,61
Nr. 464 2315	idem c.s. ...I.C.S. diam. 110 Euro (cinque/91)	cad.	5,91
Nr. 465 2320	Braga ridotta diam. 40-32 ang. 45-67-87° Euro (due/36)	cad.	2,36
Nr. 466 2325	I.C.S diam. 50-40 ang. c.s. Euro (uno/78)	cad.	1,78
Nr. 467 2330	I.C.S. diam. 75-40 ang. c.s. Euro (tre/13)	cad.	3,13
Nr. 468 2335	I.C.S. 110-40 ang. c.s. Euro (tre/80)	cad.	3,80
Nr. 469 2340	I.C.S. diam. 125-50ang. c.s. Euro (sedici/91)	cad.	16,91
Nr. 470 2345	Braga a scagno ad angolazione doppia diam. 110-110-110 ang. 67° Euro (trentadue/05)	cad.	32,05
Nr. 471 2350	Bicchiere riduzione diam. 40/32 - 50/40 Euro (uno/65)	cad.	1,65
Nr. 472 2355	Riduzione eccentrica diam. 40/32 Euro (uno/36)	cad.	1,36
Nr. 473 2360	I.C.S. diam. 50/32 Euro (uno/59)	cad.	1,59
Nr. 474 2365	I.C.S diam. 50/40 Euro (zero/94)	cad.	0,94
Nr. 475 2370	Aumento eccentrico diam. 40/50 Euro (uno/84)	cad.	1,84
Nr. 476 2375	I.C.S. diam. 32/40 Euro (uno/98)	cad.	1,98
Nr. 477 2380	idem c.s. ...I.C.S. diam. 50/75 Euro (due/11)	cad.	2,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 478 2385	ISPEZIONE diam. 50 Euro (tre/68)	cad.	3,68
Nr. 479 2390	I.C.S. diam. 75 Euro (quattro/68)	cad.	4,68
Nr. 480 2395	I.C.S diam. 110 Euro (sei/88)	cad.	6,88
Nr. 481 2400	I.C.S. diam. 125 Euro (trentauno/70)	cad.	31,70
Nr. 482 2405	Curva tecnica completa di morsetto 523 diam. 32 - 46 24/32 Euro (due/46)	cad.	2,46
Nr. 483 2410	I.C.S. diam. 40 - 46 - 24/32 Euro (uno/39)	cad.	1,39
Nr. 484 2415	I.C.S. diam. 50 - 53.5 - 24/32 Euro (uno/68)	cad.	1,68
Nr. 485 2420	Doppio attacco sifone con morsetti in gomma diam. 40/50/40 24/32 e 36/40 L 90 Euro (due/81)	cad.	2,81
Nr. 486 2425	Curva tecnica prolungata con morsetto 523 diam. 32 - 50 - 24/32 Euro (due/84)	cad.	2,84
Nr. 487 2430	I.C.S. diam. 40 - 50 24/32 Euro (uno/89)	cad.	1,89
Nr. 488 2435	Raccordo diritto con morsetto 523 diam. 32 - 46 - 24/32 Euro (due/55)	cad.	2,55
Nr. 489 2440	I.C.S diam. 40 - 46/50/53.5 24/32 36/40 Euro (uno/26)	cad.	1,26
Nr. 490 2445	Morsetto in gomma diam. 46 - 24/32 e 36/40 Euro (zero/81)	cad.	0,81
Nr. 491 2450	I.C.S diam. 50 Euro (zero/95)	cad.	0,95
Nr. 492 2455	Tappo di chiusura diam. 40 50 75 Euro (zero/71)	cad.	0,71
Nr. 493 2460	Manicotto scorrevole, ovvero a due bicchieri diam. 32 Euro (uno/68)	cad.	1,68
Nr. 494 2465	I.C.S diam. 40 Euro (uno/20)	cad.	1,20
Nr. 495 2470	I.C.S. diam. 50 Euro (uno/59)	cad.	1,59
Nr. 496 2475	I.C.S. diam. 110 Euro (tre/65)	cad.	3,65
Nr. 497 2480	idem c.s. ...I.C.S. diam. 125 Euro (nove/08)	cad.	9,08
Nr. 498 2485	Bicchiera a diversa profondita' diam. 40 Euro (due/61)	cad.	2,61
Nr. 499 2490	I.C.S. diam. 50 Euro (due/88)	cad.	2,88
Nr. 500 2495	idem c.s. ...I.C.S. diam. 125 Euro (tredici/63)	cad.	13,63
Nr. 501 2500	Curva ridotta 50/40 con morsetto 523 diam. 1" e 1/4 diam. 50 - 40 24/32 Euro (uno/68)	cad.	1,68
Nr. 502 2505	Sifone allacciamento vaso alla turca uscita orizzontale diam. 110 Euro (venti/73)	cad.	20,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 503 2510	I.C.S uscita a 45° Euro (venti/73)	cad.	20,73
Nr. 504 2515	Sifone tipo Firenze diam. 50 Euro (undici/71)	cad.	11,71
Nr. 505 2520	I.C.S. diam. 75 Euro (ventiquattro/86)	cad.	24,86
Nr. 506 2525	idem c.s. ...I.C.S. diam. 110 Euro (trentaquattro/66)	cad.	34,66
Nr. 507 2530	idem c.s. ...I.C.S. diam. 125 Euro (settantaquattro/38)	cad.	74,38
Nr. 508 2535	Curva bianca wc HTSB con guarnizione e tappo diam . 110 ang. 90/45/22/ L 230 mm. Euro (sei/39)	cad.	6,39
Nr. 509 2540	Raccordo bianco wc con guarnizione diam. 110 L 230 Euro (sei/30)	cad.	6,30
Nr. 510 2545	I.C.S. L 400 Euro (quindici/26)	cad.	15,26
Nr. 511 2550	Raccordo bianco wc eccentrico con guarnizione e tappo diam. 110 L 160 Euro (sei/90)	cad.	6,90
Nr. 512 2560	Curva bianca wc attacco bicchiere destro o sinistro con guarnizione e tappo diam. 110 - 40 Euro (dieci/49)	cad.	10,49
Nr. 513 2570	I.C.S. diam. 110 50 Euro (undici/14)	cad.	11,14
Nr. 514 2575	Curva bianca wc attacco bicchiere doppio con guarnizione e tappo diam. 110 - 40/50 Euro (quindici/59)	cad.	15,59
Nr. 515 2580	Curva bianca wc prolungata con guarnizione e tappo diam. 110 ang. 90 L 230 Euro (nove/30)	cad.	9,30
Nr. 516 2585	Curva attacco frontale a 87°... diam. 110 - 50 Euro (dieci/43)	cad.	10,43
Nr. 517 2590	Curva grigia attacco bicchiere sinistro o destro con guarnizione diam. 110 - 40/50 Euro (nove/04)	cad.	9,04
Nr. 518 2595	Raccordo prolungato PP dado girevole in ottone diam. 40x1" 1/4 Euro (sette/84)	cad.	7,84
Nr. 519 2600	I.C.S. diam. 50x1" 1/4 Euro (nove/00)	cad.	9,00
Nr. 520 2605	Tronchetto in PP attacco al pvc con guarnizione diam. 110 - 100 L 80 Euro (sei/06)	cad.	6,06
Nr. 521 2610	I.C.S. diam. 125 - 100 L 260 Euro (undici/14)	cad.	11,14
Nr. 522 2615	Tronchetto attacco al pp-pvc in PVC diam. 100 - 110 Euro (due/19)	cad.	2,19
Nr. 523 2620	I.C.S in gomma Euro (zero/45)	cad.	0,45
Nr. 524 2625	Manicotto con riduzione femmina dal PVC al PP diam. 100 - 110 Euro (sei/88)	cad.	6,88
Nr. 525 2630	Manicotto 2 bicchieri unione PVC 100 PP 110diam. 100 - 110 Euro (sette/46)	cad.	7,46
Nr. 526 2635	Curva in PP riduzione al PVC con guarnizione diam. 110 - 100 ang. 15° Euro (nove/00)	cad.	9,00
Nr. 527	I.C.S. ang.30° e 45°		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
2640	Euro (sei/81)	cad.	6,81
Nr. 528 2645	Curva wc diam. 110-100 attacco bicchiere destro o sinistro diam. sec. 40 Euro (undici/85)	cad.	11,85
Nr. 529 2650	I.C.S. diam. sec 50 Euro (dodici/43)	cad.	12,43
Nr. 530 2655	Curva wc diam. 110-100 doppio attacco bicchiere diam. sec. 40 Euro (sedici/30)	cod.	16,30
Nr. 531 2660	I.C.S. diam. sec. 50 Euro (diciassette/01)	cad.	17,01
Nr. 532 2665	Curva wc prolungata diam. 110-100 con guarnizione Euro (sedici/63)	cad.	16,63
Nr. 533 2670	Curva wc prolungata diam. 110-100 attacco bicchiere destro o sinistro con guarnizione diam. sec. 40 Euro (ventiuno/91)	cad.	21,91
Nr. 534 2675	I.C.S. diam. sec. 50 Euro (ventidue/89)	cad.	22,89
Nr. 535 2680	Curva wc prolungata diam. 110-100 doppio attacco bicchiere con guarnizione. diam. sec. 40/50 Euro (ventisette/11)	cad.	27,11
Nr. 536 2685	Raccordo con anello e guarnizione doppia HTUG per collegamento tubi in ghisa diam. 50 - 72 L 151 Euro (tre/66)	cad.	3,66
Nr. 537 2690	I.C.S. diam. 75 - 92 L 148 Euro (quattro/51)	cad.	4,51
Nr. 538 2700	Bocchettone in ottone per collegamento con tubo metallico diam. 32 - 32/40 - 40 Euro (quattro/34)	cad.	4,34
Nr. 539 2705	Raccordo allacciamento per vasi con snodo a sfera orientabile ad 0 a 90° diam. 110 Euro (quaranta/51)	cad.	40,51
Nr. 540 2710	Manicotto per vaso in polietilene morbido attacco centrico o eccentrico orientabile per rotazione, per tubi in PP PE e PVC, ghisa ,piombo diam. 110 Euro (diciotto/01)	cad.	18,01
Nr. 541 2715	Guarnizione giunzione bicchiere con tubo metallico diam. 40/1" e 40/1" 1/4 diam. sec. 26/28 e 30/32 Euro (zero/85)	cad.	0,85
Nr. 542 2720	Guarnizioni di collegamento con anello di ritegno diam. 32 Euro (zero/21)	cad.	0,21
Nr. 543 2725	I.C.S. diam. 50 Euro (zero/30)	cad.	0,30
Nr. 544 2730	idem c.s. ...I.C.S. diam. 100 Euro (zero/51)	cad.	0,51
Nr. 545 2735	idem c.s. ...I.C.S. diam. 160 Euro (uno/06)	cad.	1,06
Nr. 546 2740	Guarnizioni per raccordo allacciamento ghisa diam. 50 - 50 Euro (uno/28)	cad.	1,28
Nr. 547 2745	I.C.S. diam. 70 - 75 Euro (uno/45)	cad.	1,45
Nr. 548 2750	I.C.S. diam. 100 - 110 Euro (uno/65)	cad.	1,65
Nr. 549 2755	Guarnizione per wc prolungata diam. 120 Euro (uno/84)	cad.	1,84
Nr. 550 2760	Anello di bloccaggio guarnizione. diam. 120 Euro (uno/71)	cad.	1,71
Nr. 551 2765	Torretta di ventilazione diam. 50 Euro (venticinque/28)	cad.	25,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 552 2770	I.C.S. diam. 75 Euro (ventiotto/15)	cad.	28,15
Nr. 553 2775	idem c.s. ...I.C.S. diam. 110 Euro (trentauno/99)	cad.	31,99
Nr. 554 2780	Supporto zincato completo diam. 40 Euro (tre/00)	cad.	3,00
Nr. 555 2785	I.C.S. diam. 56 - 63 -75 - 90 Euro (tre/65)	cad.	3,65
Nr. 556 2790	I.C.S. diam. 125 Euro (tre/98)	cad.	3,98
Nr. 557 2795	Bracciale in acciaio inox diam. 40 - 50 - 56 - 63 Euro (uno/61)	cad.	1,61
Nr. 558 2800	Fascetta antivibrante per supporti per tubi PP mt. 30 L 30mm. Euro (ottantadue/31)	cad.	82,31
Nr. 559 2805	Barra filettata diam. 10 L 100cm. Euro (due/43)	cad.	2,43
Nr. 560 2810	Rosone diam. 8 Euro (uno/39)	cad.	1,39
Nr. 561 2820	I.C.S. diam. 10 Euro (uno/88)	cad.	1,88
Nr. 562 2825	idem c.s. ...I.C.S. diam. 12 Euro (due/26)	cad.	2,26
Nr. 563 2830	idem c.s. ...I.C.S. diam 14 Euro (due/74)	cad.	2,74
Nr. 564 2835	Tubazione di rame senza saldatura ricotto in rotoli rivestimento isolante a norme L. 10/91 in elastomero espanso a cellule chiuse: a) DN 10 x1 mm Euro (due/45)	m	2,45
Nr. 565 2840	idem c.s. ...cellule chiuse: b) DN 12 x 1 mm Euro (due/65)	m	2,65
Nr. 566 2845	idem c.s. ...cellule chiuse: c) DN 14 x 1 mm Euro (tre/65)	m	3,65
Nr. 567 2850	idem c.s. ...cellule chiuse: d) DN 16 x 1 mm Euro (tre/75)	m	3,75
Nr. 568 2855	idem c.s. ...cellule chiuse: e) DN 18 x 1 mm Euro (quattro/33)	m	4,33
Nr. 569 2860	Tubazione di rame senza saldatura ricotto in rotoli - tabella UNI 6507 A. a) sezione 10 x 1 mm peso 0,280 kg/m Euro (sette/88)	kg	7,88
Nr. 570 2865	Tubazione di rame senza saldatura ricotto in rotoli - tabella UNI 6507 A. b)sezione 12 x 1 mm peso 0,340 kg/m Euro (otto/00)	kg	8,00
Nr. 571 2870	Tubazione di rame senza saldatura ricotto in rotoli - tabella UNI 6507 A. c) sezione 14 x 1 mm peso 0,400 kg/m Euro (sette/94)	kg	7,94
Nr. 572 2875	Tubazione di rame senza saldatura ricotto in rotoli - tabella UNI 6507 A. d) sezione 16 x 1 mm peso 0,462 kg/m Euro (sette/94)	kg	7,94
Nr. 573 2880	Tubazione di rame senza saldatura ricotto in rotoli - tabella UNI 6507 A. e) sezione 18 x 1 mm peso 0,517 kg/m Euro (otto/00)	kg	8,00
Nr. 574 2885	Tubazione di rame senza saldatura ricotto in rotoli con rivestimento esterno in PVC a) sezione 10 x 1 mm Euro (due/26)	m	2,26
Nr. 575 2890	idem c.s. ...in PVC b) sezione 12 x 1 mm Euro (due/56)	m	2,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 576 2895	idem c.s. ...in PVC c) sezione 14 x 1 mm Euro (tre/10)	m	3,10
Nr. 577 2900	idem c.s. ...in PVC d) sezione 16 x 1 mm Euro (tre/49)	m	3,49
Nr. 578 2905	idem c.s. ...in PVC e) sezione 18 x 1 mm Euro (quattro/06)	m	4,06
Nr. 579 2910	Tubazione di rame senza saldatura crudo in verghe-tabella UNI 6507/B a) sezione 18 x 1 mm peso 0,517 kg/m Euro (tre/75)	m	3,75
Nr. 580 2915	Tubazione di rame senza saldatura crudo in verghe-tabella UNI 6507/B b) sezione 22 x 1 mm peso 0,650 kg/m Euro (quattro/61)	m	4,61
Nr. 581 2920	Tubazione di rame senza saldatura crudo in verghe-tabella UNI 6507/B c) sezione 28 x 1 mm peso 0,825 kg/m Euro (cinque/96)	m	5,96
Nr. 582 2925	Tubazione di rame senza saldatura crudo in verghe-tabella UNI 6507/B d) sezione 35 x 1 mm peso 1,540 kg/m Euro (sette/61)	m	7,61
Nr. 583 2930	raccordi di rame a brasatura capillare mm 16 b) gomito 90° f. e f. Euro (zero/40)	cad	0,40
Nr. 584 2935	raccordi di rame a brasatura capillare mm 16 c) te normale Euro (zero/66)	cad	0,66
Nr. 585 2940	idem c.s. ...mm 16 d) manicotto f. e f. Euro (zero/20)	cad	0,20
Nr. 586 2945	raccordi di rame a brasatura capillare mm 16 e) manicotto ridotto Euro (zero/45)	cad	0,45
Nr. 587 2950	raccordi di rame a brasatura capillare mm 16 f) nipple m.f. ferro rame Euro (uno/53)	cad	1,53
Nr. 588 2955	raccordi di rame a brasatura capillare mm 16 g) nipple f.f. ferro rame Euro (tre/36)	cad	3,36
Nr. 589 2960	raccordi di rame a brasatura capillare mm 16 h) raccordo diritto tre pezzi ferro rame Euro (cinque/39)	cad	5,39
Nr. 590 2965	raccordi di rame a brasatura capillare mm 16 i) raccordo curvo tre pezzi ferro rame Euro (due/81)	cad	2,81
Nr. 591 2970	raccordi di rame a brasatura capillare mm 18 a) curva 90° f. e f. Euro (zero/65)	l cad	0,65
Nr. 592 2975	raccordi di rame a brasatura capillare mm 18 b) gomito 90° f. e f. Euro (zero/54)	cad	0,54
Nr. 593 2980	raccordi di rame a brasatura capillare mm 18 c) te normale Euro (uno/03)	cad	1,03
Nr. 594 2985	idem c.s. ...mm 18 d) manicotto f. e f. Euro (zero/29)	cad	0,29
Nr. 595 2990	raccordi di rame a brasatura capillare mm 18 e) manicotto ridotto Euro (zero/73)	cad	0,73
Nr. 596 2995	raccordi di rame a brasatura capillare mm 18 f) nipple m.f. ferro rame Euro (uno/26)	cad	1,26
Nr. 597 3000	raccordi di rame a brasatura capillare mm 18 g) nipple f.f. ferro rame Euro (quattro/59)	cad	4,59
Nr. 598 3005	raccordi di rame a brasatura capillare mm 18 h) raccordo diritto tre pezzi ferro rame Euro (sei/98)	cad	6,98
Nr. 599 3010	raccordi di rame a brasatura capillare mm 18 i) raccordo curvo tre pezzi ferro rame Euro (due/51)	cad	2,51
Nr. 600 3015	raccordi di rame e brasatura capillare mm 22 a) curva 90° f. e f. Euro (zero/94)	cad	0,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 601 3020	raccordi di rame e brasatura capillare mm 22 b) gomito 90° f. e f. Euro (zero/73)	cad	0,73
Nr. 602 3025	raccordi di rame e brasatura capillare mm 22 c) te normale Euro (uno/39)	cad	1,39
Nr. 603 3030	idem c.s. ...mm 22 d) manicotto f. e f. Euro (zero/38)	cad	0,38
Nr. 604 3035	raccordi di rame e brasatura capillare mm 22 e) manicotto ridotto Euro (uno/03)	cad	1,03
Nr. 605 3040	raccordi di rame e brasatura capillare mm 22 f) nipple m.f. ferro rame Euro (uno/58)	cad	1,58
Nr. 606 3045	raccordi di rame e brasatura capillare mm 22 g) nipple f.f. ferro rame Euro (quattro/88)	cad	4,88
Nr. 607 3050	raccordi di rame e brasatura capillare mm 22 h) raccordo diritto tre pezzi ferro rame Euro (cinque/81)	cad	5,81
Nr. 608 3055	raccordi di rame e brasatura capillare mm 22 i) raccordo curvo tre pezzi ferro rame Euro (quattro/29)	cad	4,29
Nr. 609 3060	raccordi di rame a brasatura capillare mm 28 a) curva 90° f. e f. Euro (uno/54)	cad	1,54
Nr. 610 3065	raccordi di rame a brasatura capillare mm 28 b) gomito 90° f. e f. Euro (uno/48)	cad	1,48
Nr. 611 3070	raccordi di rame a brasatura capillare mm 28 c) te normale Euro (tre/45)	cad	3,45
Nr. 612 3075	idem c.s. ...mm 28 d) manicotto f. e f. Euro (uno/03)	cad	1,03
Nr. 613 3080	raccordi di rame a brasatura capillare mm 28 e) manicotto ridotto Euro (quattro/04)	cad	4,04
Nr. 614 3085	raccordi di rame a brasatura capillare mm 28 f) nipple m.f ferro rame Euro (due/46)	cad	2,46
Nr. 615 3090	raccordi di rame a brasatura capillare mm 28 g) nipple f.f. ferro rame Euro (sei/16)	cad	6,16
Nr. 616 3095	raccordi di rame a brasatura capillare mm 28 h) raccordo diritto tre pezzi ferro rame Euro (nove/81)	cad	9,81
Nr. 617 3100	raccordi di rame a brasatura capillare mm 28 i) raccordo curvo tre pezzi ferro rame Euro (otto/33)	cad	8,33
Nr. 618 3105	raccordi di rame a brasatura capillare mm 35 a) curva 90° f. e f. Euro (cinque/06)	cad	5,06
Nr. 619 3110	raccordi di rame a brasatura capillare mm 35 b) gomito 90° Euro (cinque/39)	cad	5,39
Nr. 620 3115	idem c.s. ...mm 35 c) te normale Euro (sette/43)	cad	7,43
Nr. 621 3120	idem c.s. ...mm 35 d) manicotto f. e f. Euro (due/20)	cad	2,20
Nr. 622 3125	raccordi di rame a brasatura capillare mm 35 e) manicotto ridotto Euro (sei/06)	cad	6,06
Nr. 623 3130	raccordi di rame a brasatura capillare mm 35 f) nipple m.f. ferro rame Euro (cinque/16)	cad	5,16
Nr. 624 3135	raccordi di rame a brasatura capillare mm 35 g) nipple f.f. ferro rame Euro (sei/78)	cad	6,78
Nr. 625	Regolazione climatica per impianto di riscaldamento: a) autonomo o di zona: comando on/off a due contatti per montaggio a parete		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
3140	Euro (cinquantadue/94)	cad	52,94
Nr. 626 3145	Regolazione climatica per impianto di riscaldamento: b) autonomo o di zona: comando on/off con cronotermostato ambiente di tipo elettronico digitale, possibilità di scelta degli orari di funzionamento impianto, di programma comfort, economia, antigelo; visualizzazione della temperatura ambiente Euro (centonovantaquattro/96)	cad	194,96
Nr. 627 3150	Regolazione climatica per impianto di riscaldamento: c) centralizzato: controllo della temperatura di mandata con regolatore elettronico con orologio in esecuzione per montaggio a retroquadro dimensioni secondo DIN 43700: 144x144 mm, completo di sonda di mandata e sonda esterna Euro (ottocentotrentanove/24)	cad	839,24
Nr. 628 3155	Gruppo valvola di alimentazione automatica, riduttrice e regolatrice di pressione, completa di filtro, valvola di ritegno, manometro: a) DN 1/2" Euro (quaranta/03)	cad	40,03
Nr. 629 3160	Disconnettore idraulico a pressione ridotta controllata e controllabile a norme UNI 9157, per installazione sulla rete di carico impianti di riscaldamento: a) DN 1/2" Euro (ottanta/05)	cad	80,05
Nr. 630 3165	idem c.s. ...di riscaldamento: b) DN 3/4" Euro (ottanta/05)	cad	80,05
Nr. 631 3170	Valvola a sfera a passaggio totale, con le seguenti caratteristiche costruttive: - corpo in ottone cromato; - sfera in ottone cromato; - temperatura ammissibile max 100°C; - attacchi filettati gas: UNI/DIN. a) DN 3/8" Euro (tre/59)	cad	3,59
Nr. 632 3175	idem c.s. ...gas: UNI/DIN. b) DN 1/2" Euro (quattro/14)	cad	4,14
Nr. 633 3180	idem c.s. ...gas: UNI/DIN. c) DN 3/4" Euro (cinque/75)	cad	5,75
Nr. 634 3185	idem c.s. ...gas: UNI/DIN. d) DN 1" Euro (otto/46)	cad	8,46
Nr. 635 3190	idem c.s. ...gas: UNI/DIN. e) DN 1¼" Euro (tredici/69)	cad	13,69
Nr. 636 3195	idem c.s. ...gas: UNI/DIN. f) DN 1½" Euro (diciotto/79)	cad	18,79
Nr. 637 3200	idem c.s. ...gas: UNI/DIN. g) DN 2" Euro (ventisei/15)	cad	26,15
Nr. 638 3205	idem c.s. ...gas: UNI/DIN. h) DN 2½" Euro (cinquantasei/81)	cad	56,81
Nr. 639 3210	idem c.s. ...gas: UNI/DIN. i) DN 3" Euro (settantasei/18)	cad	76,18
Nr. 640 3215	Valvole a sfera a passaggio totale flangiata PN 16, con le seguenti caratteristiche costruttive: - corpo in ghisa grigia GG 45; - sfera in ottone; - guarnizione in PTFE; - temperatura ammissibile max 100°C; - attacchi flangiati UNI/DIN (escluso controflange, bulloni e guarnizioni di tenuta) a) DN 40 Euro (cinquantacinque/84)	cad	55,84
Nr. 641 3220	idem c.s. ...di tenuta) b) DN 50 Euro (settantadue/30)	cad	72,30
Nr. 642 3225	idem c.s. ...di tenuta) c) DN 65 Euro (centododici/33)	cad	112,33
Nr. 643 3230	idem c.s. ...di tenuta) d) DN 80 Euro (centoquarantasei/55)	cad	146,55
Nr. 644 3235	idem c.s. ...di tenuta) e) DN 100 Euro (duecentosettanta/50)	cad	270,50
Nr. 645 3240	Saracinesca in ghisa a corpo piatto rinforzato, PN 10, con le seguenti caratteristiche costruttive: - corpo in ghisa grigia GG 20 - flange secondo norme UNI/DIN - temperatura ammissibile max 100°C (escluso controflange, bulloni e guarnizioni di tenuta) a) DN 40 Euro (sessanta/36)	cad	60,36
Nr. 646 3245	idem c.s. ...di tenuta) b) DN 50 Euro (settantauno/01)	cad	71,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 647 3250	idem c.s. ...di tenuta) c) DN 65 Euro (novantadue/31)	cad	92,31
Nr. 648 3255	idem c.s. ...di tenuta) d) DN 80 Euro (centosei/53)	cad	106,53
Nr. 649 3260	idem c.s. ...di tenuta) e) DN 100 Euro (centotrentasei/21)	cad	136,21
Nr. 650 3265	idem c.s. ...di tenuta) f) DN 125 Euro (centoottanta/76)	cad	180,76
Nr. 651 3270	idem c.s. ...di tenuta) g) DN 150 Euro (duecentoventisei/60)	cad	226,60
Nr. 652 3275	Saracinesca in ghisa a corpo piatto rinforzato, PN 10, esente da manutenzione, con le seguenti caratteristiche costruttive: -corpo in ghisa grigia GG 25 meehanite - flange secondo norme UNI/DIN - temperatura ammissibile max 100°C (escluso controfalange, bulloni e guarnizioni di tenuta) a) DN 40 Euro (centoventiotto/46)	cad	128,46
Nr. 653 3280	idem c.s. ...di tenuta) b) DN 50 Euro (centoquarantauno/38)	cad	141,38
Nr. 654 3285	idem c.s. ...di tenuta) c) DN 65 Euro (centocinquantaquattro/94)	cad	154,94
Nr. 655 3290	idem c.s. ...di tenuta) d) DN 80 Euro (centosessantatre/98)	cad	163,98
Nr. 656 3295	idem c.s. ...di tenuta) e) DN 100 Euro (duecentoventi/14)	cad	220,14
Nr. 657 3300	idem c.s. ...di tenuta) f) DN 125 Euro (trecentosette/29)	cad	307,29
Nr. 658 3305	idem c.s. ...di tenuta) g) DN 150 Euro (trecentosessantasette/98)	cad	367,98
Nr. 659 3310	Valvole a flusso avviato in ghisa, modello unificato PN 10, con le seguenti caratteristiche costruttive: - corpo e coperchio in ghisa meehanite - flange secondo norme UNI/DIN - temperatura ammissibile max 100°C (escluso controfalange, bulloni e guarnizioni di tenuta) a) DN 40 Euro (ottantacinque/86)	cad	85,86
Nr. 660 3315	idem c.s. ...di tenuta) b) DN 50 Euro (centotre/29)	cad	103,29
Nr. 661 3320	idem c.s. ...di tenuta) c) DN 65 Euro (centocinquantaquattro/65)	cad	153,65
Nr. 662 3325	idem c.s. ...di tenuta) d) DN 80 Euro (centosettantaquattro/95)	cad	174,95
Nr. 663 3330	idem c.s. ...di tenuta) e) DN 100 Euro (duecentoquaranta/80)	cad	240,80
Nr. 664 3335	idem c.s. ...di tenuta) f) DN 125 Euro (trecentoquarantaotto/61)	cad	348,61
Nr. 665 3340	idem c.s. ...di tenuta) g) DN 150 Euro (quattrocentosessantaquattro/81)	cad	464,81
Nr. 666 3345	Valvola a flusso avviato in ghisa, modello unificato PN 10, esente da manutenzione, con le seguenti caratteristiche costruttive: - corpo e coperchio in ghisa meehanite - flange secondo norme UNI/DIN - temperatura ammissibile max 100°C (escluso controflange, bulloni e guarnizioni di tenuta) a) DN 40 Euro (centoventiotto/46)	cad	128,46
Nr. 667 3350	idem c.s. ...di tenuta) b) DN 50 Euro (centocinquantasei/23)	cad	156,23
Nr. 668 3355	idem c.s. ...di tenuta) c) DN 65 Euro (duecentosedici/26)	cad	216,26
Nr. 669	idem c.s. ...di tenuta) d) DN 80		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
3360	Euro (duecentosettantaquattro/36)	cad	274,36
Nr. 670 3365	idem c.s. ...di tenuta) e) DN 100 Euro (trecentosessantauno/53)	cad	361,53
Nr. 671 3370	idem c.s. ...di tenuta) f) DN 125 Euro (cinquecentosettantaquattro/56)	cad	574,56
Nr. 672 3375	idem c.s. ...di tenuta) g) DN 150 Euro (settecentodieci/13)	cad	710,13
Nr. 673 3380	Valvola a farfalla tipo wafer, senza flange, PN 10, avente le seguenti caratteristiche costruttive: - corpo in ghisa grigia GG 22 - lente in ghisa grigia GG 22 zincata - temperatura ammissibile max 100°C - guarnizioni di tenuta in BUNA N (escluso controflange e bulloni) a) DN 40 Euro (settantasette/46)	cad	77,46
Nr. 674 3385	idem c.s. ...e bulloni) b) DN 50 Euro (settantasette/46)	cad	77,46
Nr. 675 3390	idem c.s. ...e bulloni) c) DN 65 Euro (ottantasette/80)	cad	87,80
Nr. 676 3395	idem c.s. ...e bulloni) d) DN 80 Euro (centouno/35)	cad	101,35
Nr. 677 3400	idem c.s. ...e bulloni) e) DN 100 Euro (centosedici/20)	cad	116,20
Nr. 678 3405	idem c.s. ...e bulloni) f) DN 125 Euro (centoquarantadue/03)	cad	142,03
Nr. 679 3410	idem c.s. ...e bulloni) g) DN 150 Euro (centonovantatre/03)	cad	193,03
Nr. 680 3415	Valvola di ritegnoa flusso avviato in ghisa, del tipo a tappo con molla esecuzione diritta, PN16, avente le seguenti caratteristiche costruttive: - corpo e coperchio in ghisa meehanite - flange secondo norme UNI/DIN - temperatura ammissibile max 100°C (escluso controflange, bulloni e guarnizioni di tenuta) a) DN 40 Euro (centosette/81)	cad	107,81
Nr. 681 3420	idem c.s. ...di tenuta) b) DN 50 Euro (centoventinove/76)	cad	129,76
Nr. 682 3425	idem c.s. ...di tenuta) c) DN 65 Euro (centoottanta/76)	cad	180,76
Nr. 683 3430	idem c.s. ...di tenuta) d) DN 80 Euro (duecentoventiotto/54)	cad	228,54
Nr. 684 3435	idem c.s. ...di tenuta) e) DN 100 Euro (trecentoquattro/06)	cad	304,06
Nr. 685 3440	idem c.s. ...di tenuta) f) DN 125 Euro (quattrocentosettantauno/26)	cad	471,26
Nr. 686 3445	Valvola di ritegno intermedia in ottone del tipo con molla, adatta per acqua calda sino a 100°C: a) DN 3/8" Euro (tre/39)	cad	3,39
Nr. 687 3450	idem c.s. ...a 100°C: b) DN 1/2" Euro (tre/61)	cad	3,61
Nr. 688 3455	idem c.s. ...a 100°C: c) DN 3/4" Euro (quattro/39)	cad	4,39
Nr. 689 3460	idem c.s. ...a 100°C: d) DN 1" Euro (cinque/78)	cad	5,78
Nr. 690 3465	idem c.s. ...a 100°C: e) DN 1¼" Euro (otto/08)	cad	8,08
Nr. 691 3470	idem c.s. ...a 100°C: f) DN 1½" Euro (undici/36)	cad	11,36
Nr. 692 3475	idem c.s. ...a 100°C: g) DN 2" Euro (sedici/08)	cad	16,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 693 3480	da 3/8 con volantino normale Euro (quattro/36)	cad.	4,36
Nr. 694 3485	I.C.S. da 1/2 Euro (quattro/59)	cad.	4,59
Nr. 695 3490	idem c.s. ...I.C.S. da 3/4 Euro (sei/20)	cad.	6,20
Nr. 696 3495	I.C.S da 1" Euro (sette/43)	cad.	7,43
Nr. 697 3500	I.C.S. da 1" 1/4 Euro (dieci/98)	cad.	10,98
Nr. 698 3505	I.C.S. da 2" Euro (ventidue/60)	cg	22,60
Nr. 699 3510	Caldia murale a tiraggio naturale fornito in opera con potenza fino a 30000 kcal/h con produzione istantanea di acqua calda e sistema di controllo della temperatura lato sanitario (max oscillazione +/- 0.5°C), conforme alle norme UNI, emissioni acustiche < 37 dB (A) al funzionamento max, sistema di installazione con possibilità di effettuare le prove di tenuta degli impianti di distribuzione, comprendente oneri ed accessori per fornire l'opera perfettamente funzionante in conformità alle vigenti normative e collaudo finale con analisi dei fumi e verifica del tiraggio del camino, rilascio delle dichiarazioni di conformità, certificato di garanzia su tutte le parti dell'apparecchio valido almeno 2 anni dalla data di installazione. Euro (millecinquecento/00)	ognuno	1'500,00
Nr. 700 3515	Collaudo caldaia murale o a basamento con prova fumi e verifica tiraggio camino Euro (centosessantauno/39)	ognuno	161,39
Nr. 701 3520	Vaso di espansione chiuso pressurizzato, del tipo a membrana elastica graffata, collaudo a norme DM 1/12/75, idoneo per una pressione massima di esercizio di 5 Kg/cm2: a) capacità 35 lt Euro (centotrentaquattro/28)	cad	134,28
Nr. 702 3525	idem c.s. ...5 Kg/cm2: b) capacità 50 lt Euro (centocinquantacinque/59)	cad	155,59
Nr. 703 3530	idem c.s. ...5 Kg/cm2: c) capacità 80 lt Euro (centonovantaquattro/31)	cad	194,31
Nr. 704 3535	idem c.s. ...5 Kg/cm2: d) capacità 105 lt Euro (duecentoventisette/89)	cad	227,89
Nr. 705 3540	idem c.s. ...5 Kg/cm2: e) capacità 150 lt Euro (duecentoottantatre/40)	cad	283,40
Nr. 706 3545	idem c.s. ...5 Kg/cm2: f) capacità 200 lt Euro (trecentoventiuno/50)	cad	321,50
Nr. 707 4000	Disotturante confezione Euro (dieci/90)	cad	10,90
Nr. 708 4005	piastra passo rapido Euro (diciotto/20)	cadauno	18,20
Nr. 709 4010	tubo alluminio d.11 m.1 Euro (quattordici/25)	cad	14,25
Nr. 710 4015	gomito 90 alluminio d.11 Euro (otto/35)	cad	8,35
Nr. 711 4020	gomito 45 acciaio d.11 Euro (otto/35)	cad	8,35
Nr. 712 4025	attacchi inox varie misure Euro (tre/90)	cad	3,90
Nr. 713 4030	rosetta 1/2 cromo d.73 Euro (zero/95)	cad	0,95
Nr. 714 4040	prolunga acciaio misure varie Euro (due/38)	cad	2,38
Nr. 715	giunto adattatore inox		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
4045	Euro (undici/90)	cad	11,90
Nr. 716 4050	fascetta stringitubo misure varie Euro (due/45)	cad	2,45
Nr. 717 4055	raccordo portagomma Euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 718 4060	bocche universali mper rubinetti Euro (ventiotto/31)	cad	28,31
Nr. 719 4065	rosetta acciaio da 1/2 Euro (tre/35)	cad	3,35
Nr. 720 4070	tappi 1/2 con vite cromata Euro (due/70)	cad	2,70
Nr. 721 4075	supporto per fissaggio boiler Euro (tre/50)	cad	3,50
Nr. 722 4080	meccanismo per movimento centrale scarico Euro (quindici/85)	cad	15,85
Nr. 723 4085	colonna scarico vasca con sifone Euro (cinquantasette/48)	cl	57,48
Nr. 724 4090	raccordo ghisa con tappo 1/2 zincato Euro (cinque/81)	cad	5,81
Nr. 725 4095	flessibile inox Euro (undici/25)	cad	11,25
Nr. 726 4100	curva 90 per canna fumaria dn 80 acciaio inox Euro (dodici/75)	cadauno	12,75
Nr. 727 4105	griglia scarico fumi dn 80 Euro (nove/05)	cadauno	9,05
Nr. 728 4110	sifone a U cromato Euro (trentadue/53)	cadauno	32,53
Nr. 729 4115	giunto flessibile inox dn 80 Euro (diciotto/06)	cadauno	18,06
Nr. 730 4120	tubo PPH dn 80 Euro (ventiotto/15)	cadauno	28,15
Nr. 731 4125	curva PPH 90 dn 80 Euro (undici/70)	cadauno	11,70
Nr. 732 4130	curva PPH 45 dn 80 Euro (undici/70)	cadauno	11,70
Nr. 733 4135	tubo alluminio d.10 Euro (tredici/40)	cadauno	13,40
Nr. 734 4140	manicotto nero 1/2 per condensa Euro (zero/79)	cadauno	0,79
Nr. 735 4145	raccordo braga 45 per scarico condensa Euro (due/94)	cm2	2,94
Nr. 736 4150	miscelatore termostatico esterno per vasca del tipo meccanico nichelato, completo di regolatore della temperatura e ogni altro accessorio Euro (trecentonovantauno/39)	cadauno	391,39
Nr. 737 4155	raccordo a bicchiere plastica - piombo 40x32 Euro (quattro/85)	cadauno	4,85
Nr. 738 4160	eccentrico 1/2 x 3/4 Euro (cinque/86)	cadauno	5,86
Nr. 739 4165	TEE ridotto 3/4 - 1/2 - 3/4 Euro (tre/45)	cadauno	3,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 740 4170	fascetta riparaturbo 3/4 Euro (sette/43)	cadauno	7,43
Nr. 741 4175	giunto per ferro da 3/4 Euro (diciannove/50)	cadauno	19,50
Nr. 742 4180	areatori per rubinetto Euro (tre/06)	cadauno	3,06
Nr. 743 4185	cartuccia miscelatore Euro (cinquantaquattro/11)	cadauno	54,11
Nr. 744 4190	HTDM tubazione d.32 mm.1000 2 bicchieri Euro (quattro/11)	cadauno	4,11
Nr. 745 4195	HTEM tubazione d.32 mm.250 i bicchiere Euro (uno/43)	cadauno	1,43
Nr. 746 4200	HTB curva d.32 87° Euro (uno/41)	cadauno	1,41
Nr. 747 4205	HTSW curva tecnica 32 Euro (tre/16)	cadauno	3,16
Nr. 748 4210	radiatore in alluminio pressofuso, profondità 80 mm. preverniciati al forno con polveri epossidiche, attacchi d.1", emissione termica con delta Ti 50°C, secondo UNI EN 442, esclusi accessori: interasse 700 mm., altezza 780 mm., emissione termica ad elemento 150 + /- 5%W - prezzo elemento Euro (ventiuno/15)	cadauno	21,15
Nr. 749 4215	zanche da immurare per temosifone alluminio Euro (due/40)	cadauno	2,40
Nr. 750 4220	kit passo rapido Euro (cinquantauno/71)	cadauno	51,71
Nr. 751 4225	TEE inox ridotto 100x80x100 Euro (sessantaquattro/03)	cadauno	64,03
Nr. 752 4230	tubazione con sportello ispezione inox dn 100 Euro (centoventi/90)	cadauno	120,90
Nr. 753 4235	coppa raccolta condensa inox dn 100 Euro (trenta/60)	cadauno	30,60
Nr. 754 4240	guarnizioni tenuta dn 100 Euro (tre/33)	cadauno	3,33
Nr. 755 4245	fascette chiusura inox dn 100 Euro (otto/33)	cadauno	8,33
Nr. 756 4250	placca cassetta scarico "storm" Euro (trentaquattro/50)	cadauno	34,50
Nr. 757 4255	raccordo tubo rame Euro (quattordici/15)	cadauno	14,15
Nr. 758 4260	gomito per allaccio caldaia alla canna fumaria dn 80 90° con guarnizione Euro (quattordici/15)	cadauno	14,15
Nr. 759 4265	idem c.s. ...dn 80 45° con guarnizione Euro (quattordici/15)	cadauno	14,15
Nr. 760 4270	tubo alluminio dn 80 250 mm con guarnizione per allaccio caldaia alla canna fumaria e presa aria Euro (dodici/40)	cadauno	12,40
Nr. 761 4275	tubo alluminio dn 80 500 mm con guarnizione per allaccio caldaia alla canna fumaria e presa aria Euro (diciotto/51)	cadauno	18,51
Nr. 762 4280	tubo alluminio dn 80 1000 mm con guarnizione per allaccio caldaia alla canna fumaria e presa aria Euro (venticinque/90)	cadauno	25,90
Nr. 763 4285	TEE alluminio dn 80 con guarnizione per allaccio caldaia Euro (trentasei/20)	cadauno	36,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 764 4290	gomito inox 90° dn 80 Euro (trentauno/31)	cadauno	31,31
Nr. 765 4295	modulo inox di raccordo cm.25 dn 80 Euro (dodici/95)	cadauno	12,95
Nr. 766 4300	idem c.s. ...di raccordo cm.50 dn 80 Euro (diciassette/45)	cadauno	17,45
Nr. 767 4305	giunto flessibile rigido inox dn 80 Euro (diciotto/06)	cadauno	18,06
Nr. 768 4310	guarnizioni tenuta dn 80 Euro (due/55)	cadauno	2,55
Nr. 769 4320	tubazione alluminio bianco d.130 m.1 Euro (diciassette/00)	cadauno	17,00
Nr. 770 4325	gomito 90° alluminio bianco d.130 Euro (dieci/61)	cadauno	10,61
Nr. 771 4330	riduzione alluminio bianco d.120-130 Euro (nove/01)	cadauno	9,01
Nr. 772 4335	silicone ad alta temperatura Euro (dieci/80)	cadauno	10,80
Nr. 773 4340	unità esterna dual, inverter, pompa di calore a regola secondo le normative vigenti e le norme UNI Euro (millenovecentodiciassette/00)	cadauno	1'917,00
Nr. 774 4345	unità interno 9000BTU nel rispetto delle normative vigenti e delle norme UNI Euro (cinquecentoquaranta/30)	cadauno	540,30
Nr. 775 4350	canaline passatubo a vista d.80 Euro (sei/05)	m	6,05
Nr. 776 4355	curve e pezzi speciali, coperchi per canaline 80 Euro (cinque/10)	cadauno	5,10
Nr. 777 4360	staffe per canaline 80 Euro (zero/43)	cadauno	0,43
Nr. 778 4365	staffe in lamiera per macchina esterna kit 2 pezzi Euro (cinquanta/26)	cadauno	50,26
Nr. 779 4370	bocca universale per miscelatore lavello cucina Euro (tredici/20)	cadauno	13,20
Nr. 780 4375	pulsante per cassetta esterno Euro (diciassette/05)	cadauno	17,05
Nr. 781 4380	coperchio cassetta scarico Euro (sedici/33)	cadauno	16,33
Nr. 782 4385	HTDM tubazione d.40 mm1000 2 bicchieri Euro (quattro/28)	cadauno	4,28
Nr. 783 4390	HTEM tubazione d.40 mm.250 1 bicchiere Euro (uno/76)	cadauno	1,76
Nr. 784 4395	kit passo rapido incasso completo di placca cromata Euro (sessantatre/66)	cadauno	63,66
Nr. 785 4400	HTB curva scarico d.40 diversi gradi Euro (uno/05)	cadauno	1,05
Nr. 786 4405	pulsante per rubinetto a pavimento Euro (centosei/60)	cadauno	106,60
Nr. 787 4410	fascetta stringitubo pezzi 2 misure varie Euro (uno/28)	cadauno	1,28
Nr. 788	cercafughe spray		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
4415	Euro (sette/45)	cadauno	7,45
Nr. 789 4420	bicono / terminale gas misure varie Euro (quattro/00)	cadauno	4,00
Nr. 790 4425	collare di tenuta Euro (otto/95)	cadauno	8,95
Nr. 791 4430	giunti vari 20x1/2 Euro (due/56)	cadauno	2,56
Nr. 792 4435	idem c.s. ...giunti vari 25x3/4 Euro (tre/10)	cadauno	3,10
Nr. 793 4440	raccordi ghisa 1/2 Euro (uno/26)	cadauno	1,26
Nr. 794 4445	bocca a "S" cromata cm.20 Euro (sette/50)	cadauno	7,50
Nr. 795 4450	tubo acciaio zincato 1 - 1/4 Euro (sei/84)	cadauno	6,84
Nr. 796 4455	pozzetto circolare dn 150/245 Euro (dieci/91)	cadauno	10,91
Nr. 797 4460	tubo PE 100 d.20 Euro (zero/79)	cadauno	0,79
Nr. 798 4465	giunto PE a TEE d.20 Euro (cinque/41)	cadauno	5,41
Nr. 799 4470	giunto PE gomito d.20 Euro (tre/10)	cadauno	3,10
Nr. 800 4475	coppia tappi copriforo cromati Euro (undici/55)	cadauno	11,55
Nr. 801 4480	morsetti Euro (uno/56)	cadauno	1,56
Nr. 802 4485	spezzone tubo ferro zincato fino a 3/4" Euro (uno/10)	cadauno	1,10
Nr. 803 4490	tenda doccia bianca con supporto Euro (centoquarantaquattro/86)	cadauno	144,86
Nr. 804 5000	videospisone condotto di esalazione con idonea apparecchiatura a regola con la normativa vigente e norme UNI compreso relazione di quanto verificato Euro (trecentosettantacinque/00)	cadauno	375,00
Nr. 805 9000	Riassunto n. liste operai e mezzi d'opera e provviste settimanali Euro (uno/00)	n.	1,00
Nr. 806 9999	arrotondamento Euro (uno/00)	a corpo	1,00
Nr. 807 AGG.	Rilievo e/o aggiornamento cartografico architettonico degli edifici di proprietà comunale (es. edifici di rappresentanza, istituti scolastici, edifici ERP, edifici sportivi, ecc..) e delle relative pertinenza (es. giardini, parchi, recinzioni, passi carrai, aiuole, ecc..). I rilievi devono contenere l'esatta individuazione degli edifici, le destinazioni dei singoli locali e pertinenza. I rilievi dovranno individuare e riportare le misure delle aperture intese come porte e finestre/serramenti, così come indicato dalla D.L. Rilievo e/o aggiornamento cartografico degli impianti (elettrici, rilevamento fumi, anti-intrusione, ecc..) esistenti ed uso del fabbricato, con individuazione dei quadri elettrici generali e di zona, compreso individuazione puntuale dei punti luce, prese interruttori e quant' altro presente. Rilievo e/o aggiornamento cartografico della rete fognaria, linea gas, linea di adduzione acqua, linea elettrica, dall'esterno dell'edificio a punto di innesto con la rete pubblica (es. linea fognaria), così come indicato dalla D.L. Relazione fotografica degli edifici contenente i particolari più significativi (es. pavimentazioni, serramenti, porte, tetto e sottotetto, impianti, ecc...) L'esecuzione dei rilievi comprende l'eventuale assistenza muraria per tutte le operazioni di ispezione e sondaggio in genere che consentiranno ai tecnici di acquisire tutte informazioni necessarie e per l'effettuazione delle misurazioni utili al fine della restituzione cartografica. Dovranno essere fornite n. (2) copie cartacee e su supporto informatico con file .dwg compatibile con gli strumenti informatici utilizzati dagli uffici comunali. a) per edifici con superficie fino a mq 1.500 (misura min. calcolata mq 1.500)		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 808 AGG_1	Euro (zero/80) idem c.s. ...dagli uffici comunali. b) per edifici con superficie da mq 1.501 a mq 4.500 (viene calcolata misura reale di superficie orizzontale per piano) Euro (uno/50)	mq	0,80
Nr. 809 AGG_2	idem c.s. ...dagli uffici comunali. c) per edifici con superficie da mq 4.501 a mq 9.000 (viene calcolata misura reale di superficie orizzontale per piano) Euro (uno/80)	mq	1,50
Nr. 810 POMP_01	Realizzazione di visita annuale presso l'impianto di pompaggio cod. 01, 02 e 04 art. 5.3 del CSA senza estrazione macchine, comprendente le verifiche descritte nel dettaglio delle verifiche di cui all'art. 5.2, limitatamente ai punti da 1 a 14, compresa redazione nel corso dell'intervento e in presenza di un responsabile incaricato dalla committente, del rapporto di manutenzione contenente l'esito delle verifiche dei lavori eseguiti e l'eventuale indicazione di attività di carattere straordinario da programmare secondo priorità e urgenza. Nella prestazione sono comprese tutte le attrezzature specialistiche anche mobili di carattere idraulico, meccanico ed elettrico per intervenire sugli impianti di pompaggio nonché mano d'opera specializzata in possesso di attestati di qualificazione di officina autorizzata rilasciati dalle primarie case costruttrici di elettropompe, quadri elettrici di manovra nonché in possesso di tutti i requisiti di sicurezza per operare negli ambienti confinati Euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 811 POMP_02	Realizzazione di visita periodica presso l'impianto di pompaggio cod. 03 art. 5.3 del CSA senza estrazione macchine, comprendente le verifiche descritte nel dettaglio delle verifiche di cui all'art. 5.2, limitatamente ai punti da 1 a 14, compresa redazione nel corso dell'intervento e in presenza di un responsabile incaricato dalla committente, del rapporto di manutenzione contenente l'esito delle verifiche dei lavori eseguiti e l'eventuale indicazione di attività di carattere straordinario da programmare secondo priorità e urgenza. Nella prestazione sono comprese tutte le attrezzature specialistiche anche mobili di carattere idraulico, meccanico ed elettrico per intervenire sugli impianti di pompaggio nonché mano d'opera specializzata in possesso di attestati di qualificazione di officina autorizzata rilasciati dalle primarie case costruttrici di elettropompe, quadri elettrici di manovra nonché in possesso di tutti i requisiti di sicurezza per operare negli ambienti confinati Euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 812 POMP_03	Realizzazione di visita semestrale presso l'impianto di pompaggio cod. 03 art. 5.3 del CSA con estrazione macchine, comprendente le verifiche descritte nel dettaglio delle verifiche di cui all'art. 5.2, ai punti da 1 a 50, compresa redazione nel corso dell'intervento e in presenza di un responsabile incaricato dalla committente, del rapporto di manutenzione contenente l'esito delle verifiche dei lavori eseguiti e l'eventuale indicazione di attività di carattere straordinario da programmare secondo priorità e urgenza. Nella prestazione sono comprese tutte le attrezzature specialistiche anche mobili di carattere idraulico, meccanico ed elettrico per intervenire sugli impianti di pompaggio nonché mano d'opera specializzata in possesso di attestati di qualificazione di officina autorizzata rilasciati dalle primarie case costruttrici di elettropompe, quadri elettrici di manovra nonché in possesso di tutti i requisiti di sicurezza per operare negli ambienti confinati Euro (mille/00)	cadauno	1'000,00
Nr. 813 POMP_04	Realizzazione di visita semestrale presso l'impianto di pompaggio cod. 05 art. 5.3 del CSA con estrazione macchine, comprendente le verifiche descritte nel dettaglio delle verifiche di cui all'art. 5.2, ai punti da 1 a 50, compresa redazione nel corso dell'intervento e in presenza di un responsabile incaricato dalla committente, del rapporto di manutenzione contenente l'esito delle verifiche dei lavori eseguiti e l'eventuale indicazione di attività di carattere straordinario da programmare secondo priorità e urgenza. Nella prestazione sono comprese tutte le attrezzature specialistiche anche mobili di carattere idraulico, meccanico ed elettrico per intervenire sugli impianti di pompaggio nonché mano d'opera specializzata in possesso di attestati di qualificazione di officina autorizzata rilasciati dalle primarie case costruttrici di elettropompe, quadri elettrici di manovra nonché in possesso di tutti i requisiti di sicurezza per operare negli ambienti confinati Euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00
Nr. 814 POMP_05	Impianto Cod. 03 Cà della Terra - Sostituzione della sonda malfunzionante con sostituzione sensore di livello Xylem per la misura continua di livello di acque e acque reflue, con custodia IP68. L'apparecchio trasmette impulsi a microonde estremamente brevi attraverso la propria antenna e comprende 12m di cavo elettrico e staffa in acciaio inox AISI304. Dati tecnici: Campo di misura fino a 8 m (26.25 ft), Scostamento di misura ± 5 mm, Attacco di processo Filettatura G1½, Pressione di processo -1 ... +2 ar/-100 ... +200 kPa (-14.5 ... +29.0 psig), Temperatura di processo -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F), Temperatura di trasporto e di stoccaggio -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F), Tensione d'esercizio 12 ... 35 V DC. Nella prestazione è compreso: 1) Il noleggio dello spurgo di dimensioni adeguate per la bonifica preventiva delle vasche con rimozione della sabbia e detriti presenti sul fondo che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento delle pompe; 2) la manutenzione del recapito di scarico dell'acqua a valle dell'impianto con noleggio di miniscavatori per la risagomatura del cavo con eliminazione delle piante infestanti e la ricostituzione delle corrette pendenze del fondo; 3) la manodopera per la predisposizione di tutta la cantieristica per la messa in sicurezza e la definizione dell'area di lavoro secondo le normative vigenti, installazione di tutto il materiale offerto con la rimozione di quanto malfunzionante, verifica ed eventuale modifica dei parametri, realizzazione dei collegamenti elettrici e consuete prove finali di buon funzionamento e tutte le attrezzature specialistiche anche mobili di carattere idraulico, meccanico ed elettrico per intervenire sugli impianti di pompaggio nonché mano d'opera specializzata in possesso di attestati di qualificazione di officina autorizzata rilasciati dalle primarie case costruttrici di elettropompe, quadri elettrici di manovra nonché in possesso di tutti i requisiti di sicurezza per operare negli ambienti confinati Euro (duemilacentotantasette/50)	cadauno	2'187,50
Nr. 815 POMP_06	Impianto Cod. 04 Porta Damiani - Intervento una tantum per sostituzione di quanto non più idoneo e malfunzionante e precisamente N. 1 Gruppo di pressione, comprendente n. 1 vaso d'espansione da 24 litri, completo di manometro 0-10 bar a bagno di glicerina, raccordo a 5 vie in ottone, pressostato di taratura adeguata e raccorderia idraulica per il collegamento al sistema esistente. Nella prestazione è compreso:		

