





MURATURE_Intonaci esterni

1) DESCRIZIONE DELLA PARTE

COPERTURE Manto di copertura

1) LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

In conformità alle prestazioni di progetto.

2) ANOMALIE RISCONTRABILI

Sconnessione o scivolamento delle tegole

- 5) MANUT. ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
Verifica delle condi

1. Piano di manutenzione dell'Opera

cui insistono.

Ventilazione

Capacità di un elemento di garantire, naturalmente o meccanicamente, la possibilità di avere i necessari ricambi d'aria.

Capacità di garantire adeguata resistenza al passaggio di caldo e freddo, dall'esterno all'interno e viceversa, assicurando il benessere termico.
Livello minimo delle prestazioni

Valutazione: anomalia grave

Degradi strutturali e conformativi comportanti la formazione di microfessure, screpolature, sfogliamenti (per invec

Sostituibilità [Vetri]

Capacità di un elemento di garantire la possibilità di effettuare sostituzioni di parti e/o elementi, onde garantire le prestazioni originarie.

Prestazioni

devono avere la capacità di mantenere inalterate le proprie caratteristiche sia geometriche che chimico-

Permeabilità all'aria [Finestre]

SICUREZZA NELL'IMPIEGO

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Stato del vetro

Anomalie riscontrabili

Ü [c c ˇ ! ^ Ê Á •] [! & ã : ã æ Ê Á { æ & & @ ã ^ Á ^ & & õ

Ditte incaricate del controllo

