

Allegato B

Specie forestali autoctone (alberi e arbusti), indigene o naturalizzate ammesse dal Piano di Governo del Territorio per interventi di forestazione ricadenti nelle aree normate dal Titolo IV e dall'art 35 delle presenti norme

Nome latino	Nome corrente
<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre
<i>Acer platanoides</i> L.	Acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acero di monte
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Crespino
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Castanea sativa</i> Miller	Castagno
<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Ginestra dei carbonai
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino
<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo maschio
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinello
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine
<i>Frangula alnus</i> Miller	Frangola
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Orniello
<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro comune
<i>Juglans regia</i> L.	Noce europeo
<i>Malus sylvestris</i> Miller	Melo selvatico
<i>Morus alba</i> L.	Gelso bianco
<i>Pyrus pyraster</i> L.	Pero selvatico
<i>Platanus hybrida</i> Brot.	Platano comune
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco
<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	Pioppo grigio
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero
<i>Populus tremula</i> L.	Pioppo tremolo
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio selvatico
<i>Prunus padus</i> L.	Pado
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo

<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Rovere
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa selvatica
<i>Rosa gallica</i> L.	Rosa serpeggiante
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco
<i>Salix cinerea</i> L.	Salice cinereo
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salice ripaiolo
<i>Salix Purpurea</i> L.	Salice rosso
<i>Salix caprea</i> L.	Salicone
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco nero
<i>Rhamnus catharticus</i> L.	Spino cervino
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico
<i>Juniperus communis</i> L.	Ginepro comune
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre
<i>Viburnum opulus</i> L.	Pallon di maggio
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viburno lantana

Nelle restanti aree del territorio comunale (giardini pubblici e privati, aree verdi condominiali, filari lungo le strade...), in aggiunta alle precedenti, sono ammesse specie ed essenze, anche non autoctone, che non presentino una tendenza all'invasività.

In ambito prettamente urbano possono essere utilizzate anche alberature e specie vegetali non incluse nell'elenco precedente che, per resistenza all'inquinamento o altre condizioni atmosferiche, per velocità di accrescimento o per la facilità di attecchimento, per valori estetici e ornamentali, siano utili alla progettazione del paesaggio urbano.

Nella realizzazione di nuove aree verdi, nella manutenzione di quelle esistenti, sia pubbliche che private, nonché nella realizzazione di alberature, filari, siepi, aree finalizzate alla realizzazione/potenziamento della RER Rete Ecologica Regionale, si deve evitare l'uso di specie vegetali alloctone, come elencato nella "Lista nera" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 24/7/2008 n. 8/7736 (Boll. Ufficiale Regione Lombardia, serie ordinaria, n. 33 del 11/8/2008), ai sensi della L.R. n. 10/2008. in particolare delle seguenti specie arboree/arbustive:

Acer negundo L. (Acero americano)
Ailanthus altissima (Mill) Swingle (Ailanto)
Amorpha fruticosa L. (Indaco bastardo)
Prunus serotina Ehrh.(Ciliegio tardivo)
Quercus rubra L. (Quercia rossa)
Fallopia Adanson sect. Reynoutria Houtt. (tutte le specie) (poligono giapponese)
Robinia pseudacacia L. (Robinia, gaggia)

Buddleja davidii Franch. (Buddleja di David)
Lonicera japonica Thunb. (Lonicera giapponese)
Sicyos angulatus L. (Sicis angoloso)

Nelle zone umide in generale, si vieta l'uso delle seguenti specie erbacee, della sopra citata lista nera:

Nelumbo nucifera Gaertn. (Fior di loto)
Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & Burdet s.l. (Ludwigia a grandi fiori)

Inoltre, si consiglia di mantenere contenute, con sfalci periodici in momenti di attività vegetativa, meglio prima della fioritura, le specie erbacee elencate nella medesima lista, quali:

Ambrosia artemisiifolia L. (Ambrosia)
Artemisia verlotiorum Lamotte (Artemisia dei fratelli Verlot)
Helianthus tuberosus L. (Girasole del Canada, Topinambur)
Humulus japonicus Siebold & Zucc. (Luppolo giapponese)
Solidago canadensis L. (Verga d'oro del Canada)
Solidago gigantea Aiton (Verga d'oro maggiore).