

LE VARIE TIPOLOGIE DI ZANZARE PRESENTI SUL TERRITORIO

Servizio svolto a cura di



Via Donegani 21 • PAVIA
Tel. 0382 434611

PIU' COMUNE



MENO COMUNE

MONITORAGGIO INSETTI ADULTI

Il monitoraggio degli insetti adulti permette di valutare la dinamica e la densità di popolazione delle specie presenti: sulla base delle informazioni acquisite, è possibile pianificare in maniera più efficace la lotta agli adulti: in particolare conoscendo meglio le dinamiche è possibile trattare le aree maggiormente infestate nei periodi di maggior rischio sanitario, evitando i trattamenti a calendario e minimizzando l'impatto sull'ambiente.

Il monitoraggio degli adulti si realizza mediante l'uso, sia di trappole innescate con anidride carbonica (tipo CDC), sia di trappole innescate con acidi organici per la cattura delle zanzare tigre (tipo BG sentinel).

Le trappole saranno ubicate ciclicamente in diverse aree, prima e dopo ogni trattamento per poter valutare, anche statisticamente, l'effetto complessivo e su ogni singola specie, dell'intervento di disinfestazione.

1 ZANZARA COMUNE



Come riconoscerla: Quest'insetto è caratterizzato da un corpo allungato ed esile. I maschi possiedono antenne piumose, il capo è caratterizzato da grandi occhi. Le femmine adulte possiedono un apparato boccale atto a pungere e succhiare il sangue.

2 ZANZARA TIGRE



Come riconoscerla: Dal punto di vista dell'aspetto, si distingue dalla zanzara comune per la livrea "tigrata". L'adulto di Zanzara Tigre, infatti, ha un corpo nero con striature bianche sul capo, torace addome e zampe. Le sue dimensioni sono comprese tra i 4 e i 10 mm.

3 OCHLEROTATUS CASPLUS



Come riconoscerla: Zanzara di medie dimensioni, a differenza di molte altre zanzare, le femmine sono attive e pungono anche nelle ore diurne. Questa zanzara è attualmente nella regione del Piemonte ed in parte della Lomellina.

4 AEDES VEXANS



Come riconoscerla: Si tratta di una zanzara molto molesta con caratteristiche simili a quelle di Ochlerotatus caspius, dalla quale differisce soprattutto per un'attività prevalentemente crepuscolare e notturna e per una preferenza dei luoghi ombreggiati.

5 OCHLEROTATUS GENICULATUS



Come riconoscerla: E' una zanzara di grandi dimensioni ben riconoscibile per il colore molto scuro sul quale spiccano disegni bianchi sull'addome. Essa è presente solo nelle aree verdi con maggiore copertura arborea più fresche e ombreggiate.

6 ANOPHELES



Come riconoscerla: Le femmine, attive solitamente nelle ore crepuscolari, frequentano pressoché esclusivamente ambienti boschivi e freschi (grandi parchi o giardini con fitta copertura arborea) e depongono le uova nelle cavità degli alberi ove si accumula acqua piovana.